

# Haage & Schmidt

Telegramm-Adresse:  
Adresse télégraphique:  
Hagesmit Erfurt

**ERFURT**

Telegraphic address:  
Hagesmit Erfurt



## Verzeichnis von Blumenzwiebeln und Knollengewächsen, Samen und Pflanzen für Herbst 1913

Catalogue d'Oignons et  
de Tubercules à Fleurs,  
de Graines et de Plan-  
tes pour l'automne 1913

**1913**

Catalogue of Dutch  
Bulbs and other Flower  
Roots, Seeds and Plants  
for the autumn 1913

## Bemerkungen.

Die Auswahl nachverzeichneter Sortimente von Hyazinthen, Tulpen, Narzissen u. s. w. ist mit grösster Sorgfalt auf die schönsten, dankbarsten Sorten beschränkt. Die Versendung dieser Zwiebeln geschieht von Ende August bis Ende Oktober; späterhin pflegt das Sortiment nicht mehr vollständig zu sein. Eine gedruckte Kultur-Anweisung wird unentgeltlich beigegeben.

**Preise in Reichsmark (M) und Pfennigen (P).** 1 Mark = 1 Shilling Englisch = 1 Fr. 25 Cms. Ausländische Geldsorten werden nach Kurs berechnet.

Briefe und Gelder erbitten wir franco. Uns noch unbekannte Besteller be-  
lieben den Aufträgen den Betrag beizufügen oder uns zu ermächtigen, ihn nach-  
zunehmen.

**Namen und Wohnort** bitten wir deutlich und genau angeben zu wollen, die Bestellungen auf beigefügtem Blatt zu vermerken, die **Beförderungsweise** vorzuschreiben und von **Nebenplätzen** die nächste **Post- und Eisenbahnstation** zu nennen.

Ferner verweisen wir auf die Bemerkungen des Hauptverzeichnisses. Insbesondere lehnen wir betreffs der holländischen Blumenzwiebeln eine Verantwortung oder Garantie für das Ergebnis des Treibens oder für gutes Blühen ab, da in dieser Hinsicht mit mancherlei unkontrollierbaren Einflüssen und Zufälligkeiten, wie Witterungsverhältnissen, Bodenbeschaffenheit, Art der Behandlung, gerechnet werden muss. Im übrigen aber bemerken wir, dass wir alle diese Blumenzwiebeln nur in bester, von den zuverlässigsten Züchtern Hollands bezogener Qualität zum Versand bringen.

## Avis.

Les collections de Jacinthes, Tulipes, Narcisses etc. énumérées dans ce catalogue ont été soigneusement choisies et ne renferment que des sortes de mérite et les meilleures espèces de fond. L'expédition de ces oignons se fait à partir de fin Août jusqu'à fin Octobre; plus tard les collections ne sont généralement plus complètes.

Les prix sont cotés en Mark (M) et Pfennige (P) =  $\frac{1}{100}$  M.); M. 1. — = Fr. 1,25; Fr. 1. — = M. 0,80. Nous acceptons les valeurs étrangères au cours, ainsi que les timbres-poste de tous les pays en payement de petites sommes.

Tous les ordres devraient être accompagnés du montant de la commande, ou nous désirerions d'être autorisés à expédier contre remboursement.

Pour d'autres conditions nous nous référons au catalogue général de graines. Nous déclarons spécialement que la réserve annoncée pour les graines s'applique aussi aux oignons à fleurs de Hollande; nous ne garantissons ni le bon résultat du forçage ni la bonne floraison, trop d'éventualités du sol, du temps plus ou moins favorable et de la culture pouvant coopérer et influencer le succès. D'ailleurs nous ne fournirons que des oignons de première force et de la meilleure qualité qui existe dans le commerce.

## Colis postaux pour l'étranger.

Les expéditions de colis postaux pour les pays étrangers avec lesquels l'Allemagne a conclu des conventions spéciales, seront faites en port payé, et le montant des frais porté en compte aux conditions suivantes:

### 1) pour les paquets de 5 kilog. de poids:

Belgique M. —,80; Danemark M. —,80; Antilles danoises M. 2,40; Egypte M. 1,80; France M. —,80; Corse et Algérie M. 1,20; Guadeloupe, Martinique M. 2, —; Espagne M. 1,40; Gibraltar M. 1,40; Grèce M. 2, —; Luxembourg M. —,50; Monténégro M. 1,60; Hollande M. —,80; Italie M. 1,40; Norvège M. 1, —; Suède M. 1,60; Portugal M. 1,80; Madère M. 1,80; Açores M. 1,80; Autriche-Hongrie M. —,50; Roumanie M. 1,40; Russie d'Europe et Finlande M. 1,40; Russie d'Asie M. 2,40; Serbie M. 1, — à M. 1,20; Bulgarie M. 1,80; Suisse M. —,80; Grande-Bretagne et Irlande M. 1,60; Malte M. 2, —; Etats-Unis de l'Amérique du Nord M. 3,50; Canada M. 3,60; Indes orientales britanniques M. 3,60; Indes orientales néerlandaises M. 3,40; Indes occidentales britanniques M. 3,60; Chine M. 2,40 à M. 4,80; Japon M. 2,60 à M. 4,60; Tripoli M. 1,80; Tunisie M. 1,80; Turquie M. 1,40 à M. 1,80; Brésil M. 3,40 à M. 4,45; Chili M. 3,20 à M. 3,60; Rép. Argentine M. 3, — à M. 3,80; Rép. de Colombie M. 2,40 à M. 4, —; Bolivie M. 4, —; Uruguay M. 3, — à M. 3,40.

### 2) pour les paquets de 3 kilog. de poids:

Paraguay M. 3,20 à M. 3,70.

Le tarif ci-dessus ne comprend que la moindre partie des pays dont il est question à cet égard.

# Haarlemer Hyazinthen. — Jacinthes de Hollande.

## Sortimente. — Collections.

No.		
1	100 Sorten mit Namen, nach Belieben einfache oder gefüllte oder teilweise	
	100 variétés avec noms, soit des simples, des doubles ou des deux au choix	fl 30 —, 40 —.
2	50 Sorten mit Namen, nach Belieben einfache oder gefüllte oder teilweise	
	50 variétés avec noms, soit des simples, des doubles ou des deux au choix	» 15 —, 20 —, 25 —.
3	25 Sorten mit Namen, nach Belieben einfache oder gefüllte oder teilweise	
	25 variétés avec noms, soit des simples, des doubles ou des deux au choix	» 6 —, 8 —, 10 —, 12 —.
4	10 Sorten mit Namen, nach Belieben einfache oder gefüllte oder teilweise	
	10 variétés avec noms, soit des simples, des doubles ou des deux au choix	» 3 —, 350, 450, 5 —.
5	10 Sorten mit Namen, beste zum Treiben auf Gläsern	
	10 variétés avec noms, les meilleures pour forcer sur carafes . . .	» 3 —, 350, 450, 5 —.

## Hyazinthen in Mischung zum Treiben. — Jacinthes en mélange à forcer.

		100 St.	10 St.	Stück
		le 100	les 10	pièce
6	Einfache rote — simples rouges . . . . .	12 —	1 40	— 15
7	» blaue — » bleues . . . . .	12 —	1 40	— 15
8	» weisse — » blanches . . . . .	13 —	1 50	— 16
9	» gelbe — » jaunes . . . . .	13 —	1 50	— 16
10	» alle Farben — » de toutes les couleurs . . . . .	12 —	1 40	— 15
11	Gefüllte rote — doubles rouges . . . . .	12 —	1 40	— 16
12	» blaue — » bleues . . . . .	12 —	1 40	— 16
13	» weisse — » blanches . . . . .	13 —	1 50	— 16
14	» gelbe — » jaunes . . . . .	13 —	1 50	— 16
15	» alle Farben — » de toutes les couleurs . . . . .	12 —	1 40	— 15
16	» und einfache in Mischung fürs freie Land — doubles et simples en mélange de toutes couleurs pour pleine terre . . . . .	11 —	1 30	— 15



Hyazinthen — Jacinthes.

No.		Stück — pièce	fl 3
-----	--	---------------	------

### Einfache Rote. — Simples rouges.

17	Amy, dunkelkarmin — carmin foncé	100 St. 22 —	— 25
18	Baron van Thuyll, hellrosa, früh, schönes Bukett — rose clair, beau bouquet	100 St. 25 —	— 30
19	Charles Dickens, rosa, schön — rose, beau		— 35
20	Cosmos, dunkelrosa — rose foncé		— 30
21	Delicatissima, zartrosa, grossglockig — rose tendre, grande fleur		— 40
22	Etna, karmin, grossglockig — carmin, grande fleur		— 45
24	Fabiola (Florence Nightingale), hellrosenrot, grosses Bukett — rose clair, beau bouquet	100 St. 25 —	— 30
25	Feu de l'empire, leuchtend dunkelrot — rose foncé brillant		— 55
26	Garibaldi, glänzend dunkelrot, früh — rose foncé brillant, hâtive		— 40

No.		Stück — pièce	fl 3
27	General Péliissier, dunkelrot, gross, früh — rouge foncé, gros bouquet, hâtive		— 30
28	Gertrude, rosa, dichtes grosses Bukett — rose, gros bouquet serré		— 30
29	Gigantea, zartrosa — rose tendre		— 30
30	Homerus, dunkelrosa, sehr früh — rose foncé, hâtive	100 St. 30 —	— 35
31	Incomparable, karmin — carmin		— 50
32	Jacques, rosa, extra grossblumig — rose, grandes cloches		— 50
33	Kardinal Wiseman, hellrosa, grossglockig — rose clair, gr. fl.		— 30
34	Lady Derby, zartrosa, grossblumig — rose tendre, gr. fl.		— 50
35	La Victoire, leuchtend dunkelkarmin, grosses Bukett, früh — carmin foncé vif, gros bouquet, hâtive		— 60
36	Linnaeus, tief dunkelrot, schön — rouge très foncé, beau		— 45
37	Lord Macaulay, dunkelkarminrosa mit hellem Auge, grosse Blume — rose carminé foncé à centre clair, grande fleur		— 35
38	Lord Percy, rosa, schön — rose, beau		— 60
39	Lord Wellington, dunkelrosa — rose foncé	100 St. 27 —	— 30
40	Maria Catharina (Robert Steiger), karmin, bekannte Treibsorte — carmin, variété très hâtive	100 St. 22 —	— 25
41	Maria Cornelia (Dr. Livingstone), hellrosa, sehr früh — rose clair, hâtive		— 30
42	Mrs. Beecher-Stowe, rosigrät — rouge rosé		— 35
43	Moreno, zartrosa, grossglockig — rose tendre, à gr. fl.		— 35
44	Mr. Stanley, dunkelrot, schönes Bukett — rouge foncé, beau bouquet		— 45
45	Norma, zartrosa — rose tendre 100 St. 30 —		— 35
46	Ornament rose, zartrosa, grosses Bukett — rose tendre, gros bouquet		— 40
47	Prinz von Oranien, zartrosa, schöne Treibsorte — rose tendre, beau		— 30
48	Reine des Jacinthes, dunkelkarmesin — cramoiisi foncé		— 30
49	Roi des Belges, leuchtend dunkelrot, grosses Bukett — rouge foncé très vif, gros bouquet		— 30
50	Rosa maxima, hellrosa, gross, spät — rose clair, gr. fl., tardive		— 35
51	Rosine, reinrosa, grosses Bukett, vorzüglich zum Treiben — rose pur, gros bouquet		— 30

No.	Stück — pièce	N. 3
52 Sarah Bernhardt, zartrosa, grossblumig — rose tendre, grande fleur . . .	— 40	
53 Schiller, dunkelrot — rouge foncé . . .	— 35	
54 Solfatara, orangeroth mit weissem Auge — rouge orange, centre blanc . . .	— 35	
55 Sultane favorite, gross u. früh, zart rosa — fl. gr., hâtive, rose tendre . . .	— 30	
56 Veronica, leuchtendrot — rouge brillant . . .	— 30	
57 Vuurbaak (Leuchtturm), leuchtend kar- mesin, extra — cramoiis brillant . . .	— 40	

### Einfache Purpurviolette. — Simples pourpres.

58 Challenger, fein violettilla — lilas vio- lacé, beau . . .	— 60	
59 Charles Dickens, violett purpur — pourpre violacé . . .	— 50	
60 Distinction, dunkel purpur — pourpre foncé . . .	— 45	
61 Haydn, dunkelviolett — violet foncé . . .	— 35	
62 Hon. Mr. Balfour, purpurviolett — violet pourpré . . .	— 35	
63 Jeschko, purpuramarant, grosses Bukett — amarante pourpré, gros bouquet . . .	— 40	
64 Laura, purpur, früh — pourpre . . .	— 40	
65 L'Espérance, dunkelviolett, grosses Buk- kett — violet foncé, gros bouquet . . .	— 35	
66 Lord Mayo, purpur mit weissem Auge — pourpre foncé à centre blanc . . .	— 40	
67 L'Unique (Pax purpurea), violett — violet pourpré . . .	100 St. 27 — 30	
68 Mauve Queen, purpur, grosses Bukett, ausgezeichnete Treibsorte — pourpre, gros bouquet, très belle variété . . .	— 35	
69 Sir Edwin Landseer, dunkelviolett, grossglockig — violet foncé, grandes cloches . . .	— 40	
70 » William Mansfield, helles Purpur- violett, prachtvoll — violet pourpré clair, gros bouquet . . .	— 40	
71 Thackeray, purpurviolett — violet pourpré . . .	— 40	
72 Tollens, violett, lila schattiert — violet nuancé lilas . . .	— 40	

### Einfache Weisse. — Simples blanches.

73 Alba superbissima, reinweiss — blanc pur 100 St. 30 . . .	— 35	
74 Albertine, reinweiss, schön, früh — blanc pur, hâtive . . .	— 30	
75 Angelis Christina, reinweiss, gross- glockig, schön — blanc pur, grandes cloches, beau . . .	— 40	
76 Arentine Arendsen, reinweiss, sehr früh — blanc pur, très hâtive . . .	— 50	
77 Baron van Thuyll, reinweiss, gross und früh — blanc pur, fl. grande, hâtive . . .	100 St. 25 — 30	
78 Blanchard, glänzend weiss — blanc brillant . . .	— 35	
79 Blancheur à merveille, reinweiss, schönes Bukett — blanc pur, beau bouquet . . .	— 40	
80 British Queen, reinweiss, schöne Blume — blanc pur, belle fleur . . .	— 45	
81 Dr. Windthorst, rahmweiss, grossbl. — blanc crème, gr. fl. . .	— 50	
82 Elfriede, rosa Anfang — blanc rosé . . .	— 40	
83 Grand Vainqueur, reinweiss, früh — blanc pur, hâtive . . .	100 St. 22 — 35	
84 Grande Blanche, rosa Anfang — blanc rosé . . .	— 30	
85 Grande Vedette, reinweiss, früh — blanc pur, hâtive . . .	100 St. 30 — 35	
86 Grandeur à Merveille, mit rosa Anfang, grosse Blume — lavé de rose, gros bouquet . . .	100 St. 25 — 30	
87 Jumbo, rötlichweiss, grossglockig — blanc rosé, grandes cloches . . .	— 40	
88 Königin der Niederlande, reinweiss — blanc pur . . .	— 50	

No.	Stück — pièce	N. 3
89 Kronprinzessin der Niederlande, rein- weiss — blanc pur . . .	— 45	
90 La belle blanchisseuse, reinweiss, gross — blanc pur, gros bouquet . . .	— 35	
91 La Franchise, rosaweiss, schön — blanc rosé, beau . . .	— 25	
92 La Grandesse, reinweiss, eine der grös- ten — blanc pur, l'une des plus grandes — . . .	— 40	
93 La neige, reinweisse grosse Blume, früh — grande fleur blanc pur, hâtive . . .	— 50	
94 La Pucelle d'Orléans, reinweiss — blanc pur . . .	— 35	
95 Leviathan, weiss mit rosa Anfang, grossglockig — blanc rosé, grandes cloches . . .	— 35	
96 L'Innocence, reinweiss, grossglockig — grands grelots, blanc pur . . .	— 40	
97 Lord Shaftesbury, elfenbeinweiss, grosse Glocken — blanc d'ivoire, grandes cloches . . .	— 70	
98 Madame van der Hoop, reinweiss, gross — blanc pur, gros bouquet . . .	— 35	
99 Maria Stuart, reinweiss, gross — blanc pur, gros bouquet . . .	— 35	
100 Mine, reinweiss, grosse schöne Blume — blanc pur, grand et beau bouquet . . .	— 35	
101 Monthlanc, reinweiss, sehr gross — blanc pur, très grand . . .	— 50	
102 Paix de l'Europe, reinweiss, grosses Bukett — blanc pur, gros bouquet . . .	— 30	
103 Pavillon blanc (Weisse Flagge), rein- weiss — blanc pur . . .	— 35	
104 Plimsoll, rosa Anfang, grosses Bukett — teinté de rose, gros bouquet . . .	— 30	
105 Queen of England, weiss, schön — blanc, extra . . .	— 45	
106 Queen Victoria, reinweiss — blanc pur . . .	— 35	
107 Rousseau, rosa Anfang — teinté de rose . . .	— 25	
108 Snowball, reinweiss, prachtvoll — blanc pur, magnifique . . .	— 60	
109 Voltaire, rosa Anfang — légèrement rosé 100 St. 22 . . .	— 25	

### Einfache Gelbe. — Simples jaunes.

110 Anna Carolina, hellgelb — jaune clair . . .	— 40	
111 Bird of Paradise, prächtig reingelb — jaune pur, beau . . .	— 50	
112 Duc de Malakoff, orangegelb — jaune orangé . . .	— 30	
113 Fleur d'or, reingelb — jaune pur . . .	— 30	
114 General Butler, dunkelgelb, grosse Blume — jaune foncé, fleur grande . . .	— 45	
115 Hermann, nankinggelb — jaune nankin 100 St. 32 . . .	— 35	
116 Heroine, hochgelb — jaune frais 100 St. 25 . . .	— 30	
117 Ida, leuchtend gelb, grossblumig — jaune brillant, fleur grande . . .	— 35	
118 King of the yellows, dunkelgelb, sehr gross — jaune foncé, très grande fleur . . .	— 25	
119 König von Holland, orangegelb — jaune orange . . .	— 40	
120 La Citronnière, zitronengelb, gross- glockig — jaune citron, grandes cloches . . .	— 40	
121 La Pluie d'or (Couleur de Jonquille), blassgelb — jaune pâle 100 St. 22 . . .	— 25	
122 L'or d'Australie, goldgelb, schön — jaune d'or, beau . . .	— 40	
123 Mac Mahon, reingelb, grossbl. — jaune pur, gr. fl. . .	— 45	
124 Marchioness of Lorne, orangegelb, extra — jaune orange, extra . . .	— 40	
125 Obelisk, reingelb, grosse Prachtblume — jaune pur, très grande fleur . . .	— 50	
126 Orange Flagge, orange gestreift, schöne Ripse — orange strié, beau . . .	— 30	
127 Primrose Perfection, primelgelb — jaune de primevère . . .	— 40	
128 Sonora, orangegelb, dichte Ripse — jaune orange, bouquet serré . . .	— 45	
129 Yellow Hammer, goldgelb — jaune doré . . .	— 40	



## Einfache Blaue. — Simples bleues.

No.	Stück — pièce	N. 3
130 Baron van Thuyll, azurblau — azuré	100 St. 27	— 30
131 Bleu mourant, veilchenblau — bleu de violet	100 St. 22	— 25
132 Blondin, hell lilablau, prachtvoll — bleu lilacé clair, magnifique		— 35
133 Captain Boyton, hellblau, grossbl. — bleu clair, gr. fl.		— 35
134 Charles Dickens, tief porzellanblau — bleu porcelaine foncé	100 St. 32	— 35
135 Emilius, hell früh — bleu clair, hâtive		— 45
136 Enchantress, blassporzellanblau, grosses Bukett — bleu porcelaine pâle, gros bouquet		— 60
137 General Havelock, glänzend schwarzblau, gross und schön — bleu noirâtre brillant, grande et belle fleur		— 50
138 Grand Lilas, hellblau, grossglockig — bleu clair, grande fleur	100 St. 35	— 40
139 Grand Maître, porzellanblau, grossbl. — bleu porcelaine, gr. fl.	100 St. 22	— 25
140 Grande Vedette, porzellanblau — bleu porcelaine		— 45
141 Johann, schön azurblau, grossglockig — bleu azuré, grande fleur		— 30
142 Ivanhoe, glänzend dunkelblau, sehr schön — bleu foncé brillant, très beau		— 75
143 King of the Blues, indigoblau, gross und kompakt — bleu indigo, gros bouquet	100 St. 28	— 30
144 La Peyrouse, hellblau, grossglockig — bleu clair, gr. fl.		— 25
145 Leonidas, hellblau, extra — bleu de ciel, extra	100 St. 25	— 30
146 Leopold II., dunkelblau, grosses Bukett, extra — bleu foncé, gros bouquet, extra		— 30
147 Lord Derby, hell porzellanblau, grossglockig — bleu porcelaine clair, très beau		— 50
148 Lord Palmerston, hellblau mit weissem Auge — bleu clair à centre blanc		— 40
149 Marie, dunkelblau, sehr gross — bleu foncé, très gros bouquet	100 St. 22	— 25
150 Masterpiece, glänzend schwarzblau, ausgezeichnet — noir luisant, magnifique		— 70
151 Mimosa (Tombeau de Napoléon), schwarzblau — bleu noirâtre	100 St. 28	— 30
152 Onkel Tom, schwarz — noir		— 35
153 Perle brillante, fein blassblau mit dunkler Rückseite, grosses Bukett — bleu pâle à revers foncé, gros bouquet		— 50
154 Pienemann, hellblau, grossglockig, schönes Bukett — bleu porcelaine, gros bouquet		— 30
155 Potgieter, hellblau — bleu clair		— 40
156 Priestley, hell — bleu clair		— 35
157 Queen of the Blues, porzellanblau, prachtvoll — bleu porcelaine, magnifique		— 40
158 Regulus, hell porzellanblau, grossblumig — bleu porcelaine clair, grande fleur		— 30
159 Schotel, hellblau — bleu clair		— 35
160 Sir Henry Barkley, schwarzblau, gross — bleu foncé, grande fleur		— 45
161 Wilhelm I., schwarz — noir	100 St. 30	— 35
162 Zar Peter, porzellanblau, grossglockig — bleu porcelaine, gr. fl.		— 50

## Gefüllte Rote. — Doubles rouges.

163 Bouquet Royal, rosa — rose		— 30
164 » tendre (Waterloo), dunkelrosa — rose foncé	100 St. 28	— 30
165 Grossfürst, zartrosa, grossglockig — rose tendre, grande fleur	100 St. 25	— 30
166 Kastanienblüte, zartrosa, sehr schön, grossglockig — rose tendre, très beau, gros bouquet		— 40
167 Koh-i-Noor, lebhaft rosa, grosses Bukett — rose vif, gros bouquet		— 50
168 Le grand Conquérant, hellrosa, dichtgefüllt, grossglockig — fleurs très doubles, rose clair		— 40

No.	Stück — pièce	N. 3
169 Lord Wellington, blassrosa — rose pâle		— 45
170 Marie de Medicis (Princess Louise), dunkelrot — rouge foncé		— 40
171 Noble par mérite (Jacoba Johanna), dunkelrosa, gross — rose foncé, gros bouquet		— 35
172 Princess Alexandra, zartrosa, grosse Glocken — rose tendre, grande fleur		— 35
173 Princess Royal, lebhaft inkarnatrot — rose carné vif		— 25
174 Prinz von Oranien, lebhaft rosa, halbgefüllt, schöne Blume — rose vif, semi-double, beau		— 30
175 Regina Victoria, fleischfarbig rosa — rose carné		— 35
176 Susanna Maria, dunkelrosa, grosse frühe Prachtblume — rose foncé, magnifique, hâtive		— 50
177 Zar Nikolaus, zart rosa, früh — rose très tendre, hâtive		— 35

## Gefüllte Weisse. — Doubles blanches.

178 Anna Maria, weiss mit purpurnem Herz — blanc à centre pourpre		— 40
179 Blanchard, rötlichweiss mit dunklem Herz — blanc rosé à centre foncé		— 40
180 Bouquet Royal, reinweiss — blanc pur		— 35
181 Edison, weiss mit violett, gross — blanc et violet, gr. fl.		— 35
182 Flevo, reinweiss, spätblühend — blanc pur, tardive		— 30
183 Grand Vainqueur, reinweiss, extra — blanc pur, extra		— 50
184 Isabella, rosaweiss, grossbl. — blanc rosé, gr. fl.		— 35
185 La Déesse, milchweiss — blanc de lait		— 40
186 La Grande Duchesse, fleischfarben, grossbl. — carné, à gr. fl.		— 45
187 La Grandesse, reinweiss, sehr grossglockig — blanc pur, fleur grande		— 45
188 Latour d'Auvergne, milchweiss — blanc de lait	100 St. 30	— 35
189 La Virginité, weiss mit fleischfarben, grosses Bukett — blanc carné, gros bouquet	100 St. 22	— 25
190 Miss Nightingale, reinweiss, dichtgefüllt, prachtvoll — blanc pur, très double, magnifique		— 60
191 Non plus ultra, weiss mit violetter Herz — blanc à centre violet	100 St. 35	— 40
192 Princess Alice, reinweiss, sehr schön — blanc pur, très beau		— 40
193 Princess Mettenrich, weiss mit rosa, grossglockig, früh — blanc teinté de rose, gr. fl., hâtive		— 40
194 Prinz von Waterloo, reinweiss — blanc pur		— 40
195 Triomphe de Blandine, weiss, rosa Herz — blanc à centre rose		— 40

## Gefüllte Gelbe. — Doubles jaunes.

196 Bouquet d'Orange, rötlich orange — jaune orange		— 40
197 Croesus, hellgelb — jaune clair		— 40
198 General Köhler, dunkelgelb, schön — jaune foncé, beau		— 45
199 Goethe, hellgelb, früh — jaune clair, hâtive	100 St. 28	— 20
200 Heroine, hochgelb — jaune frais		— 50
201 Jaune Suprême, leuchtendgelb — jaune brillant		— 45
202 Louis d'or, gelb mit rosa Auge — jaune à centre rose		— 35
203 Sunflower, goldgelb — jaune d'or		— 40
204 Van Speyk, hellgelb — jaune clair		— 55
205 Wilhelm III., gelb mit orange Herz, früh — jaune à centre orange, hâtive		— 35

## Hyazinthen — Jacinthes :

## Gefüllte Blaue. — Doubles bleues.

No.	Stück — pièces	N. 3
206 Blocksberg, hellporzellanblau, gross — bleu porcelaine clair, grande fleur	100 St. 30 —	35
207 Charles Dickens, dunkelblau — bleu foncé	— 35	—
208 Comte de St. Priest, blass — bleu pâle	— 40	—
209 Delicate, porzellanblau, schön — bleu porcelaine, beau	— 45	—
210 Duke of Norfolk, dunkel, sehr gross- blumig — bleu foncé, gr. fl.	— 70	—
211 Garrick, hellblau, grossbl. — bleu clair, grande fleur	— 35	—
212 General Antinck, hellporzellanblau — bleu porcelaine clair. 100 St. 25 —	30	—
213 Kronprinz von Schweden, violettblau, grossdoldig — bleu violacé, gr. fl.	— 35	—
214 Laurens Koster, dunkel — bleu foncé	— 70	—
215 Lord Baglan, dunkelblau — bleu foncé	— 40	—
216 Lord Wellington, dunkelblau — bleu foncé . . . . . 100 St. 28 —	30	—

No.	Stück — pièces	N. 3
217 Louis Philippe, dunkelblau, lila schat- tiert — bleu foncé nuancé lilas . . .	— 50	—
218 Madame Marmont, hellporzellanblau — bleu porcelaine clair . . . . .	45	—
219 Mignon de Dryfhout, porzellanblau — bleu porcelaine . . . . .	35	—
220 Murillo, glänzend hellblau — bleu clair brillant . . . . .	40	—
221 Othello, schwarzblau — bleu noirâtre	35	—
222 Pasquin, porzellanblau mit dunklem Herz — bleu porcelaine à centre foncé	35	—
223 Prinz von Sachsen-Weimar, dunkelblau — bleu foncé . . . . . 100 St. 28 —	30	—
224 Van Speyk, dunkelblau, grossbl. — bleu foncé, grande fleur . . . . .	45	—


## Französische Hyazinthen.

## Jacinthes de France.

225 Romaine blanche, allerfrüheste einfache reinweisse l. Grösse — à fleur simple blanche, la plus hâtive à forcer 100 St. 13 —; 10 St. 1,40 —	15	—
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---

## Andere Blumenzwiebeln zum Treiben.

## Autres Oignons à forcer.



Crocus.

## Crocus.

(Crocus vernus.)

No.	100 St.	10 St.
226 Grosse gelbe — grand jaune . . .	1 40 —	15
227 „ „ „ „ extra . . .	1 80 —	20
228 Grösste gelbe — jaune très grand	2 30 —	25
229 Goldlack, gelb, braun gestreift — jaune strié brun . . . . .	1 60 —	20
230 Silberlack, weissgestreifte — blanc strié violet . . . . .	2 —	25
231 Schottische, violettbunte — strié et panaché de violet . . . . .	2 20 —	25
232 Blaue in Mischung — bleus en mél.	1 60 —	20
233 Weiss „ — blancs „ . . . . .	1 60 —	20
234 Gestreifte „ — striés „ . . . . .	1 60 —	20
235 Alle Farben gemischt — mélange de toutes les couleurs 1000 St. 12 —	1 40 —	15

## Feine Sorten. — Variétés choisies.

226 Albion, blauviolett mit weiss ge- streift — violet bleuâtre strié de blanc . . . . .	2 40 —	25
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----

No.	100 St.	10 St.
237 Black Knight, purpurn mit schwärzlichem Schein, sehr dunkel — pourpre nuancé noir- âtre, très sombre . . . . .	3 20 —	35
238 Caroline Chisholm, reinweiss — blanc pur . . . . .	2 40 —	25
239 Dorothea, hellporzellanblau, sehr zarte Farbe — bleu porcelaine clair, coloris très tendre . . .	3 80 —	40
240 König von Holland, reinblau, schön — bleu pur, beau . . .	3 20 —	35
241 La Majestueuse, violett mit weiss — violet et blanc . . . . .	2 40 —	25
242 Mad. Mina (Princess Alexandra), weiss, violett gestreift — blanc strié violet . . . . .	2 60 —	30
243 May, reinweiss, grossbl. — blanc pur, grande fleur . . . . .	3 20 —	35
244 Non plus ultra, blau, weiss bordiert — bleu bordé blanc . . . . .	2 60 —	30
245 Othello, dunkelpurpurn — pourpre foncé . . . . .	2 60 —	30
246 Prinz Albert, purpurbau — pour- pre bleuâtre . . . . .	2 60 —	30
247 Queen Victoria, reinweiss — blanc	2 60 —	30
248 Sir John Franklin, dunkelpurpurn — pourpre foncé, extra . . . .	2 60 —	30
249 Sir Walter Scott, violettgestreift — strié et panaché de violet, extra	2 60 —	30
250 Van Dyck, dunkelblau, reichblü- hend — bleu foncé, florifère	3 20 —	35
251 Weisser Riese, reinstes Weiss, sehr grossbl. — blanc très pur, gr. fl.	3 20 —	35
252 100 St. in 20 Sorten mit Namen — 100 Crocus en 20 sortes nommées	3 50 —	—

## Narzissen, gefüllte.

## Narcisses à fl. doubles.


253 Gefüllte weisse wohlriechende (poë- ticus fl. pl.) — blanche double odorante . . . . .	2 20 —	—
254 Incomparabilis, gefüllt gelb — double jaune . . . . .	3 20 —	35
255 Orange Phoenix, gefüllt weiss mit orange — double blanche à cen- tre orange . . . . .	3 50 —	40
256 Sulfer Kroon, gefüllt schwefelgelb — double jaune soufre . . . . .	4 —	45

No.	100 St.	10 St.
No. Narzissen, gefüllte — doubles	<i>M</i>	<i>M</i>
257 Van Sion, gefüllt dunkelgelb — double jaune foncé . . . . .	5 —	— 60
258 Gefüllte in bester Mischung — doubles en mélange . . . . .	4 —	— 45

## Narzissen, einfache.

## Narcisses à fl. simples.

No.	100 St.	10 St.
259 Barri conspicuus, hellprimelgelb m. orangescharlach Auge — jaune de primevère à oeil orange écarlate	2 20	— 25
260 Bicolor Empress, reinweiss mit goldgelber Krone — blanc pur à couronne dorée . . . . .	5 —	— 60
261 Bicolor Horsfieldii, weiss m. gelber Krone, sehr grossbl. — blanc à couronne jaune, à gr. fl. . . . .	4 50	— 50
262 Biflorus, weiss, innen gelb — blanc à cœur jaune . . . . .	2 20	— 25
263 Bulbocodium, goldgelb, trichter- förmig — jaune d'or, en entonnoir	9 —	1 —
264 Bulbocodium citrinus, — blass- zitronengelb — jaune citron pâle	9 —	1 —
265 Euribidgel, reinweiss mit orange Auge — blanc pur à oeil orange	3 —	— 35
266 Cyclamineus major, goldgelb mit zurückgebogenen Petalen — jaune pur, à pétales renversés	18 —	2 —
267 Diadem, schwefelgelb, sehr früh — jaune soufre, hâtive . . . . .	5 50	— 60
268 Dora, hellschwefelgelb mit gelber Krone — jaune soufre clair à couronne jaune . . . . .	5 50	— 60
269 Golden Spur, grossbl., dunkelgelb, früh — jaune foncé, hâtive . . . . .	6 50	— 70
270 Henry Irving, tiefgoldgelb — jaune d'or foncé . . . . .	6 50	— 70
271 Incomparabilis, gelb — jaune . . . . .	2 60	— 30
272 » albidus Stella, weiss — blanc	2 20	— 25
273 » Cynosure, blassgelb — jaune pâle . . . . .	2 80	— 30
274 » Sir Watkin, schwefelgelb mit orange — jaune soufre et orange . . . . .	5 —	— 60
275 Johnstonii Queen of Spain, blass- gelb — jaune pâle . . . . .	20 —	2 20
276 Leedsii, reinweiss, sehr wohl- riechend — blanc pur, très odorant . . . . .	3 50	— 40
277 » Duchess of Brabant, weiss, innen blassgelb — blanc et jaune pâle . . . . .	2 —	— 25
278 Léonie, hellgelb mit gelber Krone, sehr grossbl. — jaune clair à couronne jaune, grande fleur . . . . .	5 —	— 60
279 Minimus, goldgelb, sehr klein- blumig — jaune d'or, à petites fleurs . . . . .	14 —	1 60
280 Moschatus, reinweiss — blanc pur	6 50	— 70
281 Poëticus, reinweiss, lebhaft rot bor- diert, wohlriechend — Narcisse des poëtes simple ou Oeil de faisan, blanc pur bordé de car- min, très odorante . . . . .	1 60	— 20
282 Poëticus ornatus, weiss mit rotem Auge, sehr früh, zum Treiben — blanc à oeil rouge, bon pour forcer	2 —	— 25
283 Poëticus poëtarum, weiss mit rosa Auge, schön — blanc à oeil rose	4 50	— 50
284 Princeps, blassschwefelgelb — jaune soufre . . . . .	2 60	— 30
285 Pseudo-Narcissus, gelb, innen satt- gelb, früh — jaune, couronne plus foncée . . . . .	4 50	— 50
286 Spurius (van Sion), tiefgelb, zum Treiben — jaune foncé, pour forcer . . . . .	4 80	— 50
287 Syriacus, reinweiss mit gelber Krone — blanc pur à couronne jaune . . . . .	4 50	— 50
288 Totus albus, reinweiss — blanc pur	2 80	— 30



Narcissus poeticus et poeticus fl. pl.

## Narzissen, einfache — simples: 100 St. 10 St.

No.	100 St.	10 St.
289 Triandrus albus, weiss, cyclamen- blütig — blanc, à fl. renversées	9 —	1 —
290 Trompet major, gelb, niedrig — jaune, naine . . . . .	3 50	— 40
291 Vanille, schwefelgelb, gross- blumig, frühbl. — jaune soufre, grande fleur, hâtive . . . . .	16 —	1 80
292 25 Sorten je 1 St. — 25 variétés séparées . . . . .	1,75	— — —
293 10 Sorten je 1 St. — 10 variétés séparées . . . . .	60	— — —
294 Einfache grosskronige oder Trom- peten-Narzissen in Mischung — Narcissus Trompettes simples en mélange . . . . .	3 50	— 40
295 Einfache kurzkrönige in Mi- schung — Narcissus simples à couronne courte en mélange . . . . .	2 80	— 30
296 Einfache in Mischung — simples en mélange . . . . .	3 —	— 35
297 Einfache und gefüllte in Mischung — simples et doubles en mélange	3 50	— 40

## Narcissus multiflorus

(Narcissus Poëtar.)

Winterharte Klasse buketartig blühender Narzissen. Jeder Blütenstengel bringt 3 bis 6 grosse, wohlriechende Blumen. Zum Treiben vorzüglich. — Classe rustique de Narcissus à fleurs en bouquets; chaque tige produit de 3 à 6 grandes fleurs très odorantes. Très convenable pour la culture forcée.

No.	Stück — pièce	<i>M</i>	<i>A</i>
298 Alsace, weiss mit gelbem, rötlich ge- randetem Auge — blanc à coupe jaune bordée rougeâtre . . 10 St.	1,40	—	15
299 Aspasie, reinweiss mit gelbem Auge, grossbl. — blanc pur à coupe jaune, à gr. fl. . . . . 10 St.	75	—	10
300 Elvira, reinweiss mit gelbem Auge — blanc pur à coupe jaune 10 St.	75	—	10
301 Ideal, weiss mit dunkelorange Auge, 6–7 Blumen tragend — blanc à coupe orange foncé, bouquet de 6 à 7 fleurs 10 St.	1,20	—	15
302 Irene, schwefelgelb mit orange Auge — jaune soufre à coupe orange 10 St.	1,40	—	15
303 Klondyke, gelb mit goldgelbem Auge — jaune à coupe dorée . 10 St.	4 —	—	45
304 10 Stück in 5 Sorten — 10 en 5 va- riétés . . . . .	1 —	—	—



Tazetten — Narcisses à bouquet.



Jonquillen — Jonquilles.

**Tazetten. Narcisses à bouquet.**

No.	Stück — pièce	Stk	3
305 Marseiller (Narcisse double de Constantinople), gefüllte weisse, wohlriechende — double blanche odorante.	100 St. 4,60, 10 St. — 50	—	10
306 Bazelman major, weiss mit gelb, gross — blanc à coeur jaune . . . 10 St. 2,20	— 25		
307 Gloriosus, weiss mit orange — blanc et orange . . . 100 St. 7,50, 10 St. — 80	— 10		
308 Grand Monarque, weiss mit zitronengelb — blanc et citron . 10 St. — 80	— 10		
309 Grand Primo, zitronengelb mit orange — jaune citron et orange . . 10 St. — 90	— 10		
310 Grand Soleil d'or, gelb mit orange — jaune et orange . . . 10 St. — 90	— 10		
311 Jaune suprême, gelb mit orange — jaune et orange . . . 10 St. 1 — 15	— 15		
312 Luna, weiss mit orange — blanc et orange . . . 10 St. — 80	— 10		
313 Mont Cenis, reinweiss mit gelber Krone, grossblumig, sehr reichblühend — blanc pur à couronne jaune, grande fleur, très florifère . . . 10 St. — 90	— 10		

**Tazetten :**

No.	Stück — pièce	Stk	3
314 Newton, hellgelb mit orange — jaune clair et orange . . . 10 St. 1,20	— 15		
315 Queen Victoria, weiss mit goldgelb — blanc et jaune d'or . . . 10 St. 1 — 15	— 15		
316 Staaten-General, weiss mit orange — blanc et orange . . . 10 St. — 90	— 10		
317 Weisses Perle, weiss — blanc 10 » — 80	— 10		
318 beste Mischung — en mélange	100 St. 5 —, 10 St. — 60	— 10	

**Jonquillen. — Jonquilles.**

No.	100 St.	10 St.
319 Gefüllte goldgelbe wohlriechende — double jaune d'or odorante . . . 7 —	— 80	
320 Einfache wohlriechende kleine gelbe — à petite fleur simple jaune odorante . . . 2 —	— 25	
321 Einfache grosse wohlriechende (Campenellen) — à grande fleur simple jaune (Campenelles) . . . 2 50	— 30	

**Tulpen. — Tulipes.****Einfache frühe zum Treiben. — Tulipes simples hâtives à forcer.**

No.	100 St.	10 St.
322 Duc van Tholl, rot mit gelb, allerfrüheste — rouge et jaune, la plus hâtive . . . 4 —	— 45	
323 » » » gelb — jaune . . . 6 —	— 70	
324 » » » rosa — rose . . . 4 50	— 50	
325 » » » scharlach — écarlate . . . 5 —	— 60	
326 » » » weiss — blanc . . . 3 50	— 40	
327 » » » goldgelb gestreift — jaune d'or strié . . . 5 —	— 60	
328 » » » karmesin — carmoisi . . . 4 50	— 50	
329 Artus, scharlach, grossbl. — écarlate, grande fleur . . . 3 —	— 35	
330 Belle Alliance (Waterloo), scharlach — écarlate . . . 5 50	— 60	
331 Braut von Haarlem, kirschrot und weiss — cerise foncé et blanc . . . 10 —	1 20	
332 Cerise Grisdelin, violett und weiss — violet et blanc . . . 10 —	1 20	
333 Chrysolora, goldgelb, sehr gross und früh — jaune d'or, fl. grande et hâtive . . . 3 20	— 40	
334 Couleur ponceau, rot mit weiss — rouge et blanc . . . 3 60	— 40	
335 Duc de Berlin, feuerrot mit Goldrand — rouge feu bordé de jaune d'or . . . 7 —	— 80	
336 Duc d'Orange, orange . . . 4 —	— 45	
337 Duchesse de Parme, rot mit orange — rouge et orange . . . 3 60	— 40	

**Einfache frühe Tulpen zum Treiben — Tulipes simples hâtives à forcer:**

Einfache frühe Tulpen zum Treiben — Tulipes simples hâtives à forcer :		100 St.	10 St.
No.		<i>N</i>	<i>N</i>
338	Dusart, dunkelscharlach, prachtvoll — écarlate foncé, magnifique	4 80	50
339	Gelber Prinz, reingelb, sehr schön — jaune pur, très beau	3 40	40
340	Golden Queen, reingelb, extra — jaune pur	8 50	90
341	Grace Darling, orangeroth, sehr grossblumig — rouge orangé, fl. très grande	10	1 20
342	Grossmeister, prachtvoll, scharlach mit weiss — magnifique, fleur écarlate striée de blanc	9	1
343	John Bright, leuchtend rosa, sehr grossblumig — rose brillant, fl. tr. grande	9	1
344	Joost van Vondel, violettrot und weiss — rouge violacé et blanc	6 50	70
345	Jules Janin, leuchtend dunkelrot, sehr früh, gute Treibsorte — rouge foncé brillant, très hâtive	8	—
346	Kaiserkrone, leuchtend rot mit breitem, goldenem Rand — rouge vif à bord doré	5	—
347	Kanarienvogel, gelb — jaune	3 80	40
348	Kardinal, blutrot — rouge sang	7 50	80
349	La Précieuse, weiss mit zartrosa Rand, sehr schön — blanc à bord rose tendre, très beau	3 60	40
350	La Reine, rosaweiss, gute Treibsorte — rose et blanc, bonne variété à forcer	2 80	30
351	La Remarquable, violettpurpur, weisslichgerandet — pourpre violacé bordé blanchâtre	11	1 20
352	L'Immaculée, weiss, sehr früh — blanc, très hâtif	3 40	40
353	Maas, feurig-scharlach, sehr grossblumig, extra — écarlate feu, fl. très grande, extra	7 50	80
354	Mon Trésor, glänzend reingelb, grossblumig — jaune pur vif, à gr. fl.	4 80	50
355	Ophir d'or, gelb, schön — jaune, beau	4 50	50
356	Paulus Potter, samtig dunkelviolet — violet foncé velouté	10	1 20
357	Pottebakker, weiss — blanc	5 50	60
358	» gelb — jaune	4	—
359	President Lincoln (Queen of Violets), violett und weiss — violet et blanc	9	1
360	Prince de Ligny, reingelb, grossbl. — jaune pur, à gr. fl.	4	—
361	Prinz von Oesterreich, orange	6	70
362	Prinzess Marianne, weiss, schön — blanc, beau	4	—
363	Proserpine, rot mit violett, extra — rouge violacé, extra	10	1 20
364	Rose grise de lin, rosa, beliebte Treibsorte — rose, belle var. à forcer	3 60	40
365	Rose luisante, dunkelrosa mit weiss, zarte Färbung — rose foncé et blanc, beau	9	1
366	Standaard Silber, rot und weiss — rouge et blanc	7 50	80
367	Stauley, glänzend purpurkarmin — carmin pourpre brillant	10	1 20
368	Thomas Moore, aprikosenorange, sehr schön — orange abricoté, très beau	3 60	40
369	Verboom, leuchtend orangescharlach — écarlate orangé brillant	5	—
370	Vermillon brillant, glänzend scharlach, gross und ausgezeichnet — très beau coloris, fleur grande magnifique	9	1
371	Weisser Schwan, reinweiss, grossbl. — blanc pur à gr. fl.	3 60	40
372	Wouverman, dunkelpurpurviolet — grand violet foncé	12	1 40
373	100 St. in 50 Frachtsorten — 100 Tulipes simples en 50 variétés très belles	12	—
374	100 » » 25 » — 100 » » » 25 » » »	9	—
375	25 » » 25 » — 25 » » » 25 » » »	2,50	—
376	100 » » schönster Mischung — 100 » » » très beau mélange	2 40	25

Gefüllte frühe Tulpen zum Treiben. — Tulipes doubles hâtives à forcer.

	100 St.	10 St.
377 Couronne d'or, gelb mit orange — jaune et orange	7 50	80
378 Cousine, amarantviolett mit hellem Rand — amarante violacé à bord clair	3 50	40
379 Duc van Tholl, rot mit gelb, früheste — rouge et jaune, la plus hâtive	2 80	30
380 Duc de York, bronzekarmesin — cramoisi broncé	3 80	40
381 Gloria Solis, scharlach mit orange — écarlate et orange	5 50	60
382 Imperator Rubrorum, scharlach — écarlate	7 50	80
383 La Candeur, weiss — blanc	4	45
384 Lady Palmerston, rosa auf weissem Grund, grossbl. — rose sur fond blanc, à gr. fl.	4	45
385 Murillo (Albano), rosa mit weiss, sehr schön — très belle fleur rose et blanche	3 60	40
386 Purpurkrone, dunkelpurpurn — pourpre foncé	5	60
387 Rex Rubrorum, feuerrot — rouge feu	6	70
388 Rosalie, karmin, prachtvol — carmin, magnifique	7 50	80
389 Salvator Rosa, dunkel-rosa mit weiss, schön — rose foncé et blanc, beau	7 50	80
390 Teerose, zitronengelb, schön, gute Treibsorte — jaune citron, belle var. à forcer.	16	1 80
391 Titian, braunrot, gelb gerändert, schön — rouge brunâtre bordé jaune, beau	6 50	70
392 Tournesol, rot mit zitronengelb — rouge et jaune citron	7 50	80
393 » gelb — jaune	8 50	90
394 Wilhelm III., dunkelscharlach, grossbl. — écarlate foncé, à gr. fl.	5 50	60
395 100 St. in schöner Mischung — 100 en beau mélange	1000 St. 26	2 80

**Gefüllte späte Tulpen fürs freie Land.** — Tulipes doubles tardives pour  
pleine terre. 100 St. 10

No.		N	S	W
396	Gelbe Rose, gelb — jaune	3	60	40
397	Mariage de ma fille, weiss, dunkelkirschrot geflammt, grossbl., schön — blanc flammé rouge cerise foncé, grande fleur, beau	8	—	90
398	Päoniengold, gelbbunt — jaune panaché	4	80	50
399	Päonienrot, dunkelrot — rouge foncé	4	80	50
400	Purpurn mit weiss bordiert — pourpre bordé de blanc	3	50	40

Gefüllte Tulpen fürs freie Land. — Tulipes doubles pour pleine terre.

401	100 in 50	Prachtsorten	—	100 en 50	variétés	12
402	50 » 50	»	—	50 » 50	»	6
403	100 » 25	»	—	100 » 25	»	9
404	25 » 25	»	—	25 » 25	»	2
405	100 »	bester Mischung	—	100 »	mélange	35
					3.20, 10 St.	—



Tulpen: 1. Papagei-, 2. Bizarden. — Tulipes:

No. 1. perroquets, 2. bizarres.

- 412 100 St. alle Farben in Mischung — mélange de toutes les couleurs bien variées 3,20, 10 St. — 35  
 413 100 » einfache und gefüllte, frühe und späte fürs freie Land in Mischung — simples et doubles, hâtives et tardives pour pleine terre . . . . . 2,80, 10 » — 30

**Einfache Darwin-Tulpen. — Tulipes simples de Darwin.**

Spätestblühende Klasse mit grossen, einfarbigen Blumen in den verschiedensten prachtvollsten Farben  
 — classe la plus tardive, à fleurs grandes unicolores en couleurs magnifiques.

- |                                                                                      |                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
|                                                                                      | 100 St. 10 St. |      |
| 414 Baronne de la Tonnaye, dunkelrosa — rose foncé . . . . .                         | 9              | 1 —  |
| 415 Glow, glänzend dunkelrot — rouge foncé vif . . . . .                             | 14             | 1 50 |
| 416 Margaret, zartrosa — rose tendre . . . . .                                       | 6              | — 70 |
| 417 Nymphaea, milchweiss — blanc de lait . . . . .                                   | 9              | 1 —  |
| 418 Pride of Haarlem, leuchtend rosigkarmin — rose carminé vif . . . . .             | 14             | 1 50 |
| 419 Reverend Ewbank, heliotropila — lilas . . . . .                                  | 18             | 2 —  |
| 420 The Sultan, samtigschwarz — noir velouté . . . . .                               | 6              | — 40 |
| 421 100 St. Darwin-Tulpen in Frachtmischung — Tulipes de Darwin en mélange . . . . . | 3 80           | — 40 |

**Monströse oder Papagei-Tulpen. — Tulipes monstrueuses ou perroquets.**

- |                                                                                  |                |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
|                                                                                  | 100 St. 10 St. |      |
| 422 Admiral von Constantinopel, gelb und rot — jaune et rouge . . . . .          | 3 40           | — 40 |
| 423 Cramoisi brillant, dunkelzinnoberschach — vermillon écarlate foncé . . . . . | 3 60           | — 40 |
| 424 Lutea major, gelb — jaune pur . . . . .                                      | 3 80           | — 40 |
| 425 Markgraf, gelb und rot — jaune et rouge . . . . .                            | 4 50           | — 50 |
| 426 Perfecta (Glorieuse), rot — rouge . . . . .                                  | 3 80           | — 40 |
| 427 in schönster Mischung — en beau mélange . . . . .                            | 2 80           | — 30 |

**Maiblumen.**

Convallaria majalis. — Muguet de mai. — Lily of the valley. 100 St. 10 St.

- No. 428 Starke blühbare Keime; können erst gegen Ende Oktober ohne Nachteil versendet werden. Preis für grössere Mengen brieflich. — Fortes griffes pour forcer, la meilleure qualité qui existe dans le commerce; ne livrable qu'à partir de la fin d'Octobre; prix pour des quantités plus considérables par correspondance . . . . . 1000 St. 52 —, 5 50 — 60

**Scilla sibirica.**

- |                                                          |                |           |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|                                                          | 100 St. 10 St. |           |
| No. 429 Kräftige blühbare — de force à fleurir . . . . . | 1000 St. 26 —, | 2 80 — 30 |
| 430 Starke Zwiebeln — forts . . . . .                    | 1000 » 35 —,   | 3 80 — 40 |

**Gemischte Sortiment (Collections mixtes).**

Sehr empfehlenswert für diejenigen, welche die Auswahl der Sorten uns überlassen wollen; abgesehen davon, dass die Sortimente von uns nur aus den dankbarsten und bewährtesten Sorten zusammengestellt werden, ist auch der Preis billiger als bei Berechnung der einzelnen Zwiebeln; wir stellen die Sortimente entweder zum Treiben oder für den Garten oder geteilt, ganz nach Wunsch der geehrten Auftraggeber, zusammen.

- No. 431 1 Sortiment für 6  $\mathcal{M}$  enthaltend: 10 Hyazinthen, 30 Tulpen, 50 Crocus, 15 Narzissen und Tazetten;  
 432 1 » » 10 » » 20 » 50 » 100 » 30 versch. andere Zwiebeln;  
 20 Narzissen und Tazetten;  
 40 versch. andere Zwiebeln;



No. Gemischte Sortimente (Collections mixtes):

433	1	Sortiment für 15 $\mathcal{M}$ enthaltend: 30 Hyazinthen, 75 Tulpen, 150 Crocus, 30 Narzissen und Tazetten, 60 versch. andere Zwiebeln;
434	1	» » 30 » » 60 » 150 » 250 » 60 Narzissen und Tazetten, 100 versch. andere Zwiebeln.








Nous recommandons particulièrement ces collections aux personnes qui seraient embarrassées de faire un choix convenable elles-mêmes; nous n'y mettrons que les bonnes espèces les plus méritantes et adaptées ou pour la culture en pots et pour forcer ou pour être mises en pleine terre pour la décoration du jardin suivant que l'acheteur l'aura désiré. Nous composerons en outre ces collections de manière qu'il y aura avantage dans le prix total pour l'acheteur.

431	1	collection pour 6 $\mathcal{M}$ (fr. 7.50) contenant 10 Jacinthes, 30 Tulipes, 50 Crocus, 15 Narzissen et Tazettes, 30 ognons à fleurs divers;
432	1	» » 10 » (» 12.50) » 20 » 50 » 100 » 20 Narzissen et Tazettes, 40 ognons à fleurs divers;
433	1	» » 15 » (» 18.75) » 30 » 75 » 150 » 30 Narzissen et Tazettes, 60 ognons à fleurs divers;
434	1	» » 30 » (» 37.50) » 60 » 150 » 250 » 60 Narzissen et Tazettes, 100 ognons à fleurs divers.

## Verschiedene Blumenzwiebeln, Wurzel- und Knollengewächse.












### OGNONS A FLEURS DIVERS, TUBERCULES, RHIZOMES ETC.

#### Erklärung der Zeichen. — Explication des signes.

-  Warmhauspflanze. — *Plante de serre chaude.*  
 Kalt hauspflanze. — *Plante de serre froide.*  
 Kalter Kasten (Kap-Zwiebelkasten). — *Châssis froid.*  
 Freilandpflanze. — *Plante de pleine terre.*  
 Freiland mit Bedeckung. — *De pleine terre à couvrir en hiver.*  
 Freiland nur im Sommer; Durchwinterung frostfrei und trocken. — *Pleine terre pendant la belle saison, à hiverner à sec en orangerie.*  
 Schlingpflanze. — *Plante grimpante.*


Die den einzelnen Gattungen beigesetzten Monate geben die Zeit an, während welcher dieselben trocken versendet werden können. — Les noms des mois ajoutés à chaque genre indiquent la durée de repos, c'est à dire le meilleur temps pour les expéditions.

Die angegebenen niedrigsten bis höchsten Preise verstehen sich je nach Stärke der Pflanzen. — *Où deux chiffres se trouvent indiqués devant et derrière la préposition «bis» (en français «à»), les prix varient du minimum au maximum suivant la force des exemplaires; par exemple: «6- bis 10-» signifie «de 6 à 10 Marks».*

	Stück — pièce	»	»	Allium:	Stück — pièce	»	»
 <i>Acidanthera, Iridaceae, Nov. — April.</i>	bicolor . . . . .	10	St. 4 —	— 50	azureum, schön, leuchtend blau —		
<i>Acis, vide Leucojum.</i>					beau, bleu luisant . . . . .	10	St. 1,80 — 20
 <i>Adonis, Ranunculaceae, Aug. — März.</i>	amurensis, goldgelb, sehr frühblühend, winterhart — jaune d'or, à floraison hâtive, rustique . . . . .	1	50		carinatum, weiss — blanc 10 »	1,80	— 20
	amurensis fl. pleno . . . . .	1	50		ciliare, rein weiss, grossbl. — blanc pur à gr. fl. . . . .	10	St. 1 — 15
	pyrenaica, grossblumig, goldgelb — jaune d'or à gr. fl. . . . .	10	St. 5 —	— 60	<i>Erdellii</i> , weiss mit karmesin Mitte — blanc à centre carminé  <i>flavum</i> . . . . .	10	St. 5 — 60
	vernalis, schöne gelbe Frühjahrsblume — très belle fleur jaune printanière . . . . .	100	St. 6 — ; 10 St. — 70	— 10	fragrans (Nothoscordum), Nelken geruch — à odeur d'oeillet 10 St. 1 —	15	— 15
	wolgensis . . . . .	2	—		<i>giganteum</i> , echt — vrai . . . . .	4	50
 <i>Agapanthus, Liliaceae-Hemerocallidaceae, Okt. — April.</i>	caulescens . . . . .	4	—		<i>glaucum</i>  <i>Hermitiae grandiflorum</i> , grossblumig, weiss, schöne Schnittblume — blanc, à gr. fl., belle fleur pour l'hiver  <i>karataviense</i> , mit sehr breiten Blättern, interessant — à feuilles très larges . . . . .	10	St. 4 — ; 10 St. — 50
	globosus . . . . .	10	St. 6 —	— 75	<i>Kesselringii</i> , Rgl., aus Turkestan — du Turkestan . . . . .	10	St. 6 — 70
	minor Leichtlinii . . . . .	1	50		<i>magicum album</i> . . . . .	10	» 1,80 — 20
	» Mooreanus . . . . .	10	St. 3,50 —	4	<i>Moly</i> (aureum) . . . . .	100	» 3 — 10
	umbellatus . . . . .	10	» 4 —	50	<i>narcissiflorum</i> . . . . .	10	» 1,50 — 20
	» excelsus . . . . .	4	—		<i>neapolitanum</i> , mit grossen weissen Blumen, geruchlos, sehr schön — à grandes fleurs blanches inodores, beau  <i>Noeanum</i> , purpurrosa, grossdoldig — rose pourpré, à gr. ombelle . . . . .	10	St. 1,80 ; 10 St. — 20
	» flore albo . . . . .	10	St. 4 —	50			
	» » pleno . . . . .	1	—				
	» fol. aureo-vittatis . . . . .	1	—				
	» » var. . . . .	10	St. 6 —	75			
	» giganteus . . . . .	3	—				
	» maximus . . . . .	1	20				
	» minimus . . . . .	3	—				
 <i>Weillighii</i> . . . . .		1	50				
 <i>Albica, Liliaceae, Okt. — April.</i>	Nelsonii . . . . .	10	St. 6 —	70			
 <i>Allium, Liliaceae-Asphodelaceae, Sept. — Nov.</i>							
	acuminatum, rosaviolett — rose violacée . . . . .	10	St. 2,40 —	30			
	Aschersonianum  <i>atropurpureum</i> , grossdoldig, schwarzpurpur — pourpre noir à gr. ombelle . . . . .	10	St. 7,50 —	80			



Allium neapolitanum.



Allium Schubertii.

Allium:	Stück — pièce	fr. 3
roseum . . . . .	10 St. 60	— 10
rubellum . . . . .	10 » 1	— 15
rubrum capitatum . . . . .	10 » 1,20	— 15
Schubertii, sehr interessant und schön, mit strahlenförmigen, grossen Blütenköpfen; Blumen sternförmig, rosalia — très intéressant à cause de ses grandes ombelles de fleurs; fleurs rose-lilacé en forme d'étoile . . . . .	10 St. 3,60	— 40
stenopetalum, blau, wohlriechend — bleu, odorant . . . . .	10 St. 1,80	— 20
stipitatum, mit grossen lila Blütenköpfen — à grande ombelle lilas . . . . .	10 St. 2	— 30
ursinum . . . . .	10 » 1,20	— 15
Victorialis . . . . .	10 » 1,80	— 30
viviparum . . . . .		— 75
zebdanense, reinweiss, distinkt — blanc pur . . . . .	10 St. 3	— 40
1 Sortiment von 10 Sorten — collection de 10 espèces . . . . .		1 50
△ Alpina, Scitamineae, Okt.-März.		2 —
nutans . . . . .		3 —
Sanderiana . . . . .		2 —
vittata . . . . .		2 —
■ Alstroemeria, Amaryllideae, Okt.-Febr.		
aurantiaca . . . . .	10 St. 2,50	— 30
brasiliensis . . . . .	10 » 2,50	— 30
chilensis . . . . .	10 » 1,20	— 15
Errembaulti . . . . .	10 » 7,50	— 80
Pelegrina rosea . . . . .	10 » 3	— 40
peittacina . . . . .	10 » 2,50	— 30
In schöner Mischung — en beau mélange . . . . .	100 St. 15 —; 10 St. 1,80	— 20
Amaryllis, Amaryllideae.		
a) Sorten für Kalthaus und Freiland. — Espèces de serre froide et de pleine terre.		
Atamasco, vide Zephyranthes.		
■ Belladonna, Juli—Sept. . . . .	10 St. 2	— 25
» blanda . . . . .	10 » 8	— 1
» purpurea major . . . . .	10 » 4	— 50
crispa (Strumaria), Aug.—Nov. . . . .	1 75	
✓ formosissima (Sprekelia), Nov.—Mai . . . . .	10 St. 2,50	— 30
longifolia, vide Crinum capense.		
■ lutea (Sternbergia), Juli—Sept. . . . .	10 St. — 80	— 10
△ b) Sorten fürs Warmhaus. — Espèces de serre chaude.		
equestris, hellorangefarblach, prächtige Färbung — écarlate orange clair, coloris très beau . . . . .	10 St. 8	— 1
Graveana (Gravinae), dunkel-scharlach mit reinweissen Streifen — écarlate foncé à striures blanc pur . . . . .	10 St. 10 —	1 20

Amaryllis:	Stück — pièce	fr. 3
procera (Impératrice du Brésil), prächtig, mit grosser blauer Blüte — à gr. fleur bleue . . . . .	10 — bis	15 —
purpurea, vide Valota . . . . .		
reticulata striatifolia, Blätter mit mittleren weissen Längstreifen — feuilles à bande médiane blanche . . . . .		4 50
robusta (Tettaui), leicht und dankbar dunkelscharlach blühende Sorte für den Winterflor — écarlate foncé, espèce très facile à cultiver et la meilleure pour la floraison d'hiver . . . . .	10 St. 12 —	1 50
solandriflora conspicua . . . . .		4 —
vittata hybrida, feinste Hybriden — hybrides superbes, stark — forte . . . . .	3 — bis	6 —
» hybrida, schöne Sämlinge in Mischung — très beaux semis en mélange . . . . .	10 St. 12 —	1 50
△ Amorphophallus, Aroideae, Okt.—April.		
campanulatus, schön und interessant — beau et intéressant . . . . .		3 —
Kivieri . . . . .	10 St. 10	— 1 20
stark — fort . . . . .	10 » 20	— 2 50
sylvaticus . . . . .		3 —
— Anemone, Ranunculaceae, Herbst und Frühjahr.		
angulosa, vide Hepatica.		
apennina (pygmaea), blau — bleu . . . . .	10 St. — 75	— 10
» albida . . . . .	10 » 1	— 15
» fl. pleno . . . . .	10 » 1,50	— 20
blanda atrocoerulea, grossbl., dunkelblau — bleu foncé à gr. fl. . . . .	10 St. 2,50	— 30
» scythinica . . . . .	10 » 3,50	— 40
» varietates, weisse bis dunkelblau, früheste aller Anemonen — l'espèce la plus hâtive, variant de blanc au bleu foncé . . . . .	10 St. 2 —	— 25
coerulea . . . . .	10 » 1	— 15
coronaria, vide pag. 31.		
fulgens, scharlach — écarlate . . . . .	100 St. 6 —; 10 St. — 75	— 10
» fl. pl., scharlachrot gefüllt — à fleur double écarlate . . . . .	100 St. 6 —; 10 St. — 75	— 10
Hepatica, vide Hepatica triloba.		
japonica, dunkelrosa — rose foncé . . . . .	10 St. 2,50	— 30
» Beauté parfaite, reinweiss, halbgefüllt, grossbl. — blanc pur, gr. fl. semidouble . . . . .	10 St. 12 —	1 40



*Amaryllis Belladonna.*



*Amaryllis equestris.*

<b>Anemone:</b>		Stück — pièce	M 3
aponica Brillant, leuchtend dunkel-rosa — rose foncé brillant	10 St. 3	—	40
» elegans, hellrosa — rose clair	10 St. 2,50	—	30
» Honorine Jobert, reinweiss — blanc pur	10 St. 2,50	—	30
» Königin Charlotte, fleischfarbigrosa mit dunklerer Rückseite, halbgefüllt — rose clair soyeux à revers plus foncé, semi-double	10 St. 3	—	40
» Kriemhilde, rötlich fliederfarben, halbgefüllt, schön — couleur lilas rougeâtre, semi-double, beau	10 St. 5	—	60
» Lady Ardilaun, reinweiss, grossbl. — blanc pur, à gr. fl.	10 St. 3,50	—	40
» Lord Ardilaun, grossbl., halbgefüllt, Petalen innen schneeweiss, Rückseite violett — semi-double à gr. fl., blanc pur à revers violet 10 St. 4,50	—	—	50
» Loreley, hellfliederfarbigrosa, halbgefüllt — rose lilacé clair, semi-double	10 St. 4,50	—	50
» Mont Rose, leuchtend rosa, Mitte fleischfarben schattiert — rose vif, centre nuancé carné	10 St. 3,50	—	40
» Prinz Heinrich, dunkelrot, halbgefüllt — rouge foncé, semi-double	10 St. 3,50	—	40
» Purpurine, dunkelpurpurrot mit violetttem Schein, halbgefüllt — rouge pourpre foncé teinté violet, semi-double	10 St. 4	—	50
» rosea superba, reinfrosa, sehr grossbl. — rose pur à gr. fl.	10 St. 3	—	40
» Whirlwind, weiss, halbgefüllt — blanc, semi-double	10 St. 2,50	—	30
narcissiflora	10 St. 5	—	60
nemorosa fl. albo 100 St. 3	—	—	10
» » pleno	10 St. 1,50	—	15
» bracteata flore pleno	10 St. 3,50	—	40
» fl. rubro 100 St. 5	—	—	75
» » pleno	10 St. 7	—	80
» major fl. albo	10 St. 4	—	50
» Robinsoniana, grossblum., blassblau — bleu pâle 10 St. 4	—	—	50
palmata, gelb — jaune	10 St. 2	—	25
» alba	10 St. 2,50	—	30
Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris)	100 St. 8	—	1,20
» alba	10 St. 4	—	50

<b>Anemone:</b>		Stück — pièce	M 2
ranunculoides, gelb — jaune	100 St. 6	—	75
» fl. pleno, schön — beau	10 St. 3	—	40
Reginae, Rizzo, lebhaft rot gefüllt — double rouge vif	10 St. 2,50	—	30
stellata, violett, rosa und weiss — violet, rose et blanc	10 St. 1	—	15
stellata alba	10 St. 1,60	—	20
sylvestris, grossbl., weiss — à gr. fl. blanche	100 St. 10	—	1,20
» fl. pl. Elise Felmann, dicht gefüllt — très double	10 St. 3,50	—	40
vitifolia	10 St. 1	—	10
✓ Anomatheca, Iridae, Sept. — Nov. cruenta	100 St. 2,50; 10 St. — 30	—	10
✓ Anredera, Chenopodiaceae, Okt. — April. scandens	10 St. 1	—	50
— Anthericum, Liliaceae — Asphodelaceae, Okt. — April. algeriense	10 St. 4	—	50
Liliago (Phalangium)	10 St. 4	—	50
Lilliastrum (Czakia)	10 St. 5	—	60
» giganteum	10 St. 1	—	50
» majus, grossblumig, reinweiss — blanc pur à gr. fl.	10 St. 2,50	—	30
ramosum	10 St. 2,50	—	30
✓ Antholyza, Iridae, Sept. — Nov. aethiopica	10 St. 75	—	10
bicolor, reichblühend — très florifère	10 St. 1	—	15
crocosmoides	10 St. 75	—	10
praealta, rot — rouge	10 St. 1	—	15
✓ Antigone, Polygonaceae, Okt. — April. leptopus	10 St. 5	—	60
— Apios, Leguminosae, Okt. — April. tuberosa (Glycine Apios), schön und reichblüh., raschwach. Schlingpflanze — belle plante grimpante rustique	10 St. 2	—	30
— Apocynum, Apocynaceae, Okt. — April. androsaemifolium	10 St. 6,50	—	70
✓ Ariopsis, Aroideae, Okt. — April. peltata	10 St. 9	—	1
✓ Arisaema, Aroideae, Okt. — April. ringens (praecox), sehr interessant — très curieux	10 St. 3,50	—	40
△ triphyllum, schön — beau 10 St. 5	—	—	60
Arisarum, vide Arum Arisarum.	10 St. 2	—	30
Aristolochia, Aristolochiaceae, Okt. — April. Clematidis	10 St. 2,50	—	30
△ rotunda	10 St. 3,50	—	40
△ Serpentaria	10 St. 7	—	80
Arum, Aroideae, Sept. — November. Arisarum	10 St. 2	—	25
△ aristatum (Biarum)	10 St. 3	—	40



Anemone apennina.




Arum sanctum.

Arum:		Stück — pièce	N. 2
□	Bacheri, neu, gelbgrün, schwarz- purpurn gefleckt und punktiert, schön — nouv., vert jaunâtre, taché et ponctué pourpre noir	10 St. 12 —	1 50
□	bethlehemense, sehr schön, grünlichgelb mit schwarzpurpur- nen Flecken, nach dem Rande zu punktiert — beau, jaune verdâtre à taches pourpre noir	10 St. 10 —	1 20
✓	cornutum (Sauromatum guttatum)	10 St. 4 —	50
□	corsicum	10 » 5 —	60
□	crinitum, gross und prachtvoll, auf- fallend — à grande fleur magnifique, très remarquable	10 St. 6,50 —	70
□	Dioscoridis spectabile	10 » 4 —	50
□	Dracunculus, schön zu Gruppen — très beau pour massifs	10 St. 2,50 —	30
□	eximium	10 » 6 —	70
□	italicum	10 » 1 —	15
□	maculatum	10 » 1,30 —	15
□	orientale	10 » 2,50 —	20
□	sanctum (palaestinum), schwarz- rot, die sogenannte schwarze oder Trauer-Calla — rouge noir	10 St. 3 —	40
□	tenuifolium	10 » 2 —	25
—	Asclepias, Asclepiadaceae, Okt.—April.		
□	syriaca (Cornuti)	10 St. 3,50 —	40
□	tuberosa, orangescharlach, prachtvoll — orange écarlate	10 St. 4 —	50
□	Asparagus, Asphodelaceae, Okt.—April.		
□	acutifolius, liefert wertvolles Bindgrün — d'une grande valeur pour les bouquetiers	10 St. 3 —	40
□	decumbens		75
□	scaber (amarus)		75
□	scandens var. deflexus		75
□	Sprengeri, schöne Ampelpflanze — pour vases suspendus	10 St. 4 — bis 12,50; — 50 bis	1 50
□	umbellatus		75
□	verticillatus		1 50
—	Asphodelus, Liliaceae-Asphodelaceae, Okt.—April.		
□	albus		3 —
□	luteus	10 St. 3,50 —	40
□	» flore pleno	10 » 7 —	80
□	» palaestinus, goldgelb, sehr früh- blühend — jaune d'or, floraison hâtive	10 St. 5 —	60
□	ramosus	10 » 3,50 —	40
□	Babiana, Iridaceae, Aug.—Okt.		
□	1 Sortiment von 5 Sorten mit Namen — collection de 5 variétés avec noms in Mischung — en mélange	100 St. 7 —; 10 St. — 80	1 50 — 10

Stück — pièce		N. 2
□	Begonia, Begoniaceae, knollenartige Sorten, siehe Haupt- verzeichnis — espèces tuberculeu- ses, voy. Catalogue général.	
□	Belladonna, vide Amaryllis Belladonna.	
□	Bellevalia, Liliaceae-Asphodelaceae, Sept.—Nov.	
□	Heldreichii	10 St. 3 — — 40
□	lineata, himmelblau, sehr frühbl. — bleu ciel, à floraison précoce	10 St. 2 — — 25
□	lycaonica, porzellanblau — bleu porcelaine	10 St. 5 — — 60
□	romana	10 » 1,20 — 15
□	Bessera, Asphodelaceae, Nov.—April.	
□	elegans, glockenförmige, hängende, scharlachrote Blumen — fl. pen- dante écarlate	10 St. 4 — — 50
□	Bloomeria, Iridaceae, Sept.—Nov.	
□	aures	10 St. 2 — — 25
□	Bobartia, Iridaceae, Sept.—November.	
□	aurantiaca (Homeria)	10 St. 1,50 — 20
□	Bomarea, Amaryllidaceae, Okt.—April.	
□	oculata, rot mit grün	10 St. 3,50 — 40
□	Salsilla	10 » 4 — — 50
□	Bongardia, Berberidaceae, Sept.—Nov.	
□	Rauwolfia (Leontice Chrysogonum)	1 20
□	Borago, Boraginaceae, Okt.—April.	
□	orientalis	10 St. 3,50 — 40
□	Botryanthus, vide Muscari.	
✓	Boussingaultia, Chenopodiaceae, Okt.—Mal.	
□	baselloides	100 St. 12 —; 10 St. 1,50 — 20
✓	Bravo, Amaryllidaceae, Okt.—Februar.	
□	geminiflora, scharlachrot, schön — écarlate	10 St. 2,50 — 30
□	Brodiaea, Liliaceae-Hemerocallidaceae, Sept.—Nov.	
□	coccinea, prachtvoll — superbe	10 St. 2,50 — 30
□	congesta, blau — bleu	100 St. 5 —; 10 St. — 60 — 10
□	grandiflora, niedrig, himmelblau — nain, bleu azuré	10 St. — 60 — 10
□	lactea	10 » 2 — — 25
□	multiflora	10 » 2 — — 25
□	peduncularis	10 » 2 — — 25
□	stellaris	10 » 3,50 — 40
—	Bryonia, Cucurbitaceae, Okt.—April.	
□	alba	10 St. 4 — — 50
□	dioica	10 » 4 — — 50
—	Bulbocodium, Colchicaceae, Sept.—Nov.	
□	vernum, erste Frühjahrsblume, rosen- rot — première fleur printanière, rose	100 St. 12 —; 10 St. 1,40 — 15



Chionodoxa Lucilliae.



Colchicum speciosum.

	Stück — pîeces	fl.
Caladium, siehe Haupt-Verzeichnis — voy. Catalogue général.		
Calla, Aroidae, Okt.—Mai.		
aethiopica . . . . .	10 St. 3,50	— 40
» compacta . . . . .	10 » 4—	— 50
» devoniensis . . . . .	10 » 4—	— 50
» grandiflora (gigantea), sehr grossbl., distinkt — à très grande fleur . . . . .	10 St. 5—	— 60
» var. Nicolai . . . . .	10 » 6—	— 75
» Little Gem . . . . .	10 » 3,50	— 40
» multiflora praecox 10 » 5—		— 60
» Perle von Stuttgart 10 » 3,50		— 40
Andere Sorten siehe unter Richardia — autres espèces voy. Richardia.		
Caliphurria, Amaryllideae, Okt.— April.		
subdentata . . . . .	1 —	
Calliprora, Liliaceae—Asphodeleae, Sept.—Nov.		
lutes (flava) . . . . .	10 St. 2—	— 25
Calochortus, Liliaceae—Tulipaceae, Sept.—Nov.		
albus (Cyclobothra alba) 10 St. 2—		— 25
amabilis, goldgelb — jaune d'or . . . . .	10 » 2,50	— 30
splendens . . . . .	10 » 3,50	— 40
venustus . . . . .	10 » 2—	— 25
Calystegia, Convolvulaceae, Okt.— April.		
dahurica . . . . .	10 St. 1,20	— 15
grandiflora, weiss — blanc 10 » 1,20		— 15
pubescens flore pleno . . . . .	10 » 1,50	— 20
Sepium fl. incarnato . . . . .	10 » 1,50	— 20
Camassia, Liliaceae—Asphodeleae, Sept.—Nov.		
esculenta, dunkelblau, schön — bleu foncé, beau 100 St. 4—; 10 St. — 50		— 10
Leichtlinii alba, weiss — blanc » coerulea . . . . .		— 60
Canarina, Campanulaceae, Okt.—April.		
Campanula, schön — beau . . . . .	1 —	
Canna, siehe Haupt-Verzeichnis — voy. Catalogue général.		
Carvelia, vide Ornithogalum.		
Caulophyllum, Berberideae, Sept.— März.		
thalictroides (Leontice) . . . . .	1 50	
Chionodoxa, Liliaceae—Asphodeleae, Aug.—Nov.		
gigantea (Allenii), sehr gross- blumig, leuchtend blau — à gr. fl. blen brillant 100 St. 4—; 10 St. — 50		— 10
Lucillae, reizende blaue Frühljahrs- blume — charmante fleur printanière d'un bleu azuré 100 St. 3,20; 10 St. — 35		— 10

Chionodoxa:	Stück — pîeces	fl.
sardensis, dunkler mit kleinerem Auge — bleu azuré foncé	100 St. 3—; 10 St. — 35	— 10
Tmolusii, reichblühend — florifere	10 St. 1—	— 15
Chlidanthus, Amaryllideae, Okt.— April.		
fragrans, gelb, wohlriechend — jaune, odorant . 100 St. 10—; 10 St. 1,20		— 15
Chrysobactron, Liliaceae, Okt.— April.		
Hookeri . . . . .	10 St. 12—	1 50
Claytonia, Polygonaceae, Okt.—April.		
caroliniana . . . . .	10 St. 4—	— 50
Clematis, Ranunculaceae, Walddrebe, Okt.—April.		
coccinea, Blumen glockenförmig, scharlachrot, prachtvolle Schling- pflanze — écarlate, plante grim- pante magnifique . . . . .	10 St. 4—	— 50
crispa (Pitcheri) . . . . .	10 » 4—	— 50
Olivia, vide Himantophyllum.		
Colchicum, Colchicaceae, Aug.—Okt.		
agrippinum . . . . .	10 St. 2—	— 25
autumnale . 100 St. 5—; 10 » — 60		— 10
» fl. albo . . . . .	10 » 1,20	— 15
» albo pleno . . . . .		3 —
» purpureo pleno . 10 St. 3—		— 40
Bivonae . . . . .	10 » 2—	— 25
brachyphyllum . . . . .	10 » 3,50	— 40
cilicicum, tiefrosa, grossbl. — rose foncé, à gr. fl. . . . .	10 St. 3,50	— 40
erociflorum . . . . .		75 —
Cupanii . . . . .		1 —
Decaisnei, zart fleischfarben — carné tendre . . . . .	10 St. 3—	— 40
giganteum . . . . .	10 » 5—	— 60
hydrophilum . . . . .	10 » 2,50	— 30
Imperatoris Frederici		
10 » 4—		— 50
libanoticum . . . . .	10 » 2,50	— 30
montanum, sehr frühblühend, rosenrot — floraison très hâtive, fl. roses . . . . .	10 St. 5—	— 60
Ritchii, schön, weiss, reichblühend — blanc, odorant, beau 10 St. 5—		— 60
speciosum, schön—beau 10 » 3—		— 40
variegatum . . . . .	10 » 3,50	— 40
Colocasia, siehe Haupt-Verzeichnis — voy. Catalogue général.		
Commelina, Commelineae, Okt.—April.		
coelestis . . . . .	10 St. 2—	— 25
» fl. albo . . . . .	10 » 2—	— 25
» variegata . . . . .	10 » 2—	— 25
Convallaria, Smilacinae, Okt.—April.		
bifolia, vide Smilacina.		
biflora (Polygonatum) . . 10 St. 5—		— 60



Convallaria majalis.




Cyclamen neapolitanum.

Convallaria :	Stück	—	pièce	fl	fr
↳ japonica ( <i>Fuggea japonica</i> ), l'herbe aux turquoises . . . . .	10	St.	2	—	25
latifolia ( <i>Polygonatum</i> ) . . . . .	10	»	2,50	—	30
majalis, Maiblume, extra starke Kelme zum Treiben — Muguet de mai, très forts rhizomes pour forcer 1000 St. 52 — ; 100 St. 5,50 . . . . .	10	»	2,50	—	30
» flora roseo . . . . .	10	»	2,50	—	30
» Fortin varietas, sehr grossbl. — à tr. gr. fl. 10 St. 1,80 . . . . .	10	»	12	—	150
» prolificans . . . . .	10	»	1,80	—	20
multiflora ( <i>Polygonatum</i> ) . . . . .	10	»	1,80	—	20
Polygonatum . . . . .	10	»	1,80	—	20
» fl. pleno . . . . .	10	»	1,50	—	20
racemosa . . . . .	10	»	1,80	—	20
verticillata ( <i>Polygonatum</i> ) . . . . .	10	»	2	—	25
× <i>Cooperia</i> , <i>Amaryllidaceae</i> , Okt.—April. Drummondii, mit wohlriechenden weissen Blumen — à fleurs blanches odorantes . . . . .	10	St.	2,50	—	30
pedunculata, weiss — blanc . . . . .	10	St.	2,50	—	30
— <i>Corbularia</i> , <i>Amaryllidaceae</i> — <i>Narcissaeae</i> , Sept.—Nov. Bulbocodium, gelbbühend, schön — à fleur jaune, très beau 10 St. 1 — . . . . .	10	»	1	—	15
monophylla ( <i>Clusii</i> , alba) . . . . .	10	»	2	—	25
— <i>Corydalis</i> , <i>Fumariaceae</i> , Sept.—April. cava, lila — lilas . . . . .	10	St.	1,80	—	20
» fl. albo . . . . .	10	»	2	—	25
cheilanthifolia, leuchtend gelb — jaune brillant . . . . .	10	St.	5	—	60
lutea . . . . .	10	»	3,50	—	40
nobilis . . . . .	10	»	3,50	—	40
rutifolia, karminrot — rouge carminé . . . . .	10	St.	5	—	60
tuberosa . . . . .	10	»	1,50	—	20
Crinum, <i>Amaryllidaceae</i> , Okt.—April. capense ( <i>Amaryllis longifolia</i> ) fl. roseo . . . . .	10	St.	3,50	—	40
» fl. albo . . . . .	10	»	4	—	50
↳ <i>Powellii</i> , mit grossen rosenroten Blumen, ebenso hart wie C. capense — à gr. fl. rose, aussi rustique que C. capense . . . . .	10	St.	5	—	60
» album, reinweiss — blanc pur . . . . .	10	»	75	—	75
» intermedium, blassrosa — rose pâle . . . . .	10	»	150	—	150
Diese prächtigen Sorten halten sehr gut im freien Lande aus und bedürfen kaum einer geringen Laubdecke. — Ces magnifiques plantes résistent très bien en pleine terre, ou elles réclament à peine une légère couverture.					
↳ <i>Crinum</i> , <i>Amaryllidaceae</i> , Okt.—Febr. Folgende Spezies für Warmhaus oder Zimmer — espèces de serre chaude ou pour appartements :					
aquaticum . . . . .	2	—			
asiaticum . . . . .	2	—			
erubescens, rosa mit purpurn — rose et pourpre . . . . .	2	—			

Crinum :	Stück	—	pièce	fl	fr
ambriatulum . . . . .	2	—			
giganteum . . . . .	5	—			
Kirkii . . . . .	2	50			
Kunthianum . . . . .	3	—			
lineare, inkarnat mit weiss — incarnat et blanc . . . . .	1	—			
Moorei ( <i>Makoyanum</i> ), rosa, wohlriechend — rose, odorante 10 St. 9 — . . . . .	1	—			
scabrum . . . . .	3	—			
Δ <i>Crocasmia</i> , <i>Iridaceae</i> , Okt.—April. aurea ( <i>Tritonia</i> ) . . . . .	10	St.	2,50	—	30
— <i>Crocus</i> , <i>Iridaceae</i> , Aug.—Nov. asturicus, purpurilla, im Herbst blühend — lilas pourpre, fleurissant en automne . . . . .	10	St.	2	—	25
autumnalis, vide sativus . . . . .	10	St.	2	—	25
banaticus, schön — beau 10 St. 3,50 . . . . .	10	St.	3,50	—	40
biflorus, weiss mit schwarz gestreift — blanc strié noir . . . . .	10	St.	75	—	10
cancellatus ( <i>damascenus</i> ) . . . . .	10	St.	2	—	25
» cilicicus . . . . .	10	»	1,80	—	20
graveolens, gelb, schön — jaune, beau . . . . .	10	St.	2,50	—	30
hyemalis, weiss mit gelbem Herz — blanc à gorge jaune . . . . .	10	St.	2,50	—	30
Imperati, blauviolett — violet bleu . . . . .	10	St.	60	—	10
iridiflorus, grossbl., blauviolett — bleu violacé, à gr. fl. 10 St. 1,50 . . . . .	10	St.	1,50	—	20
pulchellus, im Herbst blühend — fleur. en automne . . . . .	10	St.	2	—	25
sativus, Safran- oder Herbst-Crocus . . . . .	100	St.	4,50, 10 St. 50	—	10
speciosus . . . . .	10	»	75	—	10
» Aitchisonii, grossblum., die schönste der im Herbst blühenden Sorten — fl. grande, la plus belle des variétés fleurissant en automne . . . . .	10	St.	1,50	—	20
Tauri . . . . .	10	»	3,50	—	40
Tommasinianus . . . . .	10	»	1,20	—	20
zonatus, grossbl., violett mit goldgelber Mitte — violet à centre jaune, à gr. fl. 100 St. 5 — , 10 St. 60 . . . . .	10	St.	60	—	10
Δ <i>Cucurbita</i> , <i>Cucurbitaceae</i> , Aug.—April. perennis . . . . .	10	St.	6	—	70
↳ <i>Cyclamen</i> , <i>Primulaceae</i> , Juni—Aug. aegineticum . . . . .	1	50			
Atkinsii purpureum . . . . .	10	St.	3	—	40
cilicicum . . . . .	10	»	3	—	40
corsicum . . . . .	1	—			
coum . . . . .	10	St.	2,50	—	30
» album . . . . .	10	»	5	—	60
cyprum . . . . .	10	»	9	—	1
— europaeum, 100 St. 9 . . . . .	10	»	1,20	—	15
hyemale, Hildebr. . . . .	1	20			
ibericum . . . . .	10	St.	3	—	40
Jovis . . . . .	2	—			
libanoticum, sehr distinkt, grossbl. rosenrot mit karmin Auge — à gr. fl. rose à oeil carmin . . . . .	2	—			
macrophyllum ( <i>algeriense</i> , <i>africanum</i> ) . . . . .	10	St.	4,50	—	50





Delphinium sulphureum.




Eremurus.

Cyclamen:	Stück — pièce	fl. 3
<b>maritimum</b>		1 50
neapolitanum (hederifolium), sehr reichblühend, grossblumig, wohlriechend — très florifère, à grande fleur odorante	100 St. 12 — ; 10 St. 1,50	— 20
neapolitanum album	10 » 4,50	— 50
<b>persicum</b> , grossblum. Sorten, in trockenen Knollen — à gr. fl., en tubercules secs	100 St. 30 — ; 10 St. 3,50	— 40
<b>Pseud-ibericum</b>		2 50
<b>Pseudo-graecum</b>	10 St. 3 —	1 —
repandum	10 » 2 —	— 25
<b>Cypella</b> , Irideae, Nov. — Mai.		
platensis (Polia), Tigridia-ähnliche Blumen, blau mit gelb — bleu et jaune	10 St. 4 —	— 50
Cypripedium, vide Orchideen, pag. 30.		
<b>Cyrtanthus</b> , Amaryllideae, Okt.—Apr.		
angustifolius	10 St. 5 —	— 60
Mac Kennii, reinweiss — blanc pur	10 St. 4 —	— 50
<b>sanguineus superbus</b> , Sämlinge — semis		— 75
✓ <b>Dahlia</b> (Georgina), s. Seite 31—32 — voy. page 31—32.		
<b>Delphinium</b> , Ranunculaceae, Okt.—März.		
cardinale	10 St. 8 —	1 —
nudicaule	10 » 3 —	— 40
<b>sulphureum</b> (Zalil), prachtvoll, grossblumig, hellgelb, vollständig winterhart — magnifique, à gr. fl. jaune clair, très rustique	100 St. 40 — ; 10 St. 5 —	— 60
<b>Dentaria</b> , Cruciferae, Sept.—April.		
bulbifera		— 60
digitata		— 60
<b>Dicentra</b> (Dielytra oder Dielytra), Fumariaceae, Okt.—April.		
canadensis	10 St. 3,50	— 40
cuscutaria	10 » 3,50	— 40
formosa	10 » 2,50	— 30
spectabilis	100 St. 35 — ; 10 » 4 —	— 50
d. albo		2 —
Dielytra oder Dielytra vide Dicentra.		
<b>Dioscorea</b> , Dioscoreae, Okt.—Apr.		
Decaisneana		— 75
Fargesii	10 St. 3,50	— 40
japonica	10 » 3,50	— 40
villosa	10 » 3,50	— 40
<b>Disporum</b> , Liliaceae-Uvulariae, Okt.—April.		
sessile fol. var.		— 60

	Stück — pièce	fl. 3
<b>Dodecatheon</b> , Primulaceae, Sept.—April.		
integrifolium (splendens), feurig-karmesin — cramoisi brillant	10 St. 2,50	— 20
<b>Jaffrayanum</b>	10 » 7 —	— 80
<b>Meadia</b>	10 » 4,50	— 50
» album	10 » 9 —	1 —
» elegans		2 50
» giganteum		— 80
<b>Doryanthes</b> , Amaryllideae, Okt.—Apr.		
Palmeri, Sämlinge — semis		1 —
Dracunculus, vide Arum.		
<b>Eranthis</b> , Ranunculaceae, Aug.-Nov.		
cilicica	100 St. 5 — ; 10 St. — 60	— 10
hyemalis, gelb, erste Frühjahrsblume, hübsch zu Einfassungen — fleur jaune printanière, joli pour bordures	100 St. 2,50 ; 10 St. — 30	— 10
<b>Eremurus</b> , Liliaceae-Asphodealeae, Schweifastodill, Sept.—Nov.		
altaicus, Stev.		— 60
<b>Bungei</b> , rein zitronengelb, prachtvoll — jaune citron pur, magnifique		3 —
<b>Bungei perfectus</b>		4 —
caucasicus	10 St. 3 —	— 40
<b>Elwesianus</b> (nobilis), hellrosa — rose clair		3 —
<b>himalaicus</b> , reinweiss — blanc pur	10 St. — 50	2 50
<b>him-rob</b> (himalaicus × robustus), blasserosa — rose pâle		2 —
<b>Kaufmannii</b> , grünlich zitronengelb — jaune citron verdâtre	10 St. 5 —	— 60
<b>Olgae</b> , weiss — blanc		5 —
<b>robustus</b> , rosenrot, prachtvoll, sehr stark — à fleur rose, magnifique, très fort		3 —
stark — fort		1 50
<b>spectabilis</b> , grünlichweiss — blanc verdâtre	10 St. 4 —	— 50



Erythronium dens canis.



Eucharis amazonica.



Freesia.

	Stück — pièce	fl. 2
<b>Eremurus:</b>		
tauricus . . . . .	10 St. 4 —	50
turkestanicus, zimmetbraun — brun de cannelle . . . . .	1 20	
Prächtige, bei uns ganz harte Zierpflanzen mit über 2 m hohen Blütenähren — les Eremurus se rangent parmi les plantes vivaces d'élite, à épis de fleurs de plus de 2 m de hauteur.		
<b>— Erythronium, Liliaceae-Tulipaceae, Aug. — Nov.</b>		
albidum . . . . .	10 St. 4 —	50
americanum, gelb — jaune d'or . . . . .	10 St. 3 —	40
dens canis fl. albo . . . . .	10 » —	50
» » fl. roseo . . . . .	10 » —	60
» » purpureum majus, sehr grossblumig — à très grande fleur . . . . .	10 St. — 80	10
» » gemischt — en mélange 100 St. 3; 10 St. — 40	10	
giganteum, rahmweiss mit gefleckten Blättern — blanc crème à feuilles panachées . . . . .	10 St. 3,50	40
grandiflorum, echt, rein gelb — vrai, jaune pur . . . . .	10 St. 4,50	50
Hartwegii . . . . .	10 » 3 —	40
Johnsonii, leucht. rosa mit orange, sehr schön — rose vif et orange, très beau . . . . .	10 St. 7,50	80
Nuttallianum, selten, gelbblühend, Blätter nicht gefleckt — rare, à fl. jaune, feuilles vertes . . . . .	1 75	
revolutum (Smithii) . . . . .	10 St. 6 —	75
<b>— Erythrostictus, Liliaceae, Juli — Okt.</b>		
palaestinus . . . . .	10 St. 3,50	40
<b>— Eucharis, Amaryllideae, Sept. — März.</b>		
amazonica, prachtvoll, weiss, wohlriechend — à très grande fleur blanche odorante, magnifique 10 St. 12 —	1 50	
<b>— Eucomis, Liliaceae-Asphodeleae, September — April.</b>		
punctata . . . . .	10 St. 4 —	50
regia . . . . .	1 50	
<b>— Euryangium, Umbelliferae, Sept. — Nov.</b>		
Sumbul, die wohlriechende Sumbul oder Moschuswurzel, gleichzeitig eine hübsche Einzelpflanze auf Rasen usw.; beste Pflanzzeit im Herbst — le Sumbul odorant ou plante à musc, en même temps une belle plante isolée sur pelouses etc. 10 St. 10 —	1 20	
<b>— Eurycles, Amaryllideae, Okt. — März.</b>		
sylvestris, die australische Narzisse, Blumen weiss — Narcisse d'Australie à fleur blanche . . . . .	4 —	
	Stück — pièce	fl. 2
<b>— Ferraria, Irideae, Sept. — Nov.</b>		
undulata . . . . .	10 St. 3 —	40
<b>— Freesia, Irideae, Juli — Sept.</b>		
hybrida Purity, rein weiss, früheste Treibsorte — blanc pur, var. très hâtive 100 St. 6,50; 10 St. — 70	10	
» Ragionieri, neueste Hybriden, in allen Färbungen von rosa, mauve, violett, gelb usw. — hybrides nouveaux variant du rose, mauve, jaune au violet, magnifique 100 St. 2 —, 10 » 2,50	30	
Leichtlinii, blassgelbe wohlriechende Blumen — à fleurs odorantes d'un jaune pâle 100 St. 3 —; 10 St. — 40	10	
refracta alba (odorata) 100 St. 1,80; 10 St. — 20	—	
Tubergenii, neu, karminrosa — nouv., rose carminé . . . . .	10 St. 9 —	1
<b>Sämlinge in Prachtmischung, feinste Schnittblumen, vorzüglich zum Treiben — semis en mélange superbe, très belle fleur coupée, se force très bien 100 St. 1,80; 10 St. — 20</b>		
<b>— Fritillaria, Liliaceae-Tulipaceae, Juli — Sept.</b>		
aintabensis, braun, schön — brun, beau . . . . .	10 St. 2,50	40
armena . . . . .	10 » 2,50	80
aurea, leuchtend goldgelb mit schwarzen Punkten — jaune d'or brillant ponctué noir . . . . .	10 St. 1,80	20
citrina, hellgelb — jaune clair . . . . .	10 St. 1,80	30
coccinea, scharlachrot — écarlate conica, leuchtend goldgelb, aussen heller, glockenförmig — jaune d'or brillant, plus clair à l'extérieur, en forme de cloche . . . . .	10 St. 2,50	30
crassifolia . . . . .	1 —	
Elwesii . . . . .	10 St. 5 —	60
Hermonis . . . . .	1 —	
imperialis, Kaiserkrone — Couronne impériale:		
» Aurora . . . . .	— 60	
» flore luteo . . . . .	— 60	
» » » pleno . . . . .	2 —	
» » rubro . . . . .	10 St. 3 —	35
» » » pleno . . . . .	1 75	
» fol. argenteis var. . . . .	1 20	
» » aureis var. . . . .	1 —	
» inodora . . . . .	2 50	
» Krone auf Krone — Couronne sur couronne . . . . .	10 St. 6 —	75
» maxima fl. luteo . . . . .	1 —	
» » fl. rubro . . . . .	1 20	
» Orange Krone . . . . .	— 60	
» Schlichtschwert . . . . .	— 60	



*Fritillaria Meleagris.*




*Galanthus.*

<i>Fritillaria:</i>	Stück — pièce	fl.
<i>imperialis</i> William Rex . . . . .	10 St. 2,20	— 25
» ein Sortiment von 8 Sorten mit Namen — collection de 8 variétés avec noms . . . . .	10 St. 3 —	— 40
» in Mischung — en mélange . . . . .	10 St. 2,20	— 25
<i>kamschatka</i> , vide <i>Lilium Sarana</i> .	10 St. 3 —	— 40
<i>libanotica</i> . . . . .	10 St. 3 —	— 40
<i>Meleagris</i> , Kibitzeier — Damier ou Oeuf de vanneau; in Mischung — en mélange . . . . .	100 St. 3,50; 10 St. —	— 10
<i>oransensis</i> . . . . .	1 —	— 1
<i>persica</i> , zum Treiben geeignet — propre à être forcé . . . . .	10 St. 4,50	— 50
<i>pyrenaica</i> . . . . .	10 » 4 —	— 50
<i>recurva</i> , scharlach und gelb — écarlate et jaune . . . . .	10 St. 5 —	— 60
<i>Sieheana</i> . . . . .	1 75	— 1
<i>Zahnii</i> . . . . .	10 St. 2,50	— 30
— <i>Funkia</i> , siehe Haupt-Verzeichnis — voy. Catalogue général.		
— <i>Galanthus</i> , <i>Amaryllideae</i> , Aug.-Nov. <i>ciliatus</i> , sehr frühblühend — à floraison très hâtive . . . . .	100 St. 7,50; 10 St. —	— 10
<i>Elwesii</i> (1) 100 » 2,50; 10 » —	— 30	— 10
» <i>robustus</i> var. <i>praecox</i> , sehr grossblum. ausserst frühblüh. — à floraison précoce, fl. très grande 100 St. 7,50; 10 St. —	— 30	— 10
<i>Fosteri</i> » 100 » 5 —; 10 » —	— 60	— 10
» <i>giganteus</i> , sehr grossblumig, schön — à très grande fleur, beau . . . . .	10 St. 2,50	— 30
<i>Ikariae</i> . . . . .	10 » 1,60	— 20
<i>Imperati</i> (2) 100 St. 4,50; 10 » —	— 50	— 10
<i>nivalis</i> , Schneeglöckchen — Perce-neige (4) 100 St. 2,80; 10 St. —	— 30	— 10
» <i>flore pleno</i> , gefülltes Schneeglöckchen — perce-neige à fl. double (3) . . . . .	100 St. 4,50; 10 St. —	— 50
<i>plicatus</i> (5) 100 St. 12 —; 10 St. 1,50	— 20	— 10
<i>Redoutei</i> (caucasicus) (6) 10 » 1,50	— 20	— 10
<i>robustus</i> , sehr grossbl. Blätter graugrün — à très gr. fl., feuillage glauque 100 St. 10 —; 10 St. 1,20	— 15	— 10
<i>Whittallii</i> (Elwesii <i>Erithrae</i> ), neu, sehr grossblumig — nouv., à fl. très grandes . . . . .	10 St. 1,20	— 15
<i>Galtonia</i> , vide <i>Hyacinthus</i> .		
— <i>Geissorhiza</i> , <i>Irideae-Ixideae</i> , Aug. — Okt. <i>rochensis</i> , indigoblau mit scharlach Mitte — bleu indigo à centre écarlate . . . . .	10 St. 7,50	— 80

	Stück — pièce	fl.
— <i>Geranium</i> , <i>Geraniaceae</i> , Aug.-Nov. <i>armenum</i> , dunkelkarmesin, schwarz geädert — cramoisi foncé veiné noir . . . . .	1 —	— 1
<i>ibericum</i> , prachtvoll — magnifique . . . . .	10 St. 4 —	— 40
<i>platypetalum</i> . . . . .	10 » 3,50	— 46
<i>pratense flore pleno</i> . . . . .	10 » 4 —	— 50
<i>tuberosum</i> 10 » 1,50	— 20	— 20
— <i>Gesneria</i> , siehe Haupt-Verzeichnis — voy. Catalogue général.		
— <i>Gladiolus</i> , <i>Irideae</i> , Sept. — Nov. <i>byzantinus</i> , purpurroze-rose pourpre . . . . .	100 St. 2,50; 10 St. —	— 10
<i>Colvillii</i> . . . . .	100 » 2,50; 10 » —	— 10
» <i>flore albo</i> (The Bride), schöne reinweisse Treibsorte — très belle espèce hâtive, blanc pur . . . . .	100 St. 2,50; 10 St. —	— 10
<i>communis fl. rubro</i> 100 St. 2,40; 10 St. —	— 30	— 10
» <i>fl. albo</i> . . . . .	100 » 5 —; 10 » —	— 60
Vorstehende Sorten, sämtlich sehr schön zu Gruppen, dauern bei uns im freien Lande unter Bedeckung aus und müssen im Herbst gepflanzt werden — les espèces précédentes, toutes propres pour massifs, sont rustiques dans notre climat; il faut les planter en automne.		
— <i>Gladiolus</i> , <i>Irideae</i> , Aug.-Okt. Spezies vom Kap, am besten im sogenannten Kapkisten, in Ermangelung eines solchen in Töpfen im Kalthaus zu kultivieren; ebenfalls im Herbst zu pflanzen. — Espèces du Cap, à cultiver en pleine terre dans une bache ou bien en pots en serre froide; il faut les planter également en automne.		
<i>atroviolaceus</i> . . . . .	10 St. 2 —	— 25
<i>blandus</i> . . . . .	10 » —	— 75
<i>glauca</i> . . . . .	10 » 2 —	— 30
<i>nanus</i> , Zwerggladiolen in den prächtigsten Spielarten. — Gladiolen nains en var. très diverses et magnifiques. 10 Sorten mit Namen — 10 var. avec noms . . . . .	1,50	— —
in prachtv. Mischung — en beau mélange 100 St. 2 —; 10 St. —	— 30	— —
<i>nanus</i> „Königin Wilhelmia“, hellfleischfarbig mit scharlach umsäumten Flecken, feine Schnittblume — carné clair à taches bordées d'écarlate, belle fleur coupée . . . . .	10 St. 1,50	— 20
<i>ramosus</i> . . . . .	10 » 1 —	— 15
» <i>Non plus ultra</i> . . . . .	10 » 1,20	— 15
» <i>Queen Victoria</i> . . . . .	10 » 1,20	— 15



Gladiolus nanus.



Haemanthus multiflorus splendens.

Gladiolus:	Stück — pièce	fl. 3
segetum . . . . .	100 St. 3,50; 10 St. — 40	— 10
tristis . . . . .	10 » 2,80	— 30
tubispatus . . . . .	10 » 9	1 —
vinulus, sehr frühblühend, rahmweiss mit violetten Flecken — crème & macules violettes, très précoce . . . . .	10 St. 1,20	— 15
✓ Gladiolus, Hybriden, spätblühende, werden im Frühjahr gepflanzt. — Glaieuls à floraison tardive, à planter au printemps.		
Brenchleyensis, scharlach — écarlate	100 St. 7 —; 10 St. — 80	— 10
gandavensis, siehe Hauptverzeichnis — voy. Catalogue général.		
⊢ Globba, Scitamineae, Okt. — April.		5 —
atrosanguinea . . . . .		— 80
⊢ Gloriosa (Methonica), Liliaceae, Okt. — April.		1 75
Plantil . . . . .		
Rothschildiana, dunkelkarmesin, gelb gerandet — oramoisi foncé bordé jaune . . . . .	2 — bis	6 —
simplex . . . . .		1 —
superba . . . . .		2 —
⊢ Gloxinia, siehe Haupt-Verzeichnis — voy. Catalogue général.		
⊢ Griffisia, Amaryllideae, Sept. — März.		
hyacinthina, prachtblau, hellblau — bleu clair, magnifique . . . . .		4 —
— Hablitzia, Chenopodiaceae, Okt. — April.		— 75
tamnoideae . . . . .		
Habranthus, vide Zephyranthes.		
⊢ Haemanthus, Amaryllideae, Aug. — Nov.		
albiflos . . . . .	10 St. 15 —	1 50
coccineus . . . . .		1 75
Katherineae . . . . .		4 —
König Albert . . . . .		4 —
multiflorus splendens . . . . .		3 —
natalensis . . . . .		5 —
pubescens . . . . .		3 —
punicus . . . . .		3 —
tigrinus . . . . .		2 —
virescens × albiflos . . . . .		2 50
⊢ Hedychium, Scitamineae, Okt. — April.		
coronarium . . . . .		— 50
Gardnerianum, leichtblüh. Prachtpflanze — plante superbe, fleurissant très franchement . . . . .	10 St. 4 —	— 50
▲ Helicophyllum, Aroidae, Sept. — Nov.		
Rauwolfii . . . . .	10 St. 7,50	— 80
— Helleborus, Ranunculaceae, Okt. — Apr.		
atro rubens . . . . .		1 —
foetidus . . . . .	10 St. 2,50	— 30

Helleborus:	Stück — pièce	fl. 3
hybridus, Sämlinge in prachtvollen Farben — semis en couleurs très diverses . . . . .	10 St. 4 —	— 50
hybridus, 1 Sortiment von 6 Sorten — 6 var. à notre choix . . . . .	4 —	— —
niger, Christ- oder Weihnachts-rose — rose de Noël	100 St. 20 —; 10 St. 2,50	— 33
» major, sehr schön — très beau		1 50
» multiflorus . . . . .		1 —
» praecox, sehr frühblühend — à floraison très hâtive . . . . .		1 50
purpurascens . . . . .		1 50
viridis . . . . .	10 St. 3,50	— 40
▲ Helonias, Colchicaceae, Sept. — Nov.		
erythrosperma . . . . .	10 St. 5 —	— 60
— Hemerocallis, siehe Haupt-Verzeichnis — voy. Catalogue général.		
— Hepatica, Ranunculaceae, Sept. — Apr.		
americana (acontiloba) . . . . .	10 St. 3 —	— 40
angulosa, grossblumig, glänzend tief azurblau — à grandes fleurs d'un bleu azuré foncé brillant	100 St. 13 —; 10 St. 2 —	— 25
angulosa alba . . . . .		— 75
» grandiflora . . . . .		— 75
» lilacina grandiflora, neu — nouv. . . . .		1 —
» rosea . . . . .		1 20
triloba (Anemone Hepatica) fl. coeruleo simpl., Leberblümchen, 1000 St. 20 —; 100 St. 2,50; 10 St. — 30		— 30
» alba . . . . .	10 St. 3,50	— 40
» coerulea plena . . . . .	10 » 6 —	— 75
» rubra . . . . .	100 St. 5 —; 10 » 2,40	— 10
» plena 100 » 20 —; 10 » 2,40		— 30
» variabilis . . . . .	10 » 5 —	— 60
⊢ Himantophyllum (Clivia), Amaryllidaceae.		
cyrtanthiflorum . . . . .	1,50 bis	6 —
Gardenii . . . . .	2 —	5 —
miniaturum . . . . .	1,50 »	3 —
» maximum . . . . .		3 —
Sämlinge der grösstblumigen Sorten — semis sans noms à très gr. fleurs . . . . .	1 — bis	3 —
— Hoteia, Saxifragaceae, Sept. — April.		
japonica . . . . .	10 St. 3 —	— 40
» compacta multiflora . . . . .	10 » 3,50	— 40
» fol. aur. reticulatis, reizend geädert — à feuilles finement réticulées . . . . .		— 50
— Hyacinthus, Liliaceae — Asphodelaceae, Sept. — Nov. resp. Nov. — April.		
amethystinus, reizend — joli	10 St. — 60	— 10
» albus . . . . .	10 » — 80	— 10



*Hepatica angulosa.*



*Hymenocallis caribaea.*

<b>Hyacinthus:</b>	Stück — pièce	fl. 3
✓ <i>candicans</i> ( <i>Galtonia candicans</i> ), blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir	100 St. 4 —; 10 St. — 50	— 10
stärkere — plus forts	100 St. 8 —; 10 St. 1 —	— 15
<i>orientalis</i> , vide pag. 3—6.		
◊ <i>Hymenocallis</i> , <i>Amarylidae</i> , Sept. — Nov.		
<i>caribaea</i> , mit grossen reinweissen, nach Vanille duftenden Blumen — à fl. blanches à odeur de vanille	10 St. 12 —	1 50
— <i>Hyoscyamus</i> , <i>Solanaceae</i> , Sept. — April.		
<i>orientalis</i> , purpurroth — rose pourpre	1 —	1 —
<i>Scopolia</i> . . . . .	1 —	1 —
▲ <i>Jeffersonia</i> , <i>Papaveraceae</i> , Sept. — April.		
<i>diphylla</i> . . . . .	1 20	
▲ <i>Incarvillea</i> , <i>Bignoniaceae</i> , Sept. — Nov.		
<i>Delavayi</i> , prachtvoll, mit rosakarmin, Gloxinia ähnlichen Blumen — magnifique, à gr. fl. rose carminé . . . . .	10 St. 2 —	— 25
stärkere — plus forts 10 » 4 —	— 50	
<i>grandiflora</i> , niedrig, grossbl., dunkelrosakarmin mit weisser Zeichnung am Schlunde — nain, rose carminé foncé avec un dessin blanc pur à la gorge . . . . .	10 St. 2,50	— 30
stärkere — plus forts 10 » 5 —	— 60	

**Iris, Irideae.**

a. Zwiebel- und knollenartige Spezies — espèces bulbeuses. Sept. — Nov.

▲ fürs freie Land — de pleine terre:		
<i>anglica</i> ( <i>I. xiphoides</i> ), prachtvoll, wenn in Beeten zusammengepflanzt — l'un des plus beaux Iris pour massifs	100 St. in 25 Prachtsorten — 100 bulbes en 25 var. très belles	7 —
25 » » 25 » »	2 —	
in Mischung — en mélange	100 St. 4,50; 10 St. — 50	— 10
<i>bucharica</i> , atlasweiss mit gelb — blanc satiné et jaune . . . . .	1 50	
<i>Danfordiae</i> ( <i>Bornmülleri</i> ), goldgelb — jaune d'or . . . . .	10 St. 4,50	— 50
<i>galatica</i> , frühblühend, blassgelb und blau — jaune pâle et bleu	10 St. 5 —	— 60

**Iris:** Stück — pièce fl. 3

<i>hispanica</i> ( <i>I. Xiphium</i> ), ähnlich <i>anglica</i> , aber mit kleineren Blumen, sehr schön zum Schnitt — même genre que l' <i>anglica</i> , belle fleur coupée	100 St. in 25 Prachtsorten . . . 25 » » 25 »	4 — 1 —
in Mischung — en mélange	100 St. 1,20; 10 St. — 15	— —
<i>Histrio</i> , zart porzellanblau, fein punktiert, frühblühend — bleu porcelaine pointillé . . . . .	10 St. 4 —	— 50
<i>Histrio alba Bacheri</i> ( <i>Perle von Jerusalem</i> ), reinweiss — blanc pur	10 St. 6 —	— 75
<i>histrioides</i> , hellblau, grossblumig, sehr frühblühend — bleu clair, à gr. fl. très précoce . . . . .	10 St. 3,50	— 40
<i>maricoides</i> ( <i>Sisyrinchium</i> ), hellblau, niedrig — bleu clair, nain 10 St. 1,20	— 15	
<i>orchoides</i> , dunkelgelb — jaune foncé . . . . .	3 50	
<i>palaeatina</i> , gelblichweiss — blanc jaunâtre . . . . .	10 St. 2 —	— 25
<i>persica</i> . . . . .	10 » 8,50	1 —
» <i>Heidreichii</i> ( <i>stenophylla</i> ), kobaltblau mit violett — bleu de cobalt et violet . . . . .	1 —	
<i>reticulata</i> , e. d. ersten Frühjahrsbl., reizend, gute Treibsorte — l'une des premières fleurs printanières, très joli, très adapté pour le forçage	100 St. 22 —; 10 St. 3,50	— 30
<i>reticulata major</i> . . . . .	10 » 10 —	1 20
<i>sindjariensis</i> , starkwachsende Spezies, im Wuchs einer <i>Vanda</i> ähnlich, Blumen perlbau, sehr frühblühend — espèce vigoureuse, fleurs bleu clair, floraison très précoce	10 St. 7,50	— 80
<i>stenophylla</i> , vide <i>I. persica</i> <i>Heidreichii</i> .		
<i>Tauri</i> , violett, innen weiss gestreift — violet, strié blanc . . . . .	10 St. 6,50	— 75
<i>Vartanii</i> . . . . .	10 » 3,50	— 40
<i>warleyensis</i> , purpurbau mit gelb und weiss, reichblühend — bleu pourpre, jaune et blanc, florifère	1 75	
— für Kapkasten oder Kalthaus — pour châssis froid:		
<i>alata</i> ( <i>I. scorpioides</i> , <i>Xiphium alatum</i> ), lichtet Himmelblau mit gelber Zeichnung — à fl. bleu de ciel clair peint de jaune . . . . .	10 St. — 80	— 10
<i>caucasica</i> , Hoffm., grünlichgelb — jaune verdâtre . . . . .	10 St. 4,50	— 50





Incarvillea grandiflora.

Iris:	Stück — pièce	N	2
Juncea (Xiphium junceum), leucht. goldgelb, gross- u. reichblühend — grande fleur d'un jaune d'or éclatant, très florifère	100 St. 2 —	25	
Pavonia, vide Violesseuxia.			
tuberosa, grün mit schwarzen samtartigen Flecken, distinkt — vert tacheté de noir velouté, distinct	100 St. 5 —; 10 St. — 60	— 10	
b. Spezies mit fleischigem Wurzel-Rhizom — Espèces à rhizome. — Sept. — April.			
— fürs freie Land ohne Bedeckung — de pleine terre sans couverture:			
Aschersonii	10 St. 8 —	1 —	
biglumis	10 » 2,50	— 30	
Bludowii	10 St. 8 —	1 50	
cuprea (fulva)	10 St. 8 —	— 60	
fiorentina, Veilchenwurzel, gute Schnittblume — belle fleur coupée	100 St. 8 —; 10 St. 1 —	— 15	
foetidissima	10 » 1,80	— 20	
» fol. albo-vittatis	10 » 4 —	— 50	
furcata	10 » 1,20	— 15	
» fl. albo	10 » 1,20	— 15	
germanica			
1 Sortim. von 25 Sorten — coll. de 25 var. nommées	10 St. 1,80	— 6 —	
1 Sortim. von 10 Sorten — coll. de 10 var.	10 St. 2,50	— —	
1 Sortim. von 10 neuen Sorten — coll. de 10 var. nouvelles	10 St. 5 —	— —	
in schöner Mischung — en beau mélange 100 St. 6 —; 10 St. — 70		— —	
graminea	10 » 3 —	— 40	
Guldenstaedtii	10 » 4,50	— 50	
japonica (fimbriata)	10 » 3,50	— 40	
Junonia, lavendelblau — bleu de lavande	10 St. 1,80	— 1 50	
livida	10 St. 6 —	— 75	
longipetala	10 » 6 —	— 75	
musulmanica	10 St. 1,80	— 1 20	
notha, mit blauen bartlosen Blumen — à fleurs bleues sans barbe	10 St. 3 —	— 40	
ochroleuca gigantea, grossbl., weiss — blanc & gr. fl. 10 St. 3 —		— 40	
orientalis Snow Queen	10 St. 3 —	— 50	
pallida (odoratissima)	10 St. 3 —	— 40	
» fol. var., mit goldgelb gestreiften Blättern und hellblauen Blumen, sehr schön — à feuillage panaché de jaune, fleurs bleu clair, très beau	10 St. 6 —	— 75	
plicata	10 » 3 —	— 40	
pumila alba	10 » 5 —	— 60	
» atrocoerulea	10 » — 75	— 10	
» azurea pallida	10 » — 75	— 10	
» sulphurea	10 » — 75	— 10	
» attica alba, die allerfrüheste — la première à fleurir 10 St. 5 —		— 60	
» attica coerulea	10 » 2,50	— 30	
» » sulphurea	10 » 2,50	— 30	
» hybr. cyanea	10 » 2,50	— 30	



Iris anglica.

Iris:	Stück — pièce	N	2
pumila hybr. eburnea	10 St. 2,50	— 80	
» » florida	10 » 2,50	— 30	
» » formosa	10 » 2,50	— 30	
» nova,			
9 albid.	10 canescens.		
7 albo-virens.	4 coerulea.		
13 atroviolacea.	11 pallida.		
2 azurea maxima.	12 sulphurea.		
8 candida.	5 violacea.		
Jede Sorte — chaque variété		— 25	
5 Sorten unserer Wahl — 5 variétés à notre choix		— 80	
Sehr schöne Mischung — très beau mélange 100 St. 4 —; 10 St. — 50		— —	
Reichenbachii	10 » 3 —	— 40	
Ricardii Demi-Deuil, neu-nouv.	3 —	— 3	
» X Kochii, neu — nouv.	3 —	— 3	
serbica	10 St. 5 —	— 60	
tectorum, Central-China		— 75	
» fl. albo		— 80	
variegata, gem. — mél. 10 St. 2 —		— 25	
A fürs freie Land mit Bedeckung im Winter oder Kultur im Kapkasten — de pleine terre avec bonne couverture en hiver, ou bien cultiver en châssis:			
atrofusca (Oncocylus), weinrot, schwarz geadert — rouge de bordeaux, veiné noir	10 St. 5 —	— 60	
atropurpurea, Blumen fast schwarz — fleur noirâtre	10 St. 3 —	— 40	
Bismarckiana (Sari Nazarenæ), aschgrau und schwarz, obere Segmente hellblau — gris cendré et noir, les segments supérieurs bleu clair	10 St. 4 —	— 50	
Eggeri, braunschwarz — brun noirâtre	10 St. 9 —	— 1	
Elisabethae (Oncocylus)		— 1 20	
Gatesii, prachtvoll, sehr grossbl., silberweiss mit feinen blasspurpurnen Streifen — magnifique, blanc argenté finement strié de pourpre pâle, fl. très gr.		— 6 —	
Grant Duffei, schwefelgelb — jaune soufre	10 St. 3 —	— 40	
Hauranensis, grau mit violett und schwarz — gris, violet et noir	10 St. 9 —	— 1	
Hermona Bacheri, neu, sehr grossblumig, weiss, bläulichhila geadert, untere Segmente gelblich, purpurviolett punktiert, schwarz-violetter Fleck am Schlunde — nouv., blanc veiné lilas bleuâtre, div. inf. jauâtre, ponctuées violet pourpre, tache violet noir. fl. très grande	10 St. 10 —	— 1 20	






Iris, 1. nigricans, 2. Bismarckiana.



Ixia.

Iris:	Stück — pièce	fl.	St.
Haynei, Baker . . . . .	10 St.	7	— 80
Heylandiana . . . . .	10 »	7	— 80
iberica (Oncoeyclus) . . . . .	10 »	2,50	— 30
<b>Kaempferi</b> , die prachtvolle sehr grossblühende japanische Iris in vielen Spielarten gemischt — Iris du Japon à très grandes fleurs, magnifique, mélange d'un grand nombre de variétés . . . . .	10 St.	2,50	— 30
1 Sortiment von 10 grösstblumigen japanischen Sorten — coll. de 10 var. japonaises à gr. fl. . . . .	5	—	—
<b>Kaempferi fl. pl.</b> , gefüllte Varietäten gemischt, prachtvoll — variétés à fleurs doubles en mélange, magnifiques . . . . .	10 St.	6	— 75
Korolkowii concolor, blauschwarzviolett — pourpre violacé pâle . . . . .	1	20	—
Leichtlinii, bronze . . . . .	3	—	—
Lortetii (Oncoeyclus), mit grossen rosenroten Blumen — à gr. fl. rose . . . . .	1	75	—
<b>Mariae (Helenae)</b> (Oncoeyclus), rosalia mit purpurrotem Fleck, grossbl. — lilas rosé à taches rouges pourpre, à gr. fl. . . . .	10 St.	3	— 40
Monnieri, gelb — jaune . . . . .	10 »	5	— 60
nigricans (Oncoeyclus), fast ganz schwarz — presque noir 10 St. 4	—	—	— 50
Petrana, rötlichviolett, schwachgeadert, unten violettbraun mit santschwarzem Fleck — violet rougeâtre, faiblement veiné, div. inf. brun violacé à tache noir velouté . . . . .	1	—	—
<b>Sari</b> , niedriger und schöner blau gefärbt als Bismarckiana — nain, fl. d'un plus beau bleu que celle de Bismarckiana . . . . .	10 St.	7,50	— 80
sofarana, grauweiss, purpurviolett geadert, Mitte fast schwarz — blanc grisâtre veiné violet pourpre, centre presque noir . . . . .	10 St.	5	— 60
stylosa . . . . .	100 St.	8	— 15
» alba . . . . .	10 »	2	— 25
susiana, Dame in Trauer, reizend schön — Iris Deuil, très beau 100 St. 25 — ; 10 St. 4	—	—	— 50
<b>Ismene, Amaryllideae, Nov.—Mai.</b>			
Amancas . . . . .	4	—	—
calathina, weissblühend, sehr schön zum Treiben — blanc pur, bon pour forcer . . . . .	10 St.	4	— 50
Macleayana (undulata) . . . . .	10 »	2,50	— 30
<b>Ixia, Iridae, Aug.—Nov.</b>			
crateroides, leuchtend scharlach — écarlate brillant . . . . .	10 St.	—	— 10

Ixia:	Stück — pièce	fl.	St.
longiflora . . . . .	10 St.	1	— 15
viridiflora, grün mitschwarzem Auge, sehr schön — vert à oeil noir, très beau . . . . .	10 St.	1,80	— 20
100 St. in 25 Sorten mit Namen — in bester Mischung — en très beau mélange 100 St. 1,50; 10 St. — 20			
<b>Ixiolirion, Amaryllideae, Aug.—Okt.</b>			
montanum . . . . .	10 St.	2,50	— 30
Pallasii, Fisch. et Mey. (tartaricum, Schult.) . . . . .	10 St.	1,90	— 15
<b>Kaempferia, Scitamineae, Nov.—März.</b>			
Gilbertii, schönes Blatt — belle feuille ornata . . . . .	3	—	—
rotunda, prachtvoll — magnifique Korolkowia, vide Fritillaria.	1	50	—
<b>Lachenalia, Liliaceae—Asphodeleae, Aug.—Okt.</b>			
aurea . . . . .	10 St.	6	— 70
luteola . . . . .	10 »	7,50	— 80
Nelsonii . . . . .	10 »	5	— 60
pendula . . . . .	10 »	4	— 50
» praecox . . . . .	10 »	9	— 1
pustulata . . . . .	10 »	6	— 70
quadricolor (versicolor) . . . . .	10 »	5	— 60
tricolor . . . . .	10 »	5	— 60
Lapeyrousea, vide Anomatheca.			
<b>Lathyrus, Papilionaceae, Sept.—Apr.</b>			
tuberosus, niedrig, leuchtend purpurkarmesin — nain, à fleur carmoisine — pourpre brillant . . . . .	10 St.	2,50	— 30
<b>Leontice, Berberideae, Aug.—Nov.</b>			
altaica . . . . .	1	50	—
Leontopetalum, stark — fort . . . . .	1	50	—
<b>Lencojum, Amaryllideae, Aug.—Okt.</b>			
aestivum, Sommerschneeglöckchen — nivéole d'été 100 St. 4 — ; 10 St. — 50			
autumnale (Acis), weiss, in rosa übergehend, blüht im September — blanc passant au rose, fleurissant en septembre . . . . .	10 St.	—	— 10
roseum . . . . .	10 »	5	— 10
vernum, Waldschneeglöckchen — nivéole du printemps 100 St. 2,50; 10 St. — 30			
» carpathicum, vielblumiges — multiflore 100 St. 2,50; 10 St. — 30			
» var. Hofmannii, sehr grossbl. — à gr. fl. . . . .	10 St.	4	— 50
<b>Liatrix, siehe Hauptverzeichnis — voy. Catalogue général.</b>			
<b>Libertia, Iridae, Okt.—April.</b>			
tricolor . . . . .	1	50	—




Lachenalia pendula.



Leucojum vernum.

	Stück	—	pièce	№	2
— Lilium, <i>Liliaceae-Tulipac.</i> , Sept.-Nov.					
auratum . . . . .	10	St.	10 —	1	20
» <i>macranthum</i> . . . . .	10	»	15 —	1	80
<i>Batemaunae</i> . . . . .	10	»	8 —	1	—
<i>Brownii</i> . . . . .	10	»	3 —	3	—
<i>bulbiferum</i> . . . . .	10	St.	7,50	—	80
<i>canadense</i> , mit hängenden, orange-					
gelben Blüten — à fleurs pendan-					
tes, jaune nankin . . . . .	10	St.	5 —	—	60
<i>canadense rubrum</i> . . . . .	10	»	9 —	1	—
<i>candidum</i> , die bekannte weisse					
Gartenlilie — <i>Lis blanc</i>					
100 St. 18 —; 10 St. 2 —				—	25
» <i>fl. pleno</i> . . . . .	10	»	6,50	—	75
<i>Catesbaei</i> . . . . .				1	75
<i>chalecedonicum</i> , scharlachroter Tür-					
kenbund — <i>Lis turban écarlate</i>				3	—
<i>colchicum</i> ( <i>Szovitzianum</i> )					
10 St. 6 —				—	75
<i>concolor</i> . . . . .	10	»	8 —	1	—
<i>coridion</i> . . . . .	10	»	10 —	1	20
<i>erocium</i> . . . . .	10	»	5 —	—	60
<i>dalmaticum</i> ( <i>L. Martagon Catanii</i> ,					
<i>Via.</i> ), schwarzbraun, prachtvoll —					
<i>brun-noirâtre</i> , magnifique . . . . .				3	50
<i>excelsum</i> , vide <i>testaceum</i> .					
<i>fulgens</i> ( <i>atrosanguineum</i> , <i>Thun-</i>					
<i>bergianum fulgens</i> ) 10 St. 8 —				1	—
» <i>incomparable</i> . . . . .	10	»	4 —	—	50
» <i>maculatum</i> . . . . .	10	»	4,50	—	50
» Mischung der schönsten Var.					
<i>mélange des meilleurs variétés</i>					
10 St. 3,50				—	40
<i>giganteum</i> . . . . .	2 — bis			—	—
<i>Hansonii</i> , goldorange, rot punk-					
tiert — orange doré ponctué de rouge				2	—
<i>Harrisii</i> , vide <i>longif. floribundum</i> .					
<i>Humboldtii</i> . . . . .				1	75
<i>Krameri</i> . . . . .				1	50
<i>lanceifolium</i> ( <i>speciosum</i> ) <i>album</i>					
100 St. 36 —; 10 St. 4 —				—	50
» <i>album</i> <i>Kraetzerei</i> 10 » 6 —				—	70
» <i>Melpomene</i> , dunkelkarmin-					
purpur, weiss gerandet, schön					
— <i>carmin, pourpre foncé à bord</i>					
<i>blanc, extra</i> . . . . .	10	St.	5,50	—	60
» <i>punctatum</i> . . . . .	10	»	4 —	—	50
» <i>purpureum</i> . . . . .				1	20
» <i>roseum</i> 100 St. 28 —; 10 St. 3 —				—	40
» <i>rubrum</i> 100 » 28 —; 10 » 3 —				—	40
» <i>Schrymackersii</i> 10 » 5 —				—	60
<i>Leichtlinii</i> . . . . .				2	50
<i>longiflorum</i> . . . . .	10	St.	3 —	—	40
» <i>floribundum</i> ( <i>Harrisii</i> ),					
reichblühende Varietät, sehr					
gut zum Treiben — <i>très flori-</i>					
<i>fère, se prêtant bien à la cul-</i>					
<i>ture forcée</i> . . . . .	10	St.	5,50	—	60

	Stück	—	pièce	№	2
Lilium:					
<i>Martagon</i> , echter Türkenbund — <i>Lis</i>					
<i>turc</i> 100 St. 10 —; 10 St. 1,20				—	15
» <i>album</i> . . . . .				1	75
<i>monadelphum</i> . . . . .	10	St.	6 —	—	70
<i>pardalinum</i> . . . . .	10	»	4 —	—	50
<i>Parryi</i> , zitronengelb — <i>jaune citron</i>				2	50
<i>phladelphicum</i> . . . . .	10	St.	6 —	—	70
<i>Pomponium</i> , orangescharlachrot —					
<i>orange écarlate</i> . . . . .	10	St.	10 —	1	20
<i>pyrenaicum</i> ( <i>luteum</i> ) . . . . .	10	»	7 —	—	30
<i>Sarana</i> ( <i>Sarana camtschatsensis</i> ),					
schwarze Lilie — <i>le lis noir</i> . . . . .				2	50
<i>superbum</i> . . . . .	10	St.	5 —	—	60
<i>tenuifolium</i> , leuchtend scharlach,					
reizend schön — <i>écarlate brillant,</i>					
<i>d'une beauté charmante</i> 10 St. 5,50				—	60
<i>testaceum</i> ( <i>excelsum</i> , <i>isabellianum</i> ,					
<i>peregrinum</i> ) . . . . .	10	St.	7 —	—	80
<i>Thompsonianum</i> ( <i>roseum</i> ) 10 » 6 —				—	60
<i>Thunbergianum atrosanguineum</i>					
10 St. 7 —				—	80
» <i>aurantiacum multiflorum</i>					
10 St. 3 —				—	40
» <i>areum nigro-maculatum</i>					
10 » 3 —				—	40
<i>tigrinum</i> ( <i>sinense</i> ) . . . . .	100	»	10 —		
10 » 1,20				—	15
» <i>flore pleno</i> . . . . .	100	»	12 —		
10 » 1,50				—	20
» <i>splendens</i> . . . . .	100	»	12 —		
10 » 1,50				—	20
<i>umbellatum</i> , vide <i>fulgens</i> .					
<i>venustum</i> . . . . .	10	»	12 —	1	50
<i>Washingtonianum</i> . . . . .	10	»	17,50	2	—
<i>Littonia</i> , <i>Liliaceae</i> , Okt. — April.					
<i>modesta</i> var. <i>Keitii</i> . . . . .				1	—
<i>Lycoris</i> , <i>Amaryllideae</i> , Sept. — Nov.					
<i>radiata</i> . . . . .	10	St.	6 —	1	—
<i>radiata</i> . . . . .	10	St.	6 —	—	75
<i>Macleania</i> , <i>Papaveraceae</i> , Okt. — April.					
<i>japonica</i> ( <i>Bocconia</i> ) . . . . .	10	St.	3,50	—	40
<i>Mandragora</i> , <i>Solanaceae</i> , Okt. — April.					
<i>officinalis</i> . . . . .				3	—
<i>Medeola</i> , vide <i>Myrsiphyllum</i> .					
<i>Merendera</i> , <i>Liliaceae-Melanthaceae</i> ,					
Sept. — Nov.					
<i>sobolifera</i> . . . . .	100	St.	6 —; 10 St. —	80	— 10
<i>Methonica</i> , vide <i>Gloriosa</i> .					
<i>Milla</i> , <i>Asphodelaceae-Liliaceae</i> , Okt. —					
April.					
<i>bliflora</i> . . . . .	10	St.	5 —	—	60
<i>Montbretia</i> , <i>Irideae</i> , Nov. — April.					
<i>crococorniflora</i> , sehr schön — <i>très</i>					
<i>beau</i> 100 St. 2,50; 10 St. —				—	30
» <i>Bouquet parfait</i> 10 » —				—	80
» <i>Eldorado</i> . . . . .	10	»	1,20	—	15
» <i>elegans</i> . . . . .	10	»	1,20	—	15
» <i>Étoile de feu</i> . . . . .	10	»	2 —	—	25
» <i>fl. pleno</i> . . . . .	10	»	3,50	—	40



*Lilium colchicum.*




*Lilium Harrisii.*

Montbretia:	Stück — pièce	fl. A
<i>crocasmiflora</i> G. Davison	10 St. 3,50	— 40
» <i>Germania</i> , leuchtend hell-scharlach, sehr grossblumig — écarlate clair vif, fl. tr. gr.	10 St. 2 —	— 25
» <i>Goldstrom</i> , neu — nouv.	10 St. 9 —	1 —
» <i>Prometheus</i> , sehr grossblum., orange mit karmün — à tr. gr. fl., orange et carmin . . . . .	3 50	
» <i>pyramidalis</i> . . . . .	10 St. 1,20	— 15
» <i>Bayon d'or</i> . . . . .	10 —	— 10
» <i>Rheingold</i> . . . . .	10 —	— 80
» <i>Soleil couchant</i> . . . . .	10 —	— 80
» <i>Transcendant</i> . . . . .	10 —	— 25
<i>Pottsi</i> , schön — beau . . . . .	10 —	— 80
— <i>Moraea, Irideae</i> , Sept.—Nov.		
<i>juncosa</i> . . . . .	10 St. 2 —	— 25
<i>sinensis</i> , vide <i>Pardanthus</i> .		
— <i>Musa, Scitamineae</i> , Nov.—April.		
<i>japonica</i> . . . . .	5 — bis	10 —
<i>superba</i> . . . . .	1 50	
— <i>Muscari, Liliaceae-Asphodelaceae</i> , Aug.—Nov.		
<i>atlanticum</i> . . . . .	10 St. 1,20	— 15
<i>azureum</i> , azurblau, sehr früh — bleu azuré, floraison très précoce . . . . .	10 St. —	— 80
» <i>Freynianum</i> . . . . .	10 —	— 80
<i>botryoides</i> fl. coerules (Botryanthus vulgaris), Traubenhyazinthe — Muscari raisin (3) . . . . .	100 St. 1,50; 10 St. —	— 20
» fl. albo 100 » 2,50; 10 » —	—	— 10
» commutatum . . . . .	10 —	— 80
<i>Bourgael</i> . . . . .	10 —	— 15
<i>comosum</i> (plumosum), die schopfblütige Traubenhyazinthe (2) . . . . .	100 St. 2,50; 10 St. —	— 30
» monstrosum, monstrose oder korallenblütige Traubenhyazinthe — Muscari chevelu monstreux (1) . . . . .	10 St. —	— 60
<i>Heavenly Blue</i> , leuchtend blau, schön — bleu brillant, beau . . . . .	100 St. 5 —; 10 St. —	— 60
<i>Heldreichii</i> . . . . .	1 —	
<i>Massyanum</i> , rosa, sehr grossbl. — rose, à gr. fl. . . . .	1 50	
<i>monstrosum</i> , vide <i>comosum</i> monstr.		
<i>moschatum</i> , echte Moschushyazinthe — Muscari odorant 10 St. 12,50	1 50	
» majus . . . . .	1 20	
<i>paradoxum</i> , schwarzblau, sehr grossbl. — bleu noirâtre, à gr. fl. . . . .	10 St. —	— 80
<i>plumosum</i> , vide <i>comosum</i> .		

Muscari:	Stück — pièce	fl. A
<i>polyanthum</i> , schön, leuchtend blau — beau, bleu brillant 10 St. 4,50	—	— 10
<i>praecox</i> , hellblau, sehr frühblühend — bleu clair, floraison très précoce . . . . .	10 St. 1,50	— 20
<i>pulchellum</i> . . . . .	10 » 4,50	— 50
<i>racemosum</i> , kleine Traubenhyazinthe — M. à grappes . . . . .	100 St. 2,50; 10 St. —	— 10
<i>Myogalum</i> , vide <i>Ornithogalum</i> .		
— <i>Myrsiphyllum</i> (Medeola), <i>Smilacaceae</i> , Juli—Okt.		
<i>asparagoides</i> . . . . .	10 St. 2 —	— 25
» <i>foliis aureis</i> . . . . .	3 —	
» <i>myrtifolium</i> , sehr schön, mit kleiner myrtenähnlicher Belaubung — très beau, à feuillage petit semblable à celui du Myrte . . . . .	10 St. 3 —	— 40
<i>Naegelia</i> , siehe Haupt-Verzeichnis — voy. Catalogue général.		
<i>Narcissus</i> , vide pag. 6—7.		
— <i>Nerine, Amaryllideae</i> , Juli—Sept.		
<i>lucida</i> (Dinter) . . . . .	3 50	
<i>sarniensis</i> , prachtvoll, brennend zinnoberrot — Amaryllis de Guernsey, à fl. rouge écarlate 10 St. 7,50	—	— 80
<i>undulata</i> , rosa — rose . . . . .	1 25	
— <i>Ophiopogon, Smilacaceae</i> , Okt.—April.		
<i>Jaburan</i> . . . . .	10 St. 4 —	— 50
» fol. aur. var. . . . .	1 50	
<i>japonicus</i> (Convallaria) . . . . .	10 St. 2 —	— 25
» <i>argenteo-marginatus</i> . . . . .	—	— 75
<i>Ophrys</i> et <i>Orchis</i> , vide pag. 30—31.		
— <i>Ornithogalum, Liliaceae-Asphodelaceae</i> , Aug.—Okt.		
<i>arabicum</i> (Carvelia), weissblühend, ausgezeichnet schön, auch zum Treiben auf Gläsern geeignet — à très belle fleur blanche, adapté pour être forcé sur des carafes . . . . .	100 St. 1 —; 10 St. 1 —	— 15
<i>aureum</i> . . . . .	—	— 80
<i>byzantinum</i> . . . . .	10 St. 1,50	— 20
<i>Haussknechtii</i> , mit sehr grossen weissen Blütdolden — à grandes ombelles de fl. blanches 10 St. —	—	— 25
<i>libanoticum</i> . . . . .	10 » —	— 80
— <i>longibracteatum</i> , beliebte Zimmerpflanze, irtümlich Meerzwiebel genannt — plante d'appartement d'une culture facile . . . . .	10 St. 5 —	— 60
<i>narbonense</i> . . . . .	10 » 2 —	— 25
<i>nutans</i> (Myogalum) . . . . .	10 » 1,50	— 20
<i>paterfamilias</i> . . . . .	10 » —	— 75
<i>pyramidale</i> . . . . .	10 » 1,30	— 20
<i>umbellatum</i> (Belle de onze heures) . . . . .	100 St. 2,50; 10 St. —	— 10



Muscari.



Ornithogalum arabicum.

- *Orobis*, *Papilionaceae*, Sept.—April.  
tuberosus — 60
- *Ostrowskia*, *Campanulaceae*, Sept.—Nov.  
*magnifica*, aus Buchara, mit knollenartiger Wurzel, die grösstblumige und prächtigste Sorte der ganzen Familie — à racine tubéreuse, de Buchara, la plus belle espèce de la famille et celle qui a les plus grandes fleurs . . . . . 1 50

# ✓ *Oxalis*, *Oxalideae*.

- Sorten fürs freie Land, im Frühjahr zu pflanzen, Nov.—Mai. — Espèces de pleine terre, à planter au printemps, disponibles de Nov. à Mai:
- oreolata*, Knollen essbar, gelbe —
- *O. tuberosus*, jaune 10 St. — 60 — 10
- „rote — rouge . . . . . 10 St. — 60 — 10
- „weisse — blanc . . . . . 10 St. — 60 — 10
- „ . . . . . 10 St. — 60 — 10
- Deppel —
- *Deppel-Tweediana*, rosakarmin-rose carminé 100 St. 4 — 10 St. — 50 — 10
- *lasandra*, karmesin, Blätter 8- bis 10teilig — cramoiis, feuille 8 à 10 partite . . . . . 100 St. 3 — 10 St. — 40 — 10
- *liacina*, blasslila, Blätter 4teilig mit brauner Zone — lilas, feuille 4 partite avec zone brune . . . . . 10 St. — 40 — 10
- *tetraphylla* (esculenta), lecherot, Blätter 4teilig mit markierter Mittelzone — rouge saumoné, feuille 4 partite avec une zone très marquée . . . . . 100 St. 2,50; 10 St. — 30 — 10
- *umbrosa*, weiss, Blätter 3teilig — blanc pur, feuille tripartite . . . . . 100 St. 1,25; 10 St. — 20 — —
- ↳ Sorten für Topfkultur im Kaltbause; im Herbst zu pflanzen, Aug.—Okt. — Espèces de serre froide, à planter en automne, disponibles d'Oct. à Octobre
- 10 Sorten mit Namen à 3 Knöllchen 2,50 — —
- 10 espèces avec noms 3 bulbes de chaque 2,50 — —
- *arborea* . . . . . 10 St. 1,30 — 20
- *Bowel* . . . . . 10 St. — 75 — 10
- *cernua*, gelb — jaune . . . . . 100 St. 1,80; 10 St. — 20 — —
- „fl. pl. . . . . 100 St. 3 — 10 St. — 40 — 10
- *fabifolia* . . . . . 10 St. 1,30 — 20
- *flabellata* . . . . . 10 St. 1 — 15
- *floribunda alba* . . . . . 10 St. 1 — 15
- „rosea . . . . . 10 St. 1 — 15
- *hirtella* . . . . . 10 St. 1 — 15
- *multiflora* . . . . . 10 St. 1 — 15
- *pentaphylla* . . . . . 10 St. 1 — 15

- Oxalis*: Stück — pièce
- *sericea* . . . . . 10 St. 1 — 15
- *speciosa variabilis* . . . . . 10 St. 1 — 15
- Mischung der verschiedensten reichstblühenden Sorten — mélange des espèces les plus florifères
- 100 St. 3 — 10 St. — 40 — 10
- *Paeonia*, *Ranunculaceae*, Aug.—Sept.  
*herbacea* und *arborea*, vide pag. 32—33.
- *officialis* flore pleno . . . . . 10 St. 4 — 50
- *tenuifolia* flore pleno . . . . . 10 St. 5 — 60
- *Pancratium*, *Amaryllideae*, Sept.—Nov.
- *canariense* . . . . . 2 —
- *caribaeum* (*Hymenocallis*) . . . . . 10 St. 12 — 1 50
- *illyricum* . . . . . 10 St. 9 — 1 —
- *maritimum* . . . . . 10 St. 3,50 — 40
- *parviflorum* . . . . . 10 St. 3,50 — 40
- *senegambicum* . . . . . 5 —
- *speciosum* . . . . . 3 50
- *zeylanicum* . . . . . 10 St. 10 — 1 20
- *Pardanthus*, *Iridaceae*, Okt.—April.  
*chinensis* (*Moraea*) . . . . . 10 St. 6 — 75
- *Giraldii* . . . . . 1 —
- *Paris*, *Smilacaceae*, Okt.—April.  
*quadrifolia*, Einbeere, interessant . . . . . 10 St. 2,50 — 30
- ✓ *Pentlandia*, *Amaryllideae*, Nov.—Mai.  
*miniata* . . . . . 10 St. 3,50 — 40
- ✓ *Phaedranassa*, *Amaryllideae*, Nov.—Mai.  
*chloracea*, rot, Spitzen grün — rouge, segments verts . . . . . 10 St. 2,50 — 30
- *gloriosa*, gelb mit grünen Spitzen — jaune à segments verts . . . . . 10 St. 3,50 — 40
- *obtus*, fleischfarb. m. grünen Spitzen — carné à segm. verts . . . . . 10 St. 3,50 — 40
- *Phalangium*, vide *Anthericum*.
- *Physalis*, *Solanaceae*, Okt.—April.  
*Alkekengi*, Rhizome — rhizomes . . . . . 10 St. — 50 — —
- Topfexemplare — en pots 10 St. 2,50 — 30
- *Bunyardii*, Rhizome — rhizomes . . . . . 10 St. 2 — 25
- *Franchetii*, sehr grossfruchtig — à fruit très gros, Topfexemplare — en pots . . . . . 10 St. 3,50 — 40
- Rhizome — rhizomes . . . . . 10 St. — 70 — —
- *Phytolacca*, *Phytolaccaceae*, Kermesbeere, Sept.—April.  
*decandra* . . . . . 10 St. — 50
- ↳ *Pilogyne*, *Cucurbitaceae*, Okt.—Mai.  
*sauvis*, wohlriechende, stark rankende Schlingpflanze — plante grimpeante odoriférante . . . . . 10 St. 4,50 — 50



*Paeonia tenuifolia* fl. pl.



*Scilla peruviana*.

	Stück — pièce	N	3
— <i>Platycodon</i> , <i>Campanulaceae</i> , Okt.—April.			
<i>Mariesii</i> . . . . .	10 St. 4 —	50	
» <i>fl. albo</i> . . . . .	10 » 5 —	60	
» <i>macranthum</i> ( <i>majus</i> ), sehr grossbl. — à tr. gr. fl. . . . .		75	
— <i>Podophyllum</i> , <i>Papaveraceae</i> , Okt.—April.			
<i>Emodi</i> , mit grossen roten Früchten — à très gros fruits rouges . . . . .		75	
<i>peltatum</i> . . . . .	10 St. 4 —	50	
✓ <i>Polyanthes</i> , <i>Amaryllideae</i> , Dez.—Mai.			
<i>tuberosa</i> flore pl., gefüllte Tuberosen, stärkste amerikanischen — <i>Tubéreuse</i> de l'Amérique . . . . .	100 St. 9 —; 10 St. 1 —	15	
<i>tuberosa</i> fl. pl. <i>Perle</i> , Zwergsorte — variété naine, très recommandable . . . . .		15	
<i>Polygonatum</i> , vide <i>Convallaria</i> .			
— <i>Polygonum</i> , <i>Polygoneae</i> , Okt.—April.			
<i>sachalinense</i> , noch grösser als <i>Sieboldii</i> werdend, unschätzbar für Gruppen in grösseren Anlagen, auch als Futterpflanze empfohlen — plus grand que <i>Sieboldii</i> , plante inappréciable pour parcs et grands jardins; recommandé comme plante fourragère . . . . .	10 St. 2 —	25	
<i>Sieboldii</i> ( <i>cuspidatum</i> ) . . . . .	10 » 1,80 —	20	
» <i>compactum</i> , schön — beau . . . . .	10 St. 5 —	60	
<i>sphaerostachyum</i> . . . . .		3 —	
▲ <i>Priva</i> , <i>Verbenaceae</i> , Sept. — Nov.			
<i>laevis</i> ( <i>Verbena tuberosa</i> , <i>Grah.</i> ), hübsche, blasse fleischrosa, wohlriechende Blumen in Rispen — à jolies fleurs odorantes d'un rose incarnat clair en épis . . . . .	10 St. 3,50 —	40	
▲ <i>Prosartes</i> , <i>Smilacaceae</i> , Sept.—April.			
<i>Hookeri</i> . . . . .		2 50	
◊ <i>Pseudogaltonia</i> , <i>Liliaceae</i> , Nov.—April.			
<i>Pechuellii</i> ( <i>Dinter</i> ) . . . . .	10 St. 25 —	3 —	
— <i>Pulmonaria</i> , <i>Boraginaceae</i> , Sept.—April.			
<i>virginica</i> , schön — beau . . . . .	10 St. 5 —	60	
▲ <i>Puschkinia</i> , <i>Liliaceae-Asphodeleae</i> , Aug.—Nov.			
<i>libanotica</i> ( <i>scilloides</i> ) . . . . .	10 St. — 50	19	
— <i>Ranunculus</i> , <i>Ranunculaceae</i> , Okt.—April.			
<i>acutifolius</i> fl. pl., silberner Knopf — bouton d'argent . . . . .	10 St. 2 —	40	
<i>acer</i> fl. pl. . . . .	10 » 3 —	40	
<i>asiaticus</i> , vide pag. 31.			
<i>ficaria</i> fl. pl. . . . .	10 St. 3 —	40	
» <i>echroleucus</i> . . . . .	10 » 1,80 —	20	

<b>Ranunculus:</b>	Stück — pièce	N	3
<i>lanuginosus</i> fl. pl., gefüllt, gelb, gross — à gr. fl. jaune double . . . . .	10 St. 3 —	40	
<i>Nyssanus</i> , grosse, glänzend gelbe Blumen, reichblühend — à gr. fl. jaune luisant, florifère . . . . .	10 St. 3,50 —	40	
<i>repens</i> flore pleno . . . . .	10 » 2 —	25	
<i>speciosus</i> flore pleno, grossblumig — à gr. fl. double . . . . .	10 St. 3 —	40	
◊ <b>Reineckea</b> , <i>Liliaceae-Asphodeleae</i> , Okt.—April.			
<i>carnea</i> ( <i>Sauzeviera</i> ) . . . . .	10 St. 3 —	40	
» fol. var. . . . .	10 » 5 —	60	
◊ <b>Remusatia</b> , <i>Aroidaeae</i> , Nov.—April.			
<i>vivipara</i> . . . . .	10 St. 6 —	75	
▲ <b>Rhexia</b> , <i>Melastomeae</i> , Okt.—April.			
<i>virginica</i> . . . . .	10 St. 6 —	75	
◊ <b>Richardia</b> , <i>Aroidaeae</i> , Okt.—April.			
<i>Adlamii</i> , blassgelb mit schwarzviolettlem Schlund — jaune pâle à gorge violet noirâtre . . . . .	10 St. 6 —	75	
<i>albo-maculata</i> , mit silbergefleckten Blättern, Blütenscheide weiss, an der Basis mit braunem Fleck — à feuilles tachetées de blanc argenté, spathe de la fleur blanc à macule brune vers la base . . . . .	10 St. 2 —	25	
<i>aurata</i> . . . . .	10 » 3,50 —	40	
<i>Elliotiana</i> , goldgelbblühende Calla mit weissgefleckten Blättern — à fl. jaune d'or et à feuilles maculées de blanc . . . . .		1 50	
<i>hastata</i> , gelbblühend — à fleur jaune . . . . .		1 50	
<i>hybrida</i> Mrs. Roosevelt, blassgelb — jaune pâle . . . . .		1 20	
» <i>Solfatar</i> . . . . .		1 20	
<i>pallida</i> . . . . .		1 50	
<i>Pentlandii</i> , leuchtend goldgelb, Blätter grün — jaune d'or brillant, feuilles vertes . . . . .		10 —	
<i>Rehmannii</i> ( <i>Zantedeschia</i> ) . . . . .		6 —	
◊ <b>Rohdea</b> , <i>Aroidaeae</i> , Okt.—April.			
<i>japonica</i> . . . . .		80	
» <i>marginata</i> alba . . . . .		80	
◊ <b>Roscoea</b> , <i>Scitamineae</i> , Okt.—April.			
<i>sikkimensis</i> . . . . .	10 St. 4 —	50	
◊ <b>Sagittaria</b> , <i>Alismaceae</i> , Pfeilkraut, Nov.—April.			
<i>variabilis</i> . . . . .	10 St. 5 —	60	
✓ <b>Salvia</b> , <i>Labiatae</i> , Okt.—April.			
<i>patens</i> . . . . .	10 St. 3,50 —	40	
— <b>Sanguinaria</b> , <i>Papaveraceae</i> , Sept.—Nov.			
<i>canadensis</i> , allerliebste zeitige Frühjahrsblume — très jolie fleur printanière . . . . .	10 St. 4 —	50	
— <b>Sarana</b> , <i>Liliaceae-Tulipaceae</i> , Aug.—Okt.			
<i>camtschatica</i> , die seltene schwarze Lilie von Kamtschatka, schön und interessant — le petit Lis noir de Kamtschatka, joli et intéressant . . . . .		2 50	



Scilla sibirica.



Sparaxis.


- Stück — pièce № 3
- ✓ **Sauromatum**, *Aroideae*, Okt.—April. — 50  
*guttatum (venosum)* . . . 10 St. 4—  
 — **Saxifraga**, *Saxifragaceae*, Sept.—Nov.  
*granulata* fl. pl., ganz allerliebste  
 Einfassungspflanze — très joli pour  
 bordures . 100 St. 5 —; 10 St. — 60 — 10  
 ✓ **Schizostylis**, *Irideae*, März.—April.  
*coccinea* . . . 100 St. 6 —; 10 St. — 80 — 10  
**Scilla**, *Liliaceae-Asphodeleae*, Aug.—  
 Nov.  
 — Sorten fürs freie Land — Espèces pour  
 pleine terre.  
*amoena (praecox)*, vide *sibirica*.  
*bifolia* . . . 10 St. — 50 — 10  
 » *alba* . . . 10 » 3,50 — 40  
*campanulata* 100 St. 3 —; 10 » — 40 — 10  
 » *alba* . . . 10 » — 60 — 10  
 » *carnea* . . . 10 » — 60 — 10  
*cilicica*, zart hellblau, vorzüglich  
 zum Treiben — bleu clair très  
 tendre, excellent pour la culture  
 forcée . . . 10 St. 2 — 25  
*hyacinthoides*, ganz verschieden von  
*campanulata* — tout-à-fait diffé-  
 rent de *S. campanulata* . 10 St. 2 — 25  
*italica* . . . 10 » 1 — 15  
*nutans* fl. albo (*Hyacinthus belgicus*,  
*Agraphis*) . . . 10 St. — 60 — 10  
 » fl. carneo (roseo) . . 10 » — 75 — 10  
 » » *coeruleo* . . . 10 » — 60 — 10  
*patula*, vide *campanulata*.  
*praecox*, vide *sibirica*.  
*sibirica* (vera), tief azurblau, reizend  
 zu Einfassungen, in der Farbe die  
 schönste; lässt sich auch gut treiben  
 — fleur d'un riche bleu azuré,  
 très propre pour bordures et égale-  
 ment adapté pour la culture forcée  
 100 St. 2,80; 10 St. — 30 — 10  
 » *sibirica alba* . . . 10 » — 40 — 10  
 ✓ Sorten fürs Kalthaus — Espèces de  
 serre froide.  
*anthericoides*, grosse Zwiebel — grosse  
 bulbe . . . 1 50  
*autumnalis*, sehr zierlich — très joli  
 10 St. 1 — 15  
*ciliaris* (*algeriensis*) . . 10 » 3,50 — 40  
*Ledebii* . . . 4 —  
 » var. *Laurentii* . . . 5 —  
*maritima*, grosse Meerzwiebel oder  
 Sternhyazinthe; man bereitet dar-  
 aus auch ein vorzügliches, sicher  
 wirkendes Mäuse- und Rattengift,  
 welches den Vorzug hat, für Gef-  
 ügel oder grössere Tiere un-  
 schädlich zu sein; starke Zwiebeln  
 — Scille rouge ou Cipoule; sert  
 également à la préparation d'un  
 efficace poison pour souris et rats,  
 qui a l'avantage de ne nuire à la

- Stück — pièce № 3
- Scilla:**  
 volaille ni aux bêtes plus grandes;  
 très gros oignons . . . 1 — bis 1 75  
*parviflora* . . . 10 St. 3,50 — 40  
*peruviana*, wohl die schönste von  
 allen, zur Zimmerkultur, sowie  
 zum Treiben auf Wasser in  
 Gläsern vorzüglich geeignet —  
 très bien adaptée pour la cul-  
 ture en appartements 10 St. 2,50 — 30  
*peruviana* fl. albo . . . 10 » 3,50 — 40  
 — **Scorodoma**, *Umbelliferae*, Stinka-  
 sand, Aug. — Nov.  
*foetidum*, Bge. (*Narthex Asa fo-  
 tida*, Falcon.), sehr wichtige offi-  
 zinelle Pflanze, liefert die echte Asa  
 foetida, zu gleicher Zeit eine der  
 allerschönsten Stauden — plante  
 médicinale très importante, four-  
 nissant la véritable Asa foetide  
 10 St. 10 — 1 20  
 ✓ **Scorzonera**, *Compositae*, Sept.—Nov.  
*lanata* . . . 10 St. 4 — 50  
 ✓ **Sisyrinchium**, *Irideae*, Okt.—April.  
*californicum* . . . 10 St. 1,50 — 20  
*Douglasii* (*grandiflorum*, vernum) . . 1 — 70  
 » flore albo . . . —  
 — **Smilacina**, *Liliaceae-Asparageae*,  
 Okt.—April.  
*bifolia* (*Majanth. bifolium*) 10 St. 2 — 25  
 ✓ **Sparaxis**, *Irideae*, Aug. — Nov.  
*pulcherrima* . . . 10 St. 7,50 — 80  
*tricolor*, 1 Sortiment von 10 Sorten  
 — collection de 10 var. . . 1,20  
*tricolor*, beste Mischung — beau mé-  
 lange . . . 100 St. 1,50; 10 St. — 20 —  
 ✓ **Spigelia**, *Gentianeae*, Sept.—April.  
*marylandica* . . . 1 50  
*Sprekella*, vide *Amaryllis formosissima*.  
 ✓ **Stenanthium**, *Liliaceae*, Nov.—April.  
*robustum*, rein weiss, sehr schön —  
 blanc pur, très beau . . . 1 50  
 ✓ **Sternbergia**, *Amaryllideae*, Juli-Okt.  
*Fischeriana*, im Frühjahr blühend  
 — fleurissant au printemps 10 St. 3 — 40  
*lutea*, vide *Amaryllis*.  
*macrantha*, grossbl., dunkelgelb, im  
 Herbst blühend — agr. fl. jaunefoncé,  
 fleurissant en automne . 10 St. 2,50 — 80  
 ✓ **Streptopus**, *Urticaceae*, Okt.—April.  
*roseus* . . . 10 St. 5 — 60  
 — **Thalictrum**, *Ranunculaceae*, Okt.—  
 April.  
*anemonoides* . . . 10 St. 7,50 — 80  
*Delavayi*, Hla . . . 10 » 5 — 60  
*dipterocephalum* . . . 10 » 6 — 75  
*tuberosum* . . . 10 » 3 — 40





*Triteleia uniflora.*



*Veltheimia viridifolia.*

	Stück	—	pièce	fl.	3
— <i>Thladiantha, Cucurbitaceae, Nov.</i> —					
<i>Mai.</i>					
<i>dubia</i> . . . . .	100	St.	10	—	15
<i>Oliveri</i> , neu, sehr grossblättrig —					
nouv., à très grandes feuilles . . .	3	—			
✓ <i>Tigridia, Irideae, Nov.</i> — <i>Mai.</i>					
<i>canariensis</i> , gelb — jaune 10 St.	1,20	—			15
<i>coelestis (Phalocallis plumbea)</i> . . .					40
<i>conchiflora</i> . . . . .	10	St.	1,20	—	15
» <i>alba</i> , prächtl., mit gross. wachs-					
weissen Blumen — superbe, à					
gr. fl. blanc de cire 10 St.	1,80	—			20
<i>Pavonia (Ferraria tigrida)</i>					
100 St. 8 —; 10 »	1	—			15
» <i>lilacina</i> . . . . .	10	»	1,80	—	20
» <i>rosea</i> . . . . .	10	»	1,80	—	20
» <i>rubra (speciosa)</i> . . . . .	10	»	1,80	—	20
— <i>Tricyrtis, Uvulariaceae, Okt.</i> — <i>April.</i>					
<i>hirta</i> . . . . .	10	St.	2	—	30
» <i>flore nigro</i> . . . . .	10	»	3	—	40
<i>macrostachya</i> . . . . .	10	»	2	—	30
— <i>Trillium, Smilacaceae, Aug.</i> — <i>Nov.</i>					
<i>cernuum</i> . . . . .	10	St.	9	—	1
<i>erectum</i> . . . . .	10	»	5	—	60
» <i>album</i> . . . . .	10	»	5	—	60
<i>grandiflorum</i> , reinweiss, aufrecht —					
fl. erigée, blanc pur . . . . .	10	St.	3,50	—	40
<i>petiolatum</i> . . . . .	10	»	5	—	60
<i>recurvatum</i> . . . . .	10	»	5	—	60
<i>sessile</i> . . . . .	10	»	9	—	1
» <i>californicum</i> . . . . .	10	»	6	—	75
<i>stylorum</i> . . . . .	10	»	6	—	75
— <i>Triteleia, Liliaceae-Asphodelaceae,</i>					
<i>Aug.</i> — <i>Nov.</i>					
<i>laxa</i> . . . . .	10	St.	1,20	—	15
<i>uniflora (Milla)</i> , weiss mit porzellan-					
blau, reizend — Einfassungen —					
flour blanc et bleu porcelaine, très					
joli pour bordures 100 St. 1 —; 10 St.					15
<i>uniflora violacea</i> . . . . .	100	»	1,80; 10 »	—	20
✓ <i>Tritoma, Liliaceae-Hemerocallideae,</i>					
<i>Okt.</i> — <i>April.</i>					
<i>aloides (Kniphofia)</i> . . . . .					60
<i>Burchellii</i> . . . . .	10	St.	4	—	50
<i>caulescens (Kniphofia)</i> , sehr ab-					
weichend — très distinct 1 — bis					2 50
<i>corallina</i> , sehr schön, niedrig					
und reichblühend — très beau, nain					
et florifère . . . . .	10	St.	6	—	75
<i>erecta</i> . . . . .					2
<i>excelsa</i> . . . . .					2
<i>grandiflora multiflora</i>					
( <i>Pätzneri</i> ) . . . . .	10	St.	5	—	60
<i>hybrida Express</i> , frühblühend —					
à floraison précoce . . . . .	10	St.	4	—	50
<i>Leichtlinii</i> . . . . .					60
» <i>aurea</i> . . . . .					60
» <i>distachya</i> . . . . .					75
<i>longicollis</i> . . . . .					2
<i>McOwanii</i> , reichblühend — très					
florifère . . . . .	10	St.	4	—	50

	Stück	—	pièce	fl.	3
<i>Tritoma:</i>					
<i>natalensis</i> . . . . .	10	St.	5	—	60
<i>Nelsonii (Kniphofia)</i> . . . . .					1
<i>Northiae</i> . . . . .					1 50
<i>Quartiniana</i> . . . . .					1
<i>Rooperi</i> . . . . .	10	St.	5	—	60
<i>rufa (Kniphofia)</i> . . . . .	10	»	5	—	60
<i>Saundersii</i> , prächtige Sorte mit					
sehr langen Blütenähren — mag-					
nifique, à épis très longs . . . . .					1 50
<i>Tuckii (Maikönigin)</i> . . . . .	10	St.	3,50	—	40
<i>Tysonii</i> . . . . .					1 50
<i>Uvaria grandiflora</i> . . . . .	10	St.	2,50	—	30
✓ <i>Tritonia, Irideae, Aug.</i> — <i>Nov.</i>					
<i>aurea</i> , vide <i>Crocasmia</i> .					
<i>capensis fl. albo</i> . . . . .	10	St.	5	—	60
<i>crocata (Montbretia)</i> . . . . .	10	»	1,20	—	15
» <i>Hybriden in prächtvoller Mi-</i>					
<i>schung — hybrides en mélange</i>					
100 St. 3 —; 10 St.					40
<i>fenestrata</i> . . . . .	10	»	1,50	—	20
<i>longiflora</i> . . . . .	10	»	1,80	—	20
1 Sortiment von 5 Sorten — collection					
de 5 espèces avec noms . . . . .					75
<i>Tropaeolum, Tropaeolaceae.</i>					
Sorten für Topfkultur im Kalbfans;					
Ruhezzeit Juli — August — espèces de					
serre froide, en repos en Juillet et Août.					
<i>tricolor grandifl.</i> ( <i>Jaratti</i> ) 10 St. 4 —					50
Sorten fürs freie Beet, schattig; im					
Winter frostfrei. Ruhezzeit Okt. —					
April — espèces pour pleine terre,					
en ombre, à couvrir en hiver; en					
repos depuis Octobre jusqu'à Avril.					
△ <i>pentaphyllum</i> . . . . .	10	St.	12	—	1 50
△ <i>polyphyllum</i> . . . . .	10	»	5	—	60
△ <i>speciosum</i> , Rhizome — rhizomes					
10 St. 3,50					40
✓ <i>tuberosum</i> . . . . .	10	»	2,50	—	20
— <i>Tulipa, Liliaceae-Tulipaceae, Aug.</i> —					
<i>Nov.</i>					
<i>aximensis</i> . . . . .	10	St.	50	—	10
<i>Billietiana</i> . . . . .	10	»	60	—	10
<i>Clusiana</i> . . . . .	10	»	1,50	—	20
<i>Fosteriana</i> , leuchtend zinnober-					
scharlach, sehr grossblumig — écar-					
late vermillon brillant, à très grande					
fleur . . . . .	10	St.	8	—	1
<i>Gesneriana</i> . . . . .	100	St.	5	—	10
» <i>rosea</i> . . . . .	100	»	4	—	10
<i>Greigii</i> , prächtige Spezies mit					
schönen braungefleckten Blättern					
und blendend scharlachroten gros-					
sen Blumen — espèce magnifique					
à feuilles larges tigrées de taches					
noires; fleurs d'un coloris rouge					
écarlate des plus brillants 10 St. 2,50					30
<i>Kaufmanniana</i> , weiss mit gelber					
Mitte, sehr frühblühend — blanc					
à centre jaune, très hâtive 10 St. 4 —					50

Tulipa:	Stück — pièce	№	3
Kolpakowskyana miniata . . . . .	10 St. 2,50	2	— 30
montana . . . . .	10 » 1,80	20	— 20
oculus solis . . . . .	10 » 15	1	75
Ostrowskyana, Rgl. . . . .	10 » 1,20	15	— 15
praecox . . . . .	10 St. 3,50	40	— 40
pulchella, niedrig, intensiv karmin- rot — nain, carmin vif 10 St. 3,50			
Sprengeri, leuchtend scharlach- rot, sehr spätblühend — écarlate brillant, à floraison tardive . . . . .	2 50		
sylvestris, gelb, sehr wohlriechend — jaune, très odorant . . . . .	100 St. 4 — 10 St. 50	10	— 10
— Uvularia, Uvulariaceae, Okt. — April.	10 St. 4 —	50	— 50
grandiflora . . . . .	10 » 4 —	50	— 50
perfoliata . . . . .	10 » 4 —	50	— 50
— Vallota, Amaryllideae, Okt. — April.			
purpurea (Amaryllis), prachtv. dun- kelrot, eins der schönsten Zwiebel- gewächse — rouge foncé, l'une des plus belles plantes bulbeuses . . . . .	10 St. 6 —	15	— 15
— Veltheimia, Liliaceae-Asphodeleae, Aug.—Okt. . . . .			
glauca . . . . .	1 20		
viridifolia (Alettris capensis) . . . . .	1 20		
— Veratrum, Colchicaceae, Okt.—April			
album Lobellianum . . . . .	10 St. 9 —	1	— 1

Veratrum:	Stück — pièce	№	3
aligrum . . . . .	1 50		
viride . . . . .	1 —		
— Vioisieuxia, Irideae, Aug. — Okt.			
glaucoapis DC. (Iris triunpans, Jacq., Iris Pavonia, Bot. Mag.) Blumeweiss mit blauen Augen — fleur blanche à macules bleues . . . . .	10 St. 1,30	15	— 15
— Watsonia, Irideae, Aug. — Nov.			
angustifolia . . . . .	10 St. 2,50	30	— 30
coccinea . . . . .	10 » 7,50	80	— 80
humilis . . . . .	10 » 2 —	25	— 25
iridifolia Ardernei, reinweiss, sehr schöne Schnittblume — blanc pur, très belle fleur coupée 10 St. 3 —			
iridifolia fulgens . . . . .	10 » 2,50	30	— 30
Meriana . . . . .	10 » 1,50	30	— 30
rosea . . . . .	10 » 2 —	25	— 25
speciosa . . . . .	10 » 2,50	30	— 30
— Zephyranthes, Amaryllideae, Okt. — April.			
Atamasco . . . . .	100 St. 3,50; 10 St. 40 —	10	— 10
candida . . . . .	10 » 3,50; 10 » 40 —	40	— 40
carinata . . . . .	10 » 2 —	25	— 25
rosea . . . . .	10 » 5 —	60	— 60
striata . . . . .	10 » 80 —	10	— 10
tubipurea, gelb — jaune 10 » 3 —			
tubispatha . . . . .	10 » 50 —	10	— 10

## A Erd-Orchideen. — Orchidées terrestres. — Terrestrial Orchids.

Juli — Sept.



Erd-Orchideen — Orchidées terrestres.

	Stück — pièce	№	3
Aplectrum hyemale . . . . .	10 St. 6 —	75	— 75
Arethusa bulbosa . . . . .	10 St. 6 —	75	— 75
Bletia hyacinthina . . . . .	10 St. 6 —	75	— 75
» hyacinthina alba . . . . .	1 50		
» fol. var. . . . .	1 20		
Calopogon pulchellus (3) . . . . .	10 St. 6 —	75	— 75
Calypso borealis . . . . .	1 —		
Cephalanthera ensifolia . . . . .	10 St. 2 —	25	— 25
» pallens . . . . .	10 » 2 —	25	— 25
» rubra . . . . .	10 » 2 —	25	— 25
Coeloglossum viride . . . . .	10 St. 8 —	1	— 75
Oxyphidipedium acaule . . . . .	10 St. 8 —	1	— 1
» Calceolus (5) 100 St. 25 —; 10 » 3 —			
» californicum . . . . .	1 50		
» guttatum . . . . .	10 St. 8 —	1	— 1
» macranthum . . . . .	1 50		
» montanum . . . . .	10 St. 8 —	1	— 1
» parviflorum . . . . .	10 » 8 —	1	— 1
» pubescens . . . . .	10 » 8 —	1	— 1
» spectabile . . . . .	10 » 10 —	1 20	— 1 20
Epipactis latifolia . . . . .	10 » 2 —	25	— 25
» palustris . . . . .	10 » 2 —	25	— 25
» rubiginosa . . . . .	10 » 2 —	25	— 25

	Stück — pièce	№	3
Gniodysa pubescens . . . . .	10 St. 5 —	60	— 60
» repens . . . . .	10 » 5 —	60	— 60
Gymnadenia conopsea . . . . .	10 » —	25	— 25
» odoratissima . . . . .	10 » 2 —	25	— 25
Habenaria ciliaris . . . . .	10 » 6 —	75	— 75
» dilatata . . . . .	10 » 6 —	75	— 75
» psychodes . . . . .	10 » 6 —	75	— 75
Himantoglossum hircinum (4) . . . . .	10 » 13 —	1 75	— 1 75
Liparis liliifolia . . . . .	10 » 8 —	1	— 1
» Loisei . . . . .	10 » 8 —	1	— 1
Listera ovata . . . . .	10 » 2 —	25	— 25
Nigritella angustifolia . . . . .	10 » 7 —	80	— 80
Ophrys anthropophora (Acerae) . . . . .	10 » 2,50	30	— 30
» spifera . . . . .	10 » 2,50	30	— 30
» arachnites (2) . . . . .	10 » 2,50	30	— 30
» aranifera . . . . .	10 » 2 —	25	— 25
» Bertolonii . . . . .	10 » 2,50	30	— 30
» bombylifera . . . . .	10 » 2,50	30	— 30
» fusca . . . . .	10 » 2 —	25	— 25
» Intea . . . . .	10 » 2,50	30	— 30
» Myodes (muscifera) . . . . .	10 » 2 —	25	— 25
» pallida . . . . .	10 » 3 —	40	— 40
» Scolopax . . . . .	10 » 5 —	60	— 60
» tabanifera . . . . .	10 » 2 —	25	— 25
» tenthredinifera . . . . .	10 » 2,50	30	— 30
» Mischung vieler Sorten — mélange de plusieurs espèces 100 St. 12 —; 10 St. 1,50			
Orchis bifolia . . . . .	10 » 3 —	40	— 40
» Brancifortii . . . . .	10 » 2 —	25	— 25
» coriophora . . . . .	10 » 3 —	40	— 40
» fragrans . . . . .	10 » 2 —	25	— 25
» fusca . . . . .	10 » 3 —	40	— 40
» globosa . . . . .	10 » 5 —	60	— 60
» incarnata . . . . .	10 » 3,50	40	— 40
» latifolia . . . . .	10 » 1,50	20	— 20
» laxiflora . . . . .	10 » 3 —	40	— 40
» longicornu . . . . .	10 » 2,50	30	— 30
» maculata . . . . .	100 St. 8 —; 10 » 1 —	15	— 15
» mascula (1) . . . . .	100 » 8 —; 10 » 1 —	15	— 15
» militaris . . . . .	10 » 3,50	40	— 40
» Morio . . . . .	100 St. 12 —; 10 » 1,50	20	— 20
» pallens . . . . .	10 » 2,50	30	— 30
» papilionacea . . . . .	10 » 2 —	25	— 25
» pauciflora . . . . .	10 » 2 —	25	— 25
» provincialis . . . . .	10 » 2 —	25	— 25
» pyramidalis (Anacamptis) . . . . .	10 » 2 —	25	— 25
» Robertiana . . . . .	10 » 5 —	60	— 60
» saccata . . . . .	10 » 2,50	30	— 30
» sambucina . . . . .	10 » 3 —	40	— 40
» sancta . . . . .	10 » 6 —	75	— 75
» spectabilis . . . . .	10 » 5 —	60	— 60

**Erd-Orchideen — Orchidées terrestres:**

	Stück	—	pièce	fl.	St.
Orchis Traunsteineri . . . . .	10	St.	4	—	50
» undulatifolia (longicruris) . . . . .	10	»	2	—	25
Platanthera bifolia (6) . . . . .	10	»	2	—	25
» chlorantha . . . . .	100	St.	15	—	25
» viridis . . . . .	10	»	2	—	40
Pogonia ophioglossoides . . . . .	10	»	6	—	75
Serapias cordigera . . . . .	10	»	2	—	25
» elongata . . . . .	10	»	3	—	40
» Lingua . . . . .	10	»	2	—	25
» longipetala . . . . .	10	»	2	—	25

**Erd-Orchideen — Orchidées terrestres:**

	Stück	—	pièce	fl.	St.
Serapias neglecta . . . . .	10	St.	2,50	—	30
Spiranthes aestivalis . . . . .	10	»	4	—	50
» autumnalis . . . . .	10	»	3,50	—	40
» cernua . . . . .	10	»	5	—	60
Tinea cylindrica . . . . .	10	»	3,50	—	40
10 Sorten Erd-Orchideen unserer Wahl . . . . .					1 75
10 esp. d'Orchidées terrestres à notre choix . . . . .					1 75
25 Sorten Erd-Orchideen unserer Wahl . . . . .					5 —
Erdorchideen in Mischung — Orchidées terrestres en mélange . 100 St.	10	—	10 St.	1,50	—

**∨ Anemonen. — Anémones.**

Gefüllte in sehr schöner Mischung — doubles en beau mélange . . . . .	100	Stück	3 —	10	Stück	fl.	St.
» in extra Prachtmischung — en mélange extra . . . . .	100	»	4,50	10	»	—	50
» St. Brigid, grösstblumig in feinsten Mischung — à tr. gr. fl., extra . . . . .	100	»	7,50	10	»	—	60
» scharlachrote — doubles écarlates . . . . .	100	»	5 —	10	»	—	40
» blaue (Admiral Zoutman) — doubles bleues . . . . .	100	»	5 —	10	»	—	60
» 100 St. in 50 Sorten mit Namen — 100 en 50 var. doubles . . . . .							10 —
» 100 St. in 25 Sorten mit Namen — 100 en 25 var. doubles . . . . .							7 —
» 50 St. in 25 Sorten mit Namen — 50 en 25 var. doubles . . . . .							3 50
Einfache chinesische immerblühende in Mischung — simples de Chine en mélange . . . . .	100	Stück	1,80	10	Stück	fl.	St.
» scharlachrote — simple écarlate . . . . .	100	»	2 —	10	»	—	25
» weisse „Die Braut“ — simple blanche „la fiancée“ . . . . .	100	»	1,80	10	»	—	20
chrysanthemiflora, sehr schöne Rasse mit Chrysanthemum ähnlichen Blumen, gefülltblühende gemischt — à fleurs de Chrysanthème très double . 100 St.	8 —	10	St.	—	90	St.	— 10
» Chapeau du Cardinal, scharlach, gefüllt — double écarlate . . . . .	10	Stück	1 —	10	Stück	fl.	St.
» Rose de Nice, zartrosa, gefüllt — double rose tendre . . . . .	10	»	1 —	10	»	—	15
» White Pearl, reinweiss, gefüllt — double blanc pur . . . . .	10	»	2,50	10	»	—	30
französische, einfache von Caen, gute Mischung — simples de Caen, beau mélange . . . . .	100	Stück	3 —	10	Stück	fl.	St.
» einfache von Caen, extra Prachtmischung — simples de Caen, en mélange extra . . . . .	100	Stück	4 —	10	Stück	fl.	St.
» gefüllte von Caen, prachtvolle Mischung — doubles de Caen, en mélange superbe . . . . .	100	Stück	12,50	10	Stück	1,50	Stück
fulgens, einfach dunkelscharlach — simple écarlate . . . . .	100	»	6 —	10	»	—	75
» flore pleno, scharlachrot, gefüllt — à fleur double écarlate . 100 St.	6 —	10	St.	—	75	»	— 10

**∨ Ranunkeln. — Renoncles.**

**Holländische oder Persische gefüllte Ranunkeln. — Renoncles doubles de Perse.**

In schöner Mischung — en beau mélange . . . . .	1000	Stück	14 —	100	St.	1,50	10	St.	fl.	St.
» Prachtmischung — en très beau mélange . . . . .	100	»	2,40	10	»	—	—	—	—	30
100 St. in 50 Sorten mit Namen — 100 en 50 variétés . . . . .										6 —
100 » 25 » » » — 100 » 25 » » . . . . .										5 —
50 » 25 » » » — 50 » 25 » » . . . . .										2 50

**Türkische gefüllte Ranunkeln. — Renoncles doubles turques.**

Blüten in Pionienform, frühblühend — fleurs en forme de pivoine, à floraison précoces.

Commodore Napier, zitronengelb, purpurn gefl. — jaune, tigré de pourpre . 100 St.	3 —	10	St.	fl.	St.
Hercules, weiss — blanc . . . . .	100	»	5 —	10	»
Merveille, gelb — jaune . . . . .	100	»	4 —	10	»
Prince de Galitzin, gelb mit braun — jaune et brun . . . . .	100	»	3 —	10	»
Romano, rot — rouge . . . . .	100	»	3 —	10	»
Sérapique d'Alger, gelb — jaune . . . . .	100	»	3 —	10	»
Souci doré . . . . .	100	»	3,50	10	»
Turban d'or . . . . .	100	»	3,50	10	»
» noir . . . . .	100	»	3,50	10	»
» grandiflora . . . . .	100	»	3,50	10	»
in Mischung — en mélange . . . . .	100	»	1,80	10	»

**Ranunculus asiaticus superbissimus.** Die beste, empfehlenswerteste und reichstblühende Ranunkel — la meilleure, la plus florifère et la plus recommandable de toutes les Renoncles . . . . . 1000 St. 12 —, 100 St. 1,40, 10 St. — 15

**∨ Georginen. — Dahlias.**

In ungetheilten Topfküllchen, für weitgehende Versendungen am besten geeignet; von September ab zu verschicken — en tubercules indivis, provenant de plantes cultivées en pots, les meilleurs pour les transports lointains; disponibles depuis le mois de septembre.

**Gefülltblühende — à fl. doubles:**

10 Stück in 10 grossbl. Sorten — 10 variétés à grandes fleurs . . . . .	fl.	St.
20 » » 20 » » — 20 » » » . . . . .	2 50	—
10 » » 10 Liliputsorten — 10 » Liliputs . . . . .	7 —	—
10 » » 10 echten Kaktus-Sorten — 10 variétés vrai Cactus . . . . .	2 50	—
25 » » 25 » » — 25 » » » . . . . .	3 50	—
10 » » 10 Kaktus-Hybriden — 10 » hybrides de Cactus . . . . .	8 —	—

Georginen — Dahlias:

**Einfachblühende — à fl. simples:**

10 Stück	in 10 Sorten . . . . .	— 10 var. à fleurs simples . . . .	3 —
5 »	» 5 gestreiften Sorten — 5 » » » » striées . .		2 —
5 »	» 5 Zwerg-Sorten . . — 5 » naines à fl. simples . .		2 —

100 Sorten aus allen Klassen — 100 var. de toutes les classes . . . .	27 50
-----------------------------------------------------------------------	-------

**Paeonia herbacea.** — Pivoines herbacées.

Die beste Verpflanzzeit der krautartigen Päonien ist im Herbst — à planter de préférence en automne.

No.	Stück	pièces	No.	Stück	pièces
410	alba lutescens, weiss mit gelblichem Schimmer — blanc teinté jaune	1	267	Heriartiana, lilarsosa, nach innen rosalachsrot — rose lilacé à centre saumoné	1
191	alba plena, weiss — blanc	2	268	Jeanne d'Arc, weissfleischfarbig mit rosa — blanc carné et rose	2
413	Alfred de Musset, weiss, zartfleischfarbig angehaucht — blanc teinté carné tendre	2	269	Josephine Parmentier, dunkelkarmesin mit bläulichem Schein — cramoisi foncé à reflet bleuâtre	2
194	Ambroise Verschaffelt, purpurkarmesin mit violetttem Schein — pourpre cramoisi nuancé de violet	1 20	270	Jules Calot, rosa — rose	1 50
197	André Lauries, zart violettrot — rouge violacé tendre	2	277	Lamartine, zartrosa — rose tendre	1 20
198	Asa Gray, fleischlachsarben, Mitte rosa — saumoné carné, centre rose	1 50	281	La Perle, fleischfarbigrosa mit silberigen Rändern — chair rosé à bord argenté	2
200	Auguste van Geert, karmesinviolett, duftend — cramoisi violacé, odorant	1 20	282	La Rosière, gelblichweiss — blanc jaunâtre	2
202	Augustine Dhour, purpurscharlach mit silberartigem Schein — écarlate pourpre teinté argenté	1 50	278	L'Éclatante, blutrot mit purpurn Schein — sang pourpre	1 50
205	Berlioz, Johannibeerrot, amarant Mitte — rouge groseille, centre amarante	1 50	279	L'Espérance, rosa mit lebhaft rosa gestreift — rose strié de rose vif	1 50
206	bicolor triumphans, weiss mit rosa — blanc et rose	1	290	Madame Chaperantier, karmesinviolett mit gelblich — cramoisi-violacé et jaunâtre	— 80
207	Blanche double, reinweiss — blanc pur	2	295	» Chaumy, lebhaft rosa — rose vif	— 80
209	Boule blanche, reinweiss, dicht gefüllt — blanc pur, très double	2 50	411	» Crousse, schneeweiss, lichtgrün durchschimmernd — blanc de neige à fond vert clair	2 50
210	Boule de neige, grossblumig, weiss mit karmin Saum — blanc bordé carmin, à gr. fl.	2	287	» de Galhan, glänzend fleischfarbig rosa — rose carné glacé	1 50
216	Camille Calot, frisch rosa — rose frais	1 20	298	» de Govin, fleischfarbigrosa — rose carné	1 50
217	Carlotta Grisi, purpurrosa — rose pourpre	1	293	» de Vernéville, weiss mit schwefelgelbem Schein — blanc soufré	1 50
218	Charlemagne, zartrosa — rose tendre	1 20	300	» Dhour, fleischarben — carné	2
220	Clarisse, lebhaft rosa — rose vif	1 20	303	» Hervé, lebhaft karminrot, Mitte amarant mit silberlila Schein — carminé vif, centre amarante	— 80
225	Comte de Nanteuil, rosa schattiert — rose nuancé	1 50		refléti mauve argenté	2
226	Cythere, gelblich weiss und rosa — blanc jaunâtre et rose	1 20	305	» Lebon, lebhaft kirschrosa, zuweilen mit weiss — rose cerise vif	1 50
227	D. de Jussieu, rosa, Zentrum chamois — rose à centre chamois	1	307	» Lemoine, zartrosa — rose tendre	1 50
228	Duc de Wellington, hellrosa, innen rahmgelb — rose clair à centre jaune crème	1 50	309	» Moutot, lebhaft kirschkarmin mit silberweissem Schein — cerise carminé vif à reflets argentés	1 50
229	Duchesse de Nemours, weiss, innen lachgelb — blanc à fond jaune saumoné	1 50	312	» Paternoster, hellrosalila — rose lilacé clair	1 50
230	Duchesse de Rohan, purpurkarmesin — cramoisi pourpre	1 50	313	» Rose Bendatler, violettrosa — rose violacé	1 50
235	Duguesclin, hellrosa — rose clair	1 20	315	» Vilmorin, rosa mit hellen Spitzen — rose à bouts blancs	1 20
416	elegans superbissima, weiss, nach der Mitte in crème übergehend — blanc à centre crème	2	316	» Waroquier, lebhaft rosa — rose vif	1 50
239	Etendard du grand homme, purpurrot — pourpre	2	317	Mademoiselle Léonie, chamoisrosa	1 20
242	Emilie Hoste, weiss mit gelblicher Mitte — blanc à centre jaunâtre	1 50	414	Mlle. Rousseau, reinweiss, elfenbeinfarbig durchschimmernd — blanc pur nuancé ivoire	2 50
240	Eugène Verdier, zartfleischarben — carné tendre	1 50	318	magnifica, rosachamois	1
251	Festiva maxima, grossbl., reinweiss, karmin gerandet — blanc pur à bord carmin, gr. fl.	2	319	Marguerite Gérard, fleischfarben mit rahmweisser Mitte — carné à centre crème	2 50
248	fragrans, rosa, innen gelblich — rose à centre jaunâtre	1 20	324	Marie Louise, purpurrosa — rose pourpre	1 20
249	fulgida, leuchtend purpurrot — rouge pourpre vif	1 20	326	Marie Stuart, fleischrosa — rose carné	2
250	Général Cavaignac, dunkelrosa — rose foncé	1	327	Mathilde, fleischrosa — rose carné	1 50
256	Général MacMahon, rosa, hochgewölbt — rose imbriqué	1 50	330	Meissonnier, purpuramarant, Mitte karmesin — pourpre amarante, centre cramoisi	2 50
257	globosa, hellrosalila — rose lilacé clair	1	333	Mons. d'Offoy, hochrosa, innen chamois — rose vif à centre chamois	1 50
258	Gloire de Douai, purpurscharlach — écarlate-pourpre	1	335	Mons. Roussellon, rosa, Füllung hellrosa — rose, centre rose clair	1
259	grandiflora laciniata, rosa mit weisser Mitte — rose à centre blanc	1	336	Nec plus ultra, blässila — lilas pâle	1 20
260	grandiflora superba, lila mit lachsrot — lilas et rouge saumoné	1	412	nigricans, samtig, dunkelamarantrot — rouge amarante foncé velouté	2 50
266	Gustav Adolph, reinweiss — blanc pur	1 75	337	nobilissima, hellrot — rouge clair	1
			338	Noémie Demay, fleischrosa — rose carné	1
			340	papaveriflora, weiss mit blässrosa Schein — blanc teinté rose	1 50

No.	Paeonia herbacea: Stück — pièce	N. 3
345	Philomele, rosa mit gelbem Zentrum — rose à centre jaune . . . . .	1 50
415	Pierre Dessert, dunkelamarant — amarant foncé . . . . .	2 —
346	Plus IX., lebhaft rosa — rose vif . . . . .	— 80
348	plenissima superba, hellrot mit lachsrot — rouge clair et saumon . . . . .	1 —
349	Pottsi, purpurkarmesin, halb voll — cramoiisi pourpre, semi-double . . . . .	— 75
350	» carnea, fleischfarbig — carné . . . . .	1 20
351	Prince Antoine d'Areberg, feurig purpurn — pourpre feu vif . . . . .	1 20
352	» Charles d'Areberg, karmirosa — rose carminé . . . . .	1 —
353	» impérial, lebhaft hochrot — rouge foncé vif . . . . .	1 20
356	» Prosper d'Areberg, karmesin mit bläulichem Schein — cramoiisi nuancé de violet . . . . .	— 80
357	Princesse Galitzin, fleischfarbigilla, Zentrum gelblich — carné lilacé à centre jaunâtre . . . . .	1 —
359	Psyche, rosa und weiss — rose et blanc . . . . .	1 —
362	purpurea superba, lilarsosa, aussen silberweiss — rose lilacé, revers argenté . . . . .	1 50
364	Reine des fleurs, rosa, nach innen heller — rose à centre plus clair . . . . .	— 80
366	Reine Hortense, chamoisrosa . . . . .	1 20
368	rosea alba grandiflora, rosa mit weiss marmoriert — rose marbré de blanc . . . . .	— 80
370	» elegans, hellrosa, innen chamois — rose clair à centre chamois . . . . .	1 20
372	» Nec plus ultra, gross, rosenrot, dicht — grand, rose, serré . . . . .	1 —
374	Rose d'Amour, blassrosa — rose pâle . . . . .	1 20
377	Sidonie, karmirosa — rose carminé . . . . .	1 20
379	Souvenir d'Auguste Mieliez, rot — rouge . . . . .	1 20
380	sulphurea tricolor . . . . .	2 —
382	superba modesta, chamoisilla nuanciert — lilas chamois nuancé . . . . .	1 20
383	Taglioni, gelblichweiss mit rosa Schein — blanc jaunâtre nuancé de rose . . . . .	1 —
385	tricolor flavescens, blassilla, Mitte schwefelgelb — lilas, centre soufre . . . . .	2 —

No.	Paeonia herbacea: Stück — pièce	N. 3
418	triumphans gandavensis, lilarsosa, innen hellgelb und aurora — rose lilacé à centre jaune et aurore . . . . .	2 50
388	Valeria, hochrosa, innen lachsrosa — rose vif à fond rose saumoné . . . . .	1 —
390	variabilis grandiflora, hellrosa mit weissen Spitzen, halb gefüllt — rose clair à bouts blancs, semi-double . . . . .	1 —
392	versicolor . . . . .	1 50
395	Vicomtesse de Forceville, purpurn, nach aussen silberrosa — pourpre à bord rose argenté . . . . .	1 50
393	Victoire d'Alma, purpurrot — rouge pourpre . . . . .	— 80
398	Victor Lemoine, dunkelpurpurn — pourpre foncé . . . . .	— 75
399	» Verdier, frisches Rosa mit lachs Schein — rose frais saumoné . . . . .	1 50
417	Ville de Nancy, rein weinrot — rouge vineux . . . . .	2 —
402	Paeonia corallina, karmirosa, einfach, Früchte sehr zierend, scharlachrot mit dunkelblau — à fleur simple rose carmin, à fruits écarlate et bleu foncé . . . . .	1 —
405	» officinalis flore pleno, leuchtend karmir, gefüllt, frühblühend — carmin brillant, double, à floraison hâtive 10 St. 4 — 50	— 50
407	» tenuifolia fl. pl., dunkelkarmirrot, stark gefüllt, auch durch die fein zertelte, glänzend dunkelgrüne Belaubung eine Zierpflanze ersten Ranges — carmin foncé, très double, distingué par son feuillage finement découpé . . . . .	10 St. 5 — 60
10	Stück Paeonia herbacea in 10 Sorten nach unserer Wahl — collection de 10 var. à notre choix . . . . .	5 —
	Ein Sortiment von 10 der schönsten Sorten nach unserer Wahl — collection de 10 var. les plus belles à notre choix . . . . .	10 —
	Ein Sortiment von 20 Sorten nach unserer Wahl — coll. de 20 var. à notre choix . . . . .	10 —, 15 —, 20 —

## Paeonia arborea.

Strauchartige Paeonien. — *Pivoines en arbre.*

Beste Pflanzzeit August und September — à planter de préférence en Août et Septembre.

No.	
99	alba lilacina, weiss mit lila Spitzen, karmesin Fleck — blanc pointé lilas, onglet cramoiisi.
70	Alphonse DeCandolle, porzellanweiss mit dunkelviolettlem Fleck, grossbl. — blanc porcelaine, onglet violet foncé, gr. fl.
100	Athlète, rosasilla — lilas rosé.
101	atroviolacea grandiflora, blassilla mit dunkelkarmesin Flecken — lilas pâle, onglet cramoiisi foncé.
102	Blanche du Château, reinweiss mit dunkelbraunen Flecken — blanc pur, onglet brun foncé.
80	de Bugny, blassfleischfarben, innen carmesinrosa — carné pâle à centre rose cramoiisi.
103	Comte de Flandre, violettrosa — rose violacé.
122	Comtesse d'Ansembourg, reinweiss, karmesinrosa Fleck — blanc pur, onglet rose cramoiisi.
44	Elisabetta, lachsrosa, halbgefüllt — rose saumoné, semi-double.
85	Heldi, blassrosa mit rosaviolettlen Flecken — rose pâle, onglet violet rosé.
10	Impératrice Josephine, blassfleischfarben mit karmesinviolettlem Fleck — carné pâle, onglet cramoiisi violacé.

No.	
124	Jules Pilrot, zartrosa, innen lilaviolett — rose tendre, centre lilas violacé.
159	Koechlinii, violettilla — lilas violacé.
14	lilacina pleniss. major, rosaviolett nach aussen weiss — rose violacé à bord blanc.
125	Mad. d'Andrimont, blassfleischfarben, mit karmesinviolettlem Fleck — carné pâle, onglet cramoiisi violacé.
126	Mad. Félicie Simonis, weiss mit rosa Schein, violett Fleck — blanc rosé, onglet violet.
22	plenissima major, weiss mit karmesin Zeichnung — blanc, onglet cramoiisi.
92	Poiteau, weiss mit violettlem Grund — blanc à fond violacé.
131	Président Lambinon, frischrosa mit violettlem Fleck — rose frais, onglet violet.
43	Ranieri, lilarsosa, Mitte feurigamarantrot — rose lilacé à centre rouge amarant vif.
112	roseolens odorata, lachsrosa — rose saumoné.
64	Schwarzenbergiana, lebhaft lachsrosa, halbgefüllt — rose saumoné vif, semi-double.
114	splendidissima, porzellanweiss mit violettlem Fleck — blanc porcelaine, onglet violet.
33	van Houttel, lilarsosa mit lachsrotem Schein — rose lilacé teinté saumoné.

Einzelne Sorten nach Selbstwahl — une sorte choisie séparément 2 bis 4  
10 Sorten nach unserer Wahl, 2jähr. Veredel. — 10 sortes à notre choix, 2 ans de greffe 18



Areca lutescens.



Pandanus utilis.

## Palmen und Cycadeen. — Palmiers et Cycadées.

	Stück — pièce	fr.	h.
<i>Acanthophoenix crinita</i> , 4 bis 6 Blätter — 4 à 6 feuilles		1	50
<i>Areca alba</i> , 2 bis 4 Blätter — 2 à 4 feuilles		1	—
» <i>Baueri</i> , 3 bis 6 Blätter — 3 à 6 feuilles	10 St. 5	—	60
» stärkere — plus forts	5 — bis	6	—
» <i>lutescens</i> , 5 bis 7 Blätter — 5 à 7 feuilles	10 St. 8	—	3
» <i>sapida</i> , 4 bis 6 Blätter — 4 à 6 feuilles	10 St. 8	—	1
» stärkere — plus forts	3 — bis	6	—
» <i>speciosa</i> ( <i>Hyophorbe amaricanalis</i> ), 3 bis 6 Blätter — 3 à 6 feuilles	— 75 »	3	—
» <i>triandra</i> , 2 bis 4 Blätter — 2 à 4 feuilles		1	—
» <i>Verschaffeltii</i> , 5 bis 6 Blätter — 5 à 6 feuilles	10 St. 6	—	75
<i>Bactris species</i> , 3 bis 4 Blätter — 3 à 4 feuilles	10 » 10	—	1 20
<i>Brahea edulis</i> , 3 bis 4 Blätter — 3 à 4 feuilles		1	25
» <i>glauca</i> ( <i>Roeblii</i> ), 3 bis 4 Blätter — 3 à 4 feuilles		1	25
<i>Caryota urens</i> , 3 bis 4 Blätter — 3 à 4 feuilles	10 St. 8	—	1
<i>Chamaedorea corallina</i> , 1 bis 2 Blätter — 1 à 2 feuilles	10 » 6	—	75
» <i>elongata</i> , 4 bis 6 Blätter — 4 à 6 feuilles	10 » 8	—	1
» <i>glaucofolia</i> , 3 bis 5 Blätter — 3 à 5 feuilles		4	—
<i>Chamaerops canariensis</i> , 1 bis 2 Blätter — 1 à 2 feuilles		—	50
» <i>elegans</i> , 1 bis 2 Blätter — 1 à 2 feuilles		—	50
» <i>excoelsa</i> , 2 bis 4 Blätter — 2 à 4 feuilles	10 St. 4	—	50
» stärkere — plus forts	3 — bis	6	—
» <i>humilis</i> , 2 bis 4 Blätter — 2 à 4 feuilles	10 St. 4	—	50
» stärkere — plus forts	3,50 bis	6	—
» » <i>argentea</i> , 1 bis 2 Blätter — 1 à 2 feuilles		—	50
» » <i>bifolia</i> , 4 bis 6 Blätter — 4 à 6 feuilles		2	—
<i>Cocos Weddelliana</i>	1,50 bis	6	—
<i>Copernicia coriaria</i> , 1 bis 2 Blätter — 1 à 2 feuilles		1	—
<i>Corypha australis</i> , vide <i>Livistona</i>			
<i>Cycas circinalis</i> , 4 bis 6 Blätter — 4 à 6 feuilles		6	—
» <i>revoluta</i>	4 — bis	20	—
<i>Didymosperma distichum</i> , 2 bis 3 Blätter — 2 à 3 feuilles		1	—
<i>Eypsis madagascariensis</i> , 4 bis 5 Blätter — 4 à 5 feuilles		1	—
<i>Geonoma gracilis</i> , 2 bis 4 Blätter — 2 bis 4 feuilles		—	75
» <i>intermedia</i> , 5 bis 6 Blätter — 5 bis 6 feuilles		2	50
<i>Kentia Alexandria</i> , 2 bis 3 Blätter — 2 à 3 feuilles		—	75
» <i>Belmoreana</i>	1,25 bis	12	—
» <i>Canterburyana</i> , 3 bis 4 Wedel — 3 à 4 feuilles caractérisées	10 St. 8	—	1
» <i>Forsteriana</i>	1,50 bis	30	—
» <i>Lindeni</i> , 4 bis 7 Blätter — 4 à 7 feuilles		1	—
» <i>McArthur</i> , 2 bis 3 Blätter — 2 à 3 feuilles	10 St. 5	—	60
<i>Latania aurea</i> , 1 bis 2 Blätter — 1 à 2 feuilles		3	—
» <i>borbonica</i> , vide <i>Livistona sinensis</i>			
» <i>Commerouli</i> , 4 bis 6 Blätter — 4 à 6 feuilles	3 — bis	5	—
» <i>glaucophylla</i> ( <i>Loddigesii</i> ), 3 bis 5 Blätter — 3 à 5 feuilles		3	50
<i>Licuala horrida</i> , 2 bis 3 Blätter — 2 à 3 feuilles		1	—
» <i>Sanderiana</i> , 3 bis 5 Blätter — 3 à 5 feuilles	10 St. 6	—	75
<i>Livistona australis</i> ( <i>Corypha</i> ), 2 bis 3 Blätter — 2 à 3 feuilles	10 » 4	—	50
» stärkere — plus forts	1,50 bis	8	—
» <i>australis macrophylla</i> , 2 bis 3 Blätter — 2 à 3 feuilles	— 75 »	3	—
» <i>rotundifolia</i> , 5 bis 8 Blätter — 5 à 8 feuilles		2	—
» <i>sinensis</i> ( <i>Latania borbonica</i> ), 2 bis 4 Blätter — 2 à 4 feuilles	10 St. 4	—	50
» stärkere — plus forts	2 — bis	20	—
<i>Pandanus utilis</i>	10 St. 6 — bis 40	—	5
» <i>Veitchii</i>	— 1 — »	5	—
		8	—



	Stück — pièce	№	3
<b>Phoenix canariensis</b> , 2 bis 4 Blätter — 2 à 4 feuilles	10 St. 5 —	—	60
stärkere — plus forts	2,50 bis	20	—
» <b>Roebelenii</b>	2,50 »	15	—
» <b>zeylanica</b> , 4 bis 6 Blätter — 4 à 6 feuilles		3	—
<b>Fritchardia robusta</b> , 4 bis 6 Blätter — 4 à 6 feuilles		1	—
» <b>Sonorae</b> , 3 bis 5 Blätter — 3 à 5 feuilles	10 St. 5 —	—	60
» <b>Thurstonii</b> , 6 bis 7 Blätter — 6 à 7 feuilles		2	50
<b>Rhapis aspera</b>		10	—
» <b>nana</b>		10	—
» <b>fiabelliformis</b>	6 — bis	8	—
» <b>humilis</b>	6 — »	8	—
<b>Sabal Adansonii</b> , 2 bis 3 Blätter — 2 à 3 feuilles	10 St. 4 —	—	50
» <b>glaucescens</b> , 3 bis 5 Blätter — 3 à 5 feuilles	10 » 5 —	—	60
<b>Sagus Ruffia</b> , 4 bis 6 Blätter — 4 à 6 feuilles		7	50
<b>Seaforthia elegans</b> , 3 bis 6 Blätter — 3 à 6 feuilles	10 St. 8 —	1	—
<b>Thrinax altissima</b> , 4 bis 6 Blätter — 4 à 6 feuilles		3	—
<b>Verschaffeltia splendida</b> , 1 bis 2 Blätter — 1 à 2 feuilles		2	—

## Sortimente von Palmen unserer Wahl. — Collections de Palmiers à notre choix.

5 Palmen in 5 zur Zimmerkultur vorzüglich geeigneten Sorten in schon ausgebildeten ansehnlichen Exemplaren	12 50
5 Palmen dieselbe Kollektion in noch stärkeren Exemplaren	25 —
10 Palmen in 10 zur Zimmerkultur geeigneten Sorten in jungen Exemplaren	8 —
25 Sorten Palmen und Cycadeen in jungen aber kräftigen Exemplaren	30 —
5 Palmiers en 5 espèces propres pour la culture en appartements en exemplaires déjà caractérisés	12 50
5 » la même collection en exemplaires plus forts	25 —
10 » en 10 espèces propres pour la culture en appartements en exemplaires jeunes	8 —
25 » et Cycadées en exemplaires jeunes mais assez vigoureux	30 —

## Farne. — Fougères.

	Stück — pièce	№	3
<b>Adiantum capillus-veneris</b>		—	50
» <b>concinnum latum</b>		—	51
» <b>cuneatum</b>	10 St. 4 —	—	50
» <b>decorum</b>		—	50
» <b>Farleyense</b> Ruhm von Moordrecht	1 — bis	10	—
» <b>Griesbaueri</b>		—	60
» <b>Mariesii</b>		—	75
» <b>Matador</b>		1	—
» <b>scutum</b>		—	75
» <b>roseum</b>		1	—
<b>Alsophila australis</b>	— 50 bis	30	—
<b>Angiopteris evecta</b>		20	—
<b>Aspidium capense</b>		1	—
<b>Asplenium lanceum</b>		1	—
» <b>Nidus avis</b>	— 50 bis	3	—
» <b>proliferum</b>		—	60
<b>Blechnum brasiliense</b>	— 50 bis	1	—
» <b>occidentale</b>	— 50 »	2	—
<b>Cyrtomium Rochfordii</b>		—	50
<b>Dicksonia tenera</b>		1	—
<b>Doodia caudata</b>		—	75
<b>Gymnogramme Laucheana</b>		1	—
» <b>Veitchii</b>		1	50
<b>Lomaria ciliata</b>	— 50 bis	1	—
» <b>gibba</b>	— 50 »	1	—
<b>Nephrolepis Amerpohlil</b>	— 75 »	3	—
» <b>bostoniensis</b>	— 75 »	2	50
» <b>cordata compacta</b>	— 50 »	2	—
» <b>Duffii</b>		2	—
» <b>duplex Jankii</b>		1	50
» <b>exaltata</b>	10 St. 5 —	—	60
» <b>magnifica</b>		—	75
» <b>Whitmanii</b>	10 St. 5 —	—	60
<b>Pellaea hastata</b>	10 St. 5 —	—	60
<b>Polypodium aureum</b>	1 — bis	3	—
» <b>pustulatum</b>		1	—
<b>Pteris argyrea</b>		—	50
» <b>cretica albo-lineata</b>		—	60
» <b>major</b>		—	50
» <b>Dutriana</b>		—	60
» <b>ensiformis</b>		—	75
» <b>fiabellata</b>		—	75
» <b>palmata</b>		—	75




Gymnogramme Laucheana.

	Stück — pièce	№	3
<b>Pteris Parkeri</b>		—	50
» <b>pulchra</b>		—	1
» <b>fol. variegatis</b>		—	1
» <b>serrulata</b>		—	50
» <b>tremula</b>		—	50
» <b>umbrosa</b>	— 50 bis	1	—
<b>Selaginella Brownii</b>		—	60
» <b>denticulata</b>		—	1
» <b>Dutriana</b>		—	1
» <b>elegans</b>		—	1
» <b>Emmeliana</b>		—	60
» <b>Kraussiana</b>		—	50
» <b>Ouvrardii</b>		—	60
<b>Stenochlaena scandens</b>		—	2

## Kakteen. — Cactées.

Nachtrag zum Haupt-Verzeichniss S. 226 bis 233. — Supplément au Catalogue général p. 226 à 233.


Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Kakteen von Prof. Dr. K. Schumann — Nomenclature suivant la monographie des Cactées par le Prof. Dr. K. Schumann.



*Cereus chalybaeus.* *Cereus chilensis.* *Cereus eburneus.*



*Echinocactus*  
*Saglionis.*




*Echinocactus*  
*Quehlianus.*

	Stück — pièce	N. 2
<i>Anhalonium</i> , Lem. vide <i>Ariocarpus</i> .		
<i>Ariocarpus</i> , Scheidw. ( <i>Anhalonium</i> , Lem.)		
<b>Kotschubeyanus</b> , K. Sch. ( <i>Anhalonium</i> , Lem.)	2 — bis	5 —
<b>Cephalocereus</b> , Pfeiff.		
<i>senilis</i> ( <i>Pilocereus senilis</i> ), Greisenhaupt — tête de vieillard	3 —	10 —
<b>Cereus</b> , Mill.		
<i>alamoensis</i> , Coult.	1 —	2 —
<i>angulatus</i> , Gürke	— 75 —	5 —
<i>Baumannii</i> , Lem.	— 50 —	10 —
<i>bavosus</i> , Web.	— 75 —	3 —
<i>Boeckmannii</i> , Otto	— 50 —	15 —
<i>Bonplandii</i> var. <i>brevispina</i> , Hort.	— 75 —	—
» var. <i>Pomanensis</i> , Web.	— 50 bis	3 —
<i>caesiatus</i> , Otto	— 30 —	5 —
<i>chalybaeus</i> , Otto	1,50 bis	5 —
<i>chilensis</i> , Colla	— 30 —	30 —
<i>eburneus</i> , S.-D.	— 50 —	10 —
<i>extensus</i> , S.-D.	— 50 —	10 —
<i>gemmaus</i> , Zucc.	— 75 —	4 —
<i>giganteus</i> , Eng.	8 —	50 —
Sämlinge — semis	— 50 —	—
<i>glaber</i> , Eichl. et Weing.	15 —	—
<i>grandiflorus</i> , Mill.	— 75 bis	15 —
<i>Greggii</i> , Eng.	— 75 —	5 —
<i>gummosus</i> , Eng.	— 75 —	3 —
<i>Hirschtianus</i> , K. Sch.	— 30 —	5 —
<i>horridus</i> , Otto	— 75 —	6 —
<i>lamprochlorus</i> , Lem.	— 50 —	3 —
<i>pecten aboriginum</i> , Eng.	1,75 —	3 —
<i>perlucens</i> , K. Sch.	1 —	5 —
<i>platygonus</i> , Otto	— 50 —	3 —
<i>Pringlei</i> , Wats.	— 75 —	5 —
<i>pterogonus</i> , Lem. (C. Testudo)	1 —	6 —
<i>rigidus</i> , Lem.	1 —	2 —
<i>saxicola</i> , Morong.	— 50 —	10 —
<i>sinuatus</i> , Wercklé	10 —	20 —
<i>Spachianus</i> , Lem.	— 50 —	5 —
<i>Spegazzinii</i> , Web.	— 75 —	15 —
<i>stenogonus</i> , K. Sch.	6 —	15 —
<i>Sylvestrii</i> , Speg.	1 —	7 50
<i>trigonus guatemalensis</i> , Eichl.	— 30 —	15 —
<b>Echinocactus</b> , Lk. et Otto		
<i>coptonogonus</i> , Lem.	1 —	2 —
<i>corniger</i> , P. DC.	— 50 —	—
» var. <i>flavispina</i> , Hge. jun.	6 — bis	10 —

<b>Echinocactus:</b>	Stück — pièce	N. 2
<i>denudatus</i> , Lk. et Otto	— 50 bis	8 —
» <i>paraguayensis</i>	— 50 —	5 —
<i>Ehrenbergii</i> , Pfeiff.	2 —	»
<i>electracanthus</i> , Lem.	— 50 —	3 —
<i>Emoryi</i> , Eng.	— 50 —	—
<i>erinaceus</i> , Lem. ( <i>Malacocarpus</i> )	2,50 bis	7 50
<i>flavovirens</i> , Scheidw.	— 50 —	—
<i>Friccii</i>	2,50 bis	4 —
<i>glaucus</i> , K. Sch.	— 1 —	—
<i>Grusonii</i> , Hildm.	3 — bis	50 —
<i>Haynei</i> , Otto	2,50 —	4 —
<i>horizontalis</i> , Lem.	3 —	»
<i>hyptiacanthus</i> , Lem.	1,50 —	5 —
<i>ingens</i> , Zucc.	— 50 —	2 —
<i>intertextus</i> , Eng.	3 —	»
» var. <i>dasyacantha</i> , Eng.	— 5 —	—
<i>Leninghausii</i> , K. Sch.	1,50 bis	6 —
<i>mammulosus</i> , Lem.	1,50 —	5 —
<i>Mathesonii</i> , Berge	5 —	»
<i>minusculeus</i> , Web.	— 50 —	3 —
<i>Monvillei</i> , Lem.	— 75 —	5 —
<b>myriostigma</b> , neue Hybriden		
» hybrides nouveaux	1,50 bis	3 —
<i>Ottonis</i> , Lk. et Otto	— 50 —	3 —
<i>platensis</i> , Speg.	— 50 —	3 —
<i>Quehlianus</i> , Hge. jun.	— 50 —	4 —
<i>Saglionis</i> , Cels.	2 —	»
<i>setispinus</i> , Eng.	— 50 —	3 —
<i>submammulosus</i> , Lem.	3 —	»
<i>texensis</i> , Hoff.	3 —	»
<i>tulensis</i> , Pos.	1,50 —	6 —
<i>turbiniformis</i> , Pfeiff.	3 —	»
<i>uncinatus</i> , Gal.	— 6 —	—
» var. <i>Wrightii</i> , Eng.	— 50 bis	8 —
<i>viridescens</i> , Nutt.	— 50 bis	8 —
<i>Williamsii</i> , Lem.	3 —	»
<i>Wislizenii</i> , Eng.	— 50 —	3 —
<b>Echinocereus</b> , Eng.		
<i>amoenus</i> , Web.	3 —	»
<i>chloranthus</i> , Rümpl.	2 —	»
<i>cinerascens</i> , Lem.	— 50 —	10 —
<i>conglomeratus</i> , Foerst.	3 —	»
<i>dasyacanthus</i> , Eng.	3 —	»
<i>de Laetii</i> , Gürke	1 —	»
<i>Ehrenbergii</i> , Rümpl.	— 50 —	6 —
<i>glycimorphus</i> , Foerst.	— 50 —	6 —
<i>Knipplianus</i> , Liebm.	2 —	»
<i>leonensis</i> , Math.	— 50 —	4 —
<i>pectinatus</i> var. <i>caespitosa</i> , K. Sch.	2 —	»
» var. <i>rufispina</i> , K. Sch.	2,50 —	3 50
<i>phoeniceus</i> , Lem.	2 —	»
» var. <i>conoidea</i> , Eng.	2,50 —	4 —
<i>polyacanthus</i> , Eng.	3 —	»
» var. <i>nigrispina</i>	3 —	»
<i>Poselgerianus</i> , A. Lke.	— 50 —	2 —
<i>procumbens</i> , Lem.	— 50 —	4 —
<i>rubescens</i> , Dams	— 3 —	—
<i>Salm-Dyckianus</i> , Scheer	— 40 bis	3 —
<i>Scheeri</i> , Lem.	1 —	»
<i>tuberosus</i> , Rümpl.	1 —	»
<i>Weinbergii</i> , Weing.	10 —	»

	Stück — pièce	N	3
<b>Echinopsis</b> , Zucc.			
calochlora, K. Sch.	— 50 bis	4	—
Eyresii	— 50 »	10	—
» fl. roseo-striatis, Hort.	— 40 »	1	—
Fiebrigii, Gürke	— 50 »	5	—
Lagemannii, Dietr.	— 40 »	1	—
minuscule vide Echinocactus.			
Muelleri	— 50 »	3	—
obrepanda, K. Sch.	— 50 »	5	—
oxygona, Zucc.	— 40 bis	6	—
Pentlandii, S.-D.	1 — »	4	—
rhodotricha, K. Sch.	— 50 »	2	—
Schellhasei, Pfeiff.	— 50 bis	1 50	—
Schickendantzii	— 50 »	7 50	—
triumphans fl. pl., Jac.	— 40 »	4	—
tubiflora, Zucc. (Zuccarinii, Pfeiff.)	— 50 »	3	—
» var. nigripina, K. Sch.	— 50		—
<b>Leuchtenbergia principis</b> , Hook. et Fisch.		10	—
<b>Mamillaria</b> , Haw.			
angularis var. longiseta, S.-D.	3 — bis	6	—
Celsiana guatemalensis, Eichl. et Quehl	— 50 bis	7 50	—
centricirra, Lem.	— 50 »	10	—
chapinensis, Eichl. et Quehl	— 50 »	8	—
crucigera, Mart.	1 — »	6	—
dioica, K. Br.	1 — »	5	—
Donatii, Berge	3 — »	4	—
dumetorum, Purpus	— 50 »	8	—
durangensis, Rge.	3,50 bis	6	—
echinoidea, Quehl	— 50 bis	4	—
Eichlamii, Quehl	— 50 bis	5	—
elegans, P. DC.	3 — »	5	—
elephantidens, Lem.	1,50 »	3	—
elongata, P. DC.	— 50		—
» var. stella aurata, K. Sch.	2,50 bis	5	—
ericantha, Lk. et Otto	1 — »	6	—
gracilis, Pfeiff.	— 50 »	6	—
Grahamii, Eng.	1 — bis	6	—
Heesana, Mac Dow.	3,50 »	5	—
Heyderi var. applanata, Eng.	— 50 »	4	—
lasiandra denudata?	— 50 »	4	—
longimamma, P. DC.	— 50 bis	5	—
macromeris, Eng.	2,50 »	4	—
melacantha, Eng.	— 50		—
micromeris, Eng.	2 — bis	4	—
mutabilis, Scheidw.	3,50 »	7 50	—
Nickelsiae, K. Brand.	— 50 »	5	—
nivea, Wendl.	3,50 bis	5	—
nivea, Lk.	1 — »	8	—
pectinata, Eng.	3 — »	4	—
pusilla, P. DC.	— 50 »	2	—
» var. albidia, K. Sch.	— 50 »	4	—
» haitiensis, K. Sch.	— 50 »	3	—
radiosa, Eng.	— 50 »	3	—
» var. neo-mexicana, Eng.	1 — »	3	—
rhodantha, Lk. et Otto	— 50 »	6	—
sphaelata, Mart.	1 — »	4	—
sphaerica, Dietr.	— 50 »	5	—
spinosisima var. sanguinea	— 4 — »	6	—
strobiliformis, Mählenpf., var. caespitosa, Quehl	2 — bis	5	—
uncinata, Zucc.	— 50 »	3	—
Wildii, Dietr.	— 50 »	3	—



Mamillaria longimamma. Mamillaria radiosa.

	Stück — pièce	N	3
<b>Opuntia</b> , Mill.			
albiflora, K. Sch.	— 50		—
candelabriformis, Mart.	— 50 bis	6	—
cholla, Web.	— 50 bis	6	—
corrugata, S.-D.	— 50		—
cylindrica var. cristata, Hort.	1 — bis	3	—
» minor	1,50 »	3 50	—
frutescens, Eng.	— 50		—
Lemaïdiana	— 50		—
leptocaulis, P. DC.	— 50		—
leucacantha, Lk. et Otto	— 50 bis	1 50	—
microdasys, Lehm.	— 50 bis	1 50	—
» var. rufida, K. Sch.	— 50 »	3	—
microdisca, Web.	— 50		—
molesta, T. S. Brand.	— 75 bis	2	—
platyclada, Haw.	— 50		—
polyantha, Haw.	— 50		—
Scheeri, Web.	— 75		—
ursina, Web.	— 1		—
vaginata, Eng.	— 50		—
<b>Peireskiopsis</b> , Britt. et Rose			
autumnalis, Eichl.	1 — bis	3	—
Kellermannii, Eichl.	1 — »	3	—
<b>Pelecypora</b> , Ehrbg.			
pectinata, K. Sch.	2 — »	5	—
» var. cristata	4 — »	10	—
<b>Pfeiffera</b> , S.-D.			
ianthothela, Web.	— 75 »	5	—
<b>Phyllocactus</b> , Lk.			
Eichlamii		3	—
10 der schönsten Hybriden nach unserer Wahl, je nach Stärke — 10 var. superbes à notre choix, selon la force	5 — bis	10	—
<b>Pilocereus</b> , Lem.			
Dautwitzii cristatus	4 — »	20	—
Houlletii, Lem., Sämlinge — semis	1 — »	2	—
Schottii, Lem.	— 1 50		—
senilis vide Cephalocereus.			
<b>Pterocactus</b> , K. Sch.			
Kuntzei	2 — bis	5	—
100 Spezies Kakteen, gut assortiert — collection de 100 espèces de Cactées bien assorties		80	—
100 kleine Kakteen der gangbarsten Sorten für Miniaturtöpfe — 100 Cactées jeunes en plusieurs espèces pour serres miniatures		20	—

## Winterharte Kakteen — Cactées rustiques de pleine terre.

	Stück — pièce	N	3
<b>Echinocactus</b> Simpsonii, Eng.		4	—
<b>Mamillaria</b> , Haw.			
vivipara, Eng.	3 — bis	4	—
<b>Opuntia</b> , Mill.			
arborescens, Eng.	— 50		—
arenaria, Eng.	— 40		—
» var. I.	1 50		—
» II.	2 —		—
basilaris, Eng. et Big.	— 75 bis	2 50	—
» nana	— 50		—
» Pfersdorffii	— 50 bis	2	—
camanchica, Eng. et Big.	10 St. 3	— 40	—
» var. albispinia, Hort.	10 » 3	— 40	—
» » gigantea	— 75		—
» » lutea carmineo-staminea	1 —		—
» rubra	— 50		—
fragilis, Haw.	— 40		—
» var. caespitosa	— 40		—
mesacantha Greenii	— 40		—
» macrorrhiza	— 40		—

	Stück — pièce	N	3
<b>Opuntia</b> :			
missouriensis, P. DC.	— 40		—
pachyarthra flava	— 40		—
pachyclada rosea	— 40		—
» Spaethiana	— 75		—
phaeacantha, Eng.	— 50		—
Rafinesquel	10 St. 4	— 50	—
» var. cymochila, K. Sch.	— 50		—
» parva, Coult., selten — rare	5 —		—
rhodantha	— 40		—
» brevispinia	— 40		—
» flavispina	— 40		—
» pisiformis	— 40		—
» Schumanniana, Spaeth	— 40		—
xanthostemma, K. Sch.	— 40		—
» elegans	— 40		—
» fulgens	— 40		—
» gracilis	— 40		—
» orbicularis	— 75		—
» rosea, Hort.	— 40		—

## Billige Sortimente für angehende Liebhaber.

Collections à prix modérés pour amateurs commençants.


Um die Liebhaberei für die so interessante Familie der Kakteen den weitesten Kreisen zugänglich zu machen, offerieren wir nachstehende Sortimente, welche trotz der äusserst niedrig gestellten Preise eine gute Anzahl sehr schöner charakteristischer Formen enthalten, und welche für Anfänger vollständig genügen, um sich zunächst mit der Kultur vertraut zu machen. — Afin de répandre autant que possible le goût pour la famille si intéressante des Cactées et la faire abordable à toutes les bourses, nous offrons ci-après des collections à prix très réduits, mais qui se composent tout de même d'un bon nombre d'espèces caractéristiques, et qui suffiront au commençant pour se rendre d'abord familier avec leur culture.

10 schöne Sorten Kakteen unserer Wahl	— 10 belles espèces de Cactées à notre choix	3 —
25 „ „ „ „ „ „	— 25 „ „ „ „ „ „	8 —
50 „ „ „ „ „ „	— 50 „ „ „ „ „ „	25 —

## Verschiedene Pflanzen. — Plantes diverses.

Stück — pièce	Stück — pièce	Stück — pièce
<i>Abelia rupestris</i> . . . . .	75 bis	3 —
<i>Acalypha Godseffiana</i> . . . . .	— 75	3 —
» <i>Hamiltoniana</i> . . . . .	— 75	3 —
» <i>hybrida Dorotheae</i> . . . . .	— 75	3 —
» <i>Sandhackiana</i> . . . . .	— 75	3 —
» <i>obovata</i> . . . . .	— 75	3 —
» <i>Sanderiana</i> . . . . .	1 —	3 —
» <i>triumphans</i> . . . . .	— 75 bis	3 —
<i>Adamia versicolor</i> . . . . .	1 —	3 —
<i>Agave coccinea</i> . . . . .	1 —	3 —
» <i>coerulescens</i> . . . . .	2 —	3 —
» <i>Ghiesbreghtii</i> . . . . .	2 —	3 —
» <i>horrida</i> . . . . .	2 —	3 —
10 schöne Sorten uns. Wahl in hübschen Exemplaren — 10 belles espèces à notre choix en jolis exemplaires . . . . .	10 —	3 —
<i>Aglaonema costatum</i> . . . . .	1 —	3 —
» <i>modestum</i> . . . . .	10 St. 7 —	80 —
<i>Alocasia macrorrhiza</i> . . . . .	1 — bis	5 —
» <i>macrorrhiza fol. var.</i> . . . .	1 — bis	50 —
» <i>plumbea</i> . . . . .	2 — bis	10 —
» <i>Veitchii</i> . . . . .	3 —	15 —
<i>Alcô Baumii</i> . . . . .	— 50	6 —
» <i>brevifolia</i> . . . . .	— 50	6 —
» <i>Lapaixii</i> . . . . .	— 50 bis	5 —
<i>Ambulia sessiliflora</i> . . . . .	— 25	3 —
<i>Ampelopsis Vinetiana</i> . . . . .	2 — bis	6 —
<i>Anthurium Scherzerianum</i> . . . . .	1,50 —	3 —
» <i>Scherz. grandiflorum</i> . . . . .	1,50 —	3 —
» <i>Rothschildianum</i> . . . . .	1,50 —	3 —
» <i>Wardii</i> . . . . .	1,50 —	3 —
<i>Aphelandra tetragona</i> . . . . .	2 —	3 —
<i>Aralia Victoriae</i> (Panax) . . . . .	2 —	3 —
<i>Araucaria excelsa</i> . . . . .	1,50 bis	10 —
» <i>excelsa glauca</i> . . . . .	3 —	10 —
<i>Aristolochia elegans</i> . . . . .	10 St. 5 —	60 —
<i>Arthropodium cirrhatum</i> . . . . .	— 75	3 —
<i>Asparagus Cooperi</i> . . . . .	1 —	3 —
» <i>plumosus Blampiedii</i> (Marktherrscher) . . . . .	10 St. 4 —	50 —
» <i>plumosus nanus</i> . . . . .	10 „ 5 —	60 —
» <i>Sprengeri</i> , schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus . . . . .	10 St. 4 —	50 —
<i>Astilbe hybrida Queen Alexandra</i> , frisch rosa — rose . . . . .	10 St. 7,50,	80 —
<i>Azalea indica</i> : . . . . .	10 St. in 10 besten Sorten in guten Exemplaren mit Knospen — 10 var. boutonées . . . . .	15 —
50 „ in 50 Sorten mit Namen, mit Knospen — 50 var. avec noms . . . . .	100 —	3 —
<i>Azalea mollis</i> , hübsche buschige Exemplare mit Knospen — jolies touffes boutonées . . . . .	10 St. 10 —	120 —
<i>Bacopa Monniera</i> . . . . .	— 30	3 —
<i>Bambusa Fortunei fol. var.</i> . . . .	10 St. 2 —	1 —
» <i>Metake fol. aureis</i> . . . . .	1 —	3 —
» <i>nana</i> . . . . .	10 St. 9 —	1 —
<i>Begonia Credneri</i> , prachtvolle Blatt- und Blütenpflanze, dankbarer Winterblüher — hybride magnifique, fleurissant tout l'hiver . . . . .	— 75 bis	150 —
» <i>dichroa</i> . . . . .	150 —	3 —
» <i>hybrida Aurora</i> . . . . .	150 —	3 —
<i>Begonia hybrida Gloire de Lorraine</i> , prachtvoller Winterblüher, magnifiquement . . . . .	1 —	3 —
» <i>hybrida Konkurrent</i> . . . . .	150 —	3 —
» <i>La Patrie</i> . . . . .	2 —	3 —
» <i>Président Carnot</i> . . . . .	1 —	3 —
» <i>microphylla</i> . . . . .	— 75	3 —
» <i>Preussii</i> . . . . .	— 75	3 —
» <i>Rex</i> , 10 St. in 10 Sort. — collect. de 10 var. . . . .	6 — bis	10 —
» <i>hybrida</i> , neue rotblättrige, 5 St. in 5 Sorten — à feuillage nuancé de rouge, 5 var. à notre choix . . . . .	5 —	3 —
» <i>sanguinea</i> . . . . .	— 75	3 —
» <i>Schmidtii</i> . . . . .	— 50	3 —
» <i>Teuscheri</i> . . . . .	— 75	3 —
<i>Bignonia capensis praecox</i> . . . . .	1 —	3 —
<i>Billbergia farinosa</i> . . . . .	1 —	3 —
» <i>Lietzei</i> . . . . .	— 75	3 —
» <i>pallascens</i> . . . . .	1 —	3 —
<i>Bouvardia Humboldtii corymbiflora grandiflora</i> . . . . .	1 —	3 —
<i>Browallia speciosa major</i> , grossbl. dunkelblau — bleu foncé à gr. fl. . . . .	— 50	3 —
<i>Buddleia variabilis Veitchiana</i> . . . . .	— 75	3 —
<i>Cabomba aquatica var. roseifolia</i> . . . . .	— 40	3 —
<i>Calanthe Veitchii</i> . . . . .	2,50 bis	5 —
<i>Camellia japonica fl. pl.</i> : . . . .	Pflanzen mit Knospen — plantes bien boutonées . . . . .	10 Stück 25 — bis 50 —; 3 — bis 6 —
<i>Campanula fragilis</i> . . . . .	10 St. 3,50,	40 —
<i>Centradenia floribunda</i> . . . . .	— 75	3 —
<i>Cestrum Parquii</i> . . . . .	— 75	3 —
<i>Chironia Fischeri</i> . . . . .	— 75	3 —
» <i>ixifera</i> . . . . .	— 75	3 —
<i>Choisya ternata</i> . . . . .	— 60	3 —
<i>Chrysanthemum frutescens</i> Frau F. Sander, reinweis, gefülltblühend — blanc pur, double . . . . .	10 St. 5 —	60 —
<i>Cissus discolor</i> . . . . .	1 —	3 —
» <i>rhombica</i> . . . . .	1 —	3 —
<i>Coffea arabica</i> . . . . .	10 St. 7,50,	80 —
» <i>Eismannii</i> . . . . .	10 „ 10 —	120 —
<i>Coleus shirensis</i> . . . . .	1 —	3 —
» <i>thyrsoides</i> , mit einfarbigen Blüten, guter Winterblüher — fleurissant en hiver, fleurs bleu luisant . . . . .	1 —	3 —
<i>Colocasia neo-guineensis</i> . . . . .	250 —	3 —
<i>Coprosma Baueriana picturata</i> . . . . .	1 —	3 —
<i>Cordylone indivisa</i> (superbiens) — 50 bis . . . . .	1 —	3 —
» <i>rubra</i> . . . . .	1 —	3 —
» <i>viivpara</i> . . . . .	10 St. 6 —	75 —
<i>Coronilla glauca</i> . . . . .	— 75	3 —
<i>Crassula lactea</i> , vorzüglicher Winterblüher — fleurissant en hiver 10 St. 5 —	— 60	3 —
<i>Cryptocoryne Willisii</i> . . . . .	— 75	3 —
<i>Curculigo recurvata</i> . . . . .	— 75 bis	150 —
<i>Cyclamen persicum</i> , grösstblumige Sorten mit Knospen — à fl. très grandes . . . . .	10 St. 9 — bis 18 —; 1 — bis 2 —	2 —
<i>Cyperus alternifolius</i> . . . . .	10 St. 3,50,	40 —
» <i>alternifolius fol. var.</i> . . . .	1 —	3 —
» <i>asper</i> . . . . .	— 40	3 —
» <i>gracilis</i> , schön — beau . . . . .	10 St. 3,50,	40 —
» <i>natalensis</i> . . . . .	— 50	3 —

	Stück — pièce	№	3
<i>Cypripedium callosum</i> . . . . .	3 — bis	5	—
» <i>insigne</i> . . . . .	3 —	12	—
» <i>Leeanum</i> . . . . .	3 —	6	—
<i>Dasyllirion gracile</i> . . . . .		—	75
<i>Dendrobium nobile</i> . . . . .	3 — bis	6	—
<i>Dracaena Sanderiana</i> . . . . .		1	—
<i>Drymonia Turrialvae</i> . . . . .		2	—
<i>Echeveria agavoides</i> . . . . .	— 50 bis	3	—
» <i>scaphiphylla</i> . . . . .	— 50 »	3	—
<i>Elodea crispata</i> . . . . .		—	30
» <i>densa longifolia</i> . . . . .		—	30
<i>Eriobotrya japonica</i> . . . . .		1	—
<i>Eucalyptus globulus</i> . . . . .	10 St. 5 —	—	60
<i>Eupatorium grandiflorum album</i> . . . . .		—	60
» <i>Purpureum</i> . . . . .		—	75
» <i>Weinmannianum</i> . . . . .		—	60
dankbare Winterblüher — très bonnes plantes pour fleurir en hiver.			
<i>Euphorbia jacquiniiflora</i> . . . . .	1,50 bis	3	—
» <i>splendens</i> . . . . .	— 75 »	2	—
<i>Eurya latifolia</i> fol. var. . . . .		2	—
<i>Evonymus japonicus</i> , eine der besten und härtesten Dekorationspflanzen —			
très rustique . . . . .	— 50 bis	1	—
» <i>japonicus variegatus</i> . . . . .	— 50 »	1	—
<i>Farfugium grande</i> . . . . .		2	—
<i>Ficus elastica</i> . . . . .	— 75 bis	1	50
» <i>quercifolia</i> . . . . .		1	50
» <i>radioana</i> . . . . .		—	60
<i>Fourcroya Beddinghausii</i> . . . . .		1	—
» <i>Lindenii</i> . . . . .		2	—
<i>Franciscea calycina</i> . . . . .		2	—
<i>Fuchsia cylindrica</i> . . . . .		—	50
» <i>globosa grandiflora</i> . . . . .		—	50
» <i>gracilis</i> . . . . .		—	40
» <i>microphylla</i> . . . . .		—	50
<i>Gardenia florida</i> . . . . .	10 St. 6 —	—	75
» <i>florida fl. pl.</i> . . . . .	10 » 9 —	1	—
<i>Grevillea robusta</i> . . . . .	10 » 4 —	—	50
<i>Guzmania tricolor</i> . . . . .		2	—
<i>Gypsophila paniculata fl. pl.</i> 10 St. 8 —		1	—
<i>Habrothamnus aurantiacus</i> . . . . .		—	75
<i>Hechtia gracilis</i> . . . . .		1	50
<i>Hedera</i> , 1 Sortiment von 10 Sorten in Topfexemplaren — collection de 10 var. en pots . . . . .	6 —	—	—
<i>Helixine Soleirolii</i> . . . . .		—	60
<i>Heteranthera reniformis</i> . . . . .		—	40
» <i>zosterifolia</i> . . . . .		—	40
<i>Heuchera sanguinea splendens</i> , prachtvoll, mit leuchtend roten Blumen in langen Rispen — magnifique, à fleurs rouge brillant . . . . .		—	50
<i>Hibiscus Cooperi</i> . . . . .		—	75
» <i>rosa sinensis Aurora</i> . . . . .		1	—
<i>Hoya carnosa</i> . . . . .		—	75
» <i>clandestina</i> . . . . .		1	—
» <i>longifolia</i> . . . . .		2	—
<i>Hydrangea hortensis Bouquet Rose</i> . . . . .		1	—
» <i>hortensis La Lorraine</i> . . . . .		1	—
» <i>Mme. E. Mouillère</i> . . . . .		1	—
» <i>Montrose</i> . . . . .		1	—
<i>Hydrilla verticillata</i> , Wasserpflanze — pflanze aquatique . . . . .		—	30
<i>Jacobinia suberecta</i> . . . . .		—	75
<i>Jasminum grandiflorum</i> . . . . .		1	—
<i>Impatiens Holstii</i> . . . . .		—	40
» <i>Holstii hybrida</i> , div. Sorten — en variétés . . . . .		—	40
<i>Jossinia tinifolia</i> . . . . .		—	75
<i>Isolepis gracilis</i> . . . . .		—	40
» <i>prolifera</i> . . . . .		—	50
<i>Ixora coccinea</i> . . . . .		2	—
<i>Laelia anceps</i> . . . . .	4 — bis	—	—
<i>Lasiandra macrantha</i> . . . . .		1	—
<i>Lavandula dentata</i> , beliebte Zimmer- pflanze — belle plante pour apparte- nements . . . . .		—	60
<i>Leonotis Leonurus</i> . . . . .		1	—
<i>Libonia floribunda</i> . . . . .		—	60
» <i>Penrhosiensis</i> . . . . .		—	60
» <i>rutilans</i> . . . . .		—	60
<i>Lobelia Cavanillesii</i> . . . . .	— 50 bis	1	—
» <i>Erinus floribunda fl. pleno</i> , neu, Beschreibung siehe Haupt-Verzeich- nis, Seite 195 — nouv., pour la des- cription voy. catalogue général page 195 . . . . .		1	—




Coronilla glauca.

	Stück — pièce	№	3
<i>Lobelia Erinus Kathleen Mallard</i> . . . . .		—	50
» <i>littoralis</i> . . . . .		—	75
<i>Lotus peliorhynchus</i> , prächtige reich- blühende Ampelpflanze, Belaubung silbergrau, Blüten orangefarben — très belle plante pour vases sus- pendus, à feuillage glauque, fleurs grandes d'un rouge brique . . . . .	10 St. 4,50 bis 9 —	—	50 bis
<i>Lycaste aromatica</i> . . . . .	3 —	—	6
<i>Malvastrum capense</i> . . . . .		—	60
<i>Manettia bicolor</i> . . . . .		—	1
<i>Maranta Oppenheimiana</i> . . . . .		—	1
<i>Medinilla magnifica</i> . . . . .		—	3
<i>Melaleuca hypericifolia</i> . . . . .		—	60
<i>Mikania fragrantissima</i> . . . . .		—	75
<i>Mitraria coccinea</i> . . . . .		—	1
<i>Moschosma riparium</i> . . . . .		—	60
<i>Musa Arnoldiana</i> . . . . .	1 — bis	—	3
» <i>Ensata</i> . . . . .	— 75 »	—	5
<i>Najas flexilis</i> , Wasserpfl. — pl. aquatique . . . . .		—	30
<i>Nepenthes liliacea</i> . . . . .		—	1
<i>Nidularium Innocentii striatum</i> . . . . .		—	4
<i>Olearia stellata</i> , Winterblüher — fleu- rissant en hiver . . . . .		—	1 50
<i>Oncidium carthagenense</i> . . . . .	4 — bis	—	7 50
» <i>Cavendishianum</i> . . . . .	3 —	—	10
» <i>ornithorhynchum</i> . . . . .	3 —	—	6
» <i>varicosum Rogersii</i> . . . . .		—	6
<i>Passiflora alata</i> . . . . .		—	2
» <i>coerulea</i> . . . . .	10 St. 5 —	—	60
» <i>edulis</i> . . . . .		—	75
» <i>violacea</i> . . . . .		—	1 50
<i>Pelargonium citrodorum</i> . . . . .		—	1
» <i>odoratissimum</i> . . . . .		—	50
» <i>roseum fol. var. (Lady Plymouth)</i> . . . . .		—	1
<i>Pellionia Davaana</i> . . . . .		—	60
» <i>pulchra</i> . . . . .		—	1
<i>Peperomia metallica</i> . . . . .		—	75
» <i>reflexa</i> . . . . .		—	1
» <i>rubella</i> . . . . .		—	1
<i>Persea gratissima</i> . . . . .		—	1
<i>Petrea volubilis</i> . . . . .		—	1 50
<i>Phalangium Bichei</i> . . . . .		—	3
» <i>comosum</i> . . . . .		—	1 50
» <i>lineare fol. var.</i> , sehr schöne Zimmerpflanze — belle plante pour appartements . . . . .		—	75
<i>Philodendron crinitum</i> . . . . .		—	3
» <i>hastatum</i> . . . . .		—	3
» <i>melanochrysum</i> . . . . .		—	3
<i>Phormium tenax</i> . . . . .	3 — bis	—	7 50
<i>Phyllanthus nitidus</i> . . . . .		—	2
<i>Phytolacca dioica</i> . . . . .		—	60
<i>Pilea nummularifolia</i> . . . . .		—	60
» <i>serpyllifolia</i> . . . . .		—	50
<i>Pisonia longirostris</i> . . . . .		—	2



Oncidium ornithorhynchum.



Phalangium Bichei.

	Stück — pièce	№
<b>Plectranthus fruticosus</b> , wird als mottenvertreibend gerühmt — dit de chasser les teignes . . . . .	— 40	
<b>Plumbago capensis</b> . . . . .	— 60	
» <i>capensis</i> fl. albo . . . . .	— 60	
» <i>coccinea superba</i> . . . . .	2 —	
<b>Pogostemon Patchouli</b> . . . . .	— 60	
<b>Poinsettia</b> ( <i>Euphorbia</i> ) <i>pulcherrima</i> 1 — bis 2 —	1 —	2 —
» <i>pulcherrima alba</i> . . . . .	1 —	2 —
<b>Polygonum polystachyum</b> (amplexicaule var. <i>oxyphyllum</i> ), schön, weiss, im Spätherbst blühend — beau, blanc, fleurissant en automne . . . . .	— 60	
<b>Polygonum rotundifolium</b> . . . . .	— 75	
<b>Pothos argyrea</b> . . . . .	1 —	
<b>Primula obconica gigantea</b> (Arendsii) . . . . .	— 50	
» <i>obconica grandiflora kermesina</i> . . . . .	— 50	
» <i>grandiflora rosea</i> . . . . .	— 50	
» <b>Sieboldii</b> , grossblumige, winterharte Primeln, im Frühjahr einen herrlichen Flor entfaltend; beste Pflanzzeit im Herbst — Primevères rustiques à gr. fl., fleurissant au printemps; à planter en automne.	—	
Ein Sortiment von 10 der schönsten Sorten à 1 Stück — collection de 10 var. 4,50	—	
einzelne Sorten — chaque var. séparée . . . . .	— 50	
<b>Ravenala madagascariensis</b> . . . . .	3 —	
<b>Reidia glaucescens</b> . . . . .	1 50	
<b>Reinwardtia tetragyna</b> , gelb, Winterblüher — jaune, fleurissant en hiver . . . . .	1 —	

**Rhododendron hybridum:**

Auswahl der vorzüglichsten Sorten in 2- bis 4-jährigen Veredelungen, schöne buschige Exemplare mit 3 bis 9 Knospen (gangbarste Grösse) — choix des meilleures variétés en greffes de 2 à 4 ans, fortes

	Stück — pièce	№
<b>Rhododendron hybr.</b> : touffes avec 3 à 9 boutons (la meilleure grandeur pour le commerce) . . . . .	10 St. 17,50 bis 35 —; 2 — bis	4 —
<b>Rubus moluccanus</b> ( <i>reflexus</i> ) . . . . .	— 1 —	
<b>Kuella macrantha</b> . . . . .	— 75	
» <i>maculata</i> . . . . .	— 60	
<b>Russelia Lemoinei multiflora</b> . . . . .	— 1 —	
<b>Salvia cyanea</b> . . . . .	— 60	
» <i>Grahamii</i> . . . . .	— 75	
<b>Salvinia auriculata</b> , Wasserpflanze — pl. aquatique . . . . .	10 St. — 80,	— 10
<b>Sansevieria cylindrica</b> . . . . .	— 2 —	
» <i>Laurentii</i> . . . . .	— 5 —	
» <i>zeylanica</i> . . . . .	— 1 50	
<b>Senecio crassipes</b> . . . . .	— 50	
<b>Serissa foetida</b> fol. var. . . . .	— 60	
<b>Sibthorpia europaea</b> . . . . .	— 50	
» <i>europaea aurea</i> . . . . .	— 1 —	
<b>Solanum Wendlandii</b> . . . . .	— 3 —	
<b>Stapelia europaea</b> . . . . .	— 1 —	
<b>Stenotaphrum glabrum</b> fol. var. . . . .	— 60 bis	3 —
<b>Stephanophysum Baikiei</b> . . . . .	— 60	
<b>Streptocarpus hybridus</b> , 5 verschiedene Sorten — 5 var. div. . . . .	— 3 —	
<b>Tamarindus indica</b> . . . . .	— 1 50	
<b>Tetranema mexicanum</b> . . . . .	— 60	
<b>Teucrium Marum</b> . . . . .	— 50	
<b>Thea Bohea</b> . . . . .	— 1 —	
» <i>viridis</i> . . . . .	— 1 —	
<b>Tradescantia bengalensis</b> . . . . .	— 60	
» <i>fluminensis</i> ( <i>myrtiflora</i> ) . . . . .	— 60	
» <i>hypophaea</i> . . . . .	— 60	
» <i>lanceolata</i> . . . . .	— 1 —	
<b>Veronica diosmifolia</b> . . . . .	— 75	
» <i>hybrida</i> , 5 Sorten unserer Wahl — 5 var. à notre choix . . . . .	— 2 50	
<b>Yucca aloefolia</b> . . . . .	— 50 bis	2 —

**Chrysanthemum indicum fl. pl.****a) Grossblumige Sorten — Variétés à grandes fleurs.**

No.	
1	Audax, schwefelgelb, behaart — jaune soufre, duveteux 1 —.
6	Blanche Deloclocque, amarantkarmin mit heller Rückseite — amarante carminé à revers plus clair — 75.
3	Consul Kijima, blässilla mit grünlichgelber Mitte — lilas pâle à centre jaune verdâtre.
14	E. M. Quittenden, scharlach, Rückseite golden — écarlate à revers jaune d'or.
23	Hannchen Gajke, lachsrot — rouge saumoné 1,20.

No.	
20	Jeanne Rocher, elfenbeinweiss mit cattleyen-rosa — blanc d'ivoire et rose de Cattleya 1 —.
32	La Seine, lichtgrün — jaune clair — 75.
36	Mad. Alex. Peragallo, zart perlrosa, aurora Mitte — rose perle transparent à centre aurore.
47	Mad. J. Nicolaud, fleischfarbigrosa, ballförmig — rose carné, forme de pivoine — 60.
56	Mad. R. Oberthür, weiss, gelockt, spät — blanc, échevelé, tardif.



No.

- 74 Mrs. G. Drabble, elfenbeinweiss, ballförmig — blanc d'ivoire, forme pivoine 1,50.  
 77 Mrs. G. Heaume, chamois, lachsfarben getönt — chamois teinté saumoné.  
 78 Mrs. J. A. Miller, rötlichterrakotta — terracotta rougeâtre.  
 72 Mrs. J. C. Neill, hellgelb — jaune clair.  
 8 Mrs. W. Wells, orange.  
 85 Noble, aprikosenfarben — couleur d'abricot.

No.

- 103 Rayonnant, rosig fleischfarben — carné rosé.  
 102 Rosa Monako, seidenrosa — rose satiné — 60.  
 115 Sybaris, grün, beste aller grünen — la meilleure var. à fleur verte.  
 272 Triomphe de Montbrun, rosachamois — chamois rosé.  
 122 Well's Late Pink, zart malvenrosa — rose tendre.  
 123 W. R. Church, dunkelrot, Rückseite bronze — rouge foncé à revers bronze.

## b) Pompon- oder Kleinblumige — Variétés Pompons.

- 132 La Pureté, weiss mit mauve Spitzen — blanc à bouts mauves.  
 134 Laura, hellrosa — rose clair.  
 137 Little Creole, braunorange — orange brunâtre.

- 140 Lucella, dunkelrosa — rose foncé.  
 135 Miss Selley, fleischfarben — couleur de chair.  
 139 Président Decaisne, lebhaft karmin — carmin vif.  
 141 Rosinante, weisslichrosa — rose blanchâtre.

## c) Japanische Grossblumige Sorten — Variétés Japonaises à gr. fl.

- No.  
 152 Alice Lemon, lilarsa — mauve rosé — 75.  
 143 Auguste Rodrigues, orangeschlarlach — orange cocciné 1,50.  
 146 Bengale, karmin mit cochenillerotem Anflug — carmin recouvert de cochenille 1.—  
 154 Bob. Pulling, goldgelb — jaune d'or 2.—  
 153 Charles Schwarz, leuchtend bräunlichorange — orange brunâtre vif.  
 155 Chrysanthémiste A. Dorée, tief dottergelb — jaune d'œuf foncé — 60.  
 152 Deleuze, zinnoberorange, Rückseite ockergelb — vermillon orangé, revers ocre jaune.  
 161 Dezember Gold, goldgelb — doré.  
 159 Dora Stevens, altrosa — vieux rose.  
 166 E. J. Brooks, dunkelamarant und karmin — amarante foncé et carmin — 75.  
 164 Frances Jolliffe, rahmgelb mit hellrosa Rand — jaune crème à bord rose clair — 75.  
 167 Golden King, tief dunkelgelb, ballförmig — jaune très foncé, en forme de balle 2.—  
 170 Harry Wood, karmesin mit scharlach Anflug — cramoisi à reflet écarlate 1,20.  
 173 Henry Mommeja, blassrosa mit grünlicher Mitte, voll erblüht rahmfarbig — rose pâle à centre verdâtre 2.—  
 172 His Majesty, samtig karmesin — cramoisi velouté 3.—  
 169 Hon. Mrs. Lopes, gelb — jaune — 75.  
 180 Jalene, violettrosa — rose violacé.  
 182 Lady Carmichael, reinweiss — blanc pur — 75.  
 187 L'Africaine, samtig dunkelrot — rouge foncé velouté.  
 198 Mad. C. Nagelmakers, weiss mit crème — blanc crème.  
 211 Mad. de Mazières, silbrig hellrosa — rose clair argenté.  
 44 Mad. G. Rivol, bernsteingelb, rosaterrakotta und ocker schattiert — jaune ambre nuancé terracotta rosé et ocre.  
 209 Mad. Lucien Rémy, lebhaft rosa — rose vif.  
 213 Mad. Paolo Radaelli, pfirsichrosa — rose de pêche.  
 211 Marquise de Tracy, blutrot — rouge sang 1,50.

No.

- 225 Merstham Yellow, kanariengelb — jaune canari.  
 208 M. Gaston de Lagontrie, lebhaft karminrot, Rückseite silbrig, weiss behaart — rouge carminé vif, revers argentés couverts de longs poils blancs.  
 226 Ministre Olanesco, magentarosa — rose magenta.  
 227 Miss Clay Frick, weiss, spät — blanc, tardif.  
 231 Miss Mildred Ware, rosig fleischfarben mit chamois — rose carné et chamois.  
 210 Mlle. Emma Truelle, reinweiss, gelockt — blanc pur, échevelé.  
 244 Mrs. C. H. Totty, silbriglila — lilas argenté — 75.  
 235 Mrs. D. Syme, reinweiss — blanc pur.  
 232 Mrs. L. Thorn, kanariengelb — jaune canari — 75.  
 236 Mrs. R. Luxford, karminrot — rouge carmin 1.—  
 247 Obelisque, dunkelrot — rouge foncé 1,50.  
 252 Paul Claudel, geröhrt, silberrosa, innen granatrot, Rückseite safrangelb — pétales tubulés, la base des tubes rose argenté, l'intérieur rose grenadine, les revers safran — 60.  
 248 Pocket's Crimson, dunkelkarmesin — cramoisi foncé — 75.  
 254 Poupoule, leuchtend hellrosa — rose clair brillant.  
 257 Président A. Ballif, hellkirschrot, Rückseite rehfärbig, behaart — rouge cerise clair, revers couleur de chevreuil, duveteux.  
 262 Ruffisque, dunkelrosa, Mitte und Spitzen goldgelb — rose foncé, pointe et centre or.  
 110 Sappho, dunkellilarsa mit silbriger Rückseite — rose lilacé foncé à revers argenté.  
 260 Soleil de décembre, mattgelb, spät — jaune pâle, tardif.  
 269 Susanne Aubert, weiss, Mitte grün, behaart — blanc, centre vert, duveteux 1,20.  
 117 Thomas Page, reinrosa — rose pur.  
 275 Tilleul, strohgelb — jaune paille 1.—  
 277 White Queen, reinweiss — blanc pur — 75.  
 278 W. Maase, ockerrot — rouge ocre 1.—  
 280 W. Meredith, dunkelrot — rouge foncé.  
 279 W. Turner, reinweiss — blanc pur — 75.

## d) Frühblühende Sorten — Variétés à floraison précoce.

- No.  
 282 Alise, reinweiss, niedrig, gut zur Topfkultur — blanc pur, nain — 75.  
 286 Champ d'or, goldgelb — jaune d'or.  
 289 Golden Glory, tief dottergelb — jaune d'œuf 1,20.  
 291 Graf von Luxemburg, rein fliederrosa — rose pur — 75.  
 293 Gretel, reinweiss, einfachblühend — blanc pur, à fl. simple.  
 295 H. W. Thorpe, reinweiss, ballförmig — blanc pur, en forme de balle.  
 301 L'Aisne, purpurrot — rouge pourpré.  
 300 Ladysmith, brillantrosa, einfachblühend — rose brillant, à fl. simple.  
 304 La Rivale, pfirsichrosa — rose tendre fleur de pêche 1.—

No.

- 306 Mad. Draps-Dom, rosa mit gelblichem Schein — rose à reflet jaunâtre.  
 311 » Marqués, weisslichrosa — blanc rosé 1,20.  
 356 » Rubellin, musellinrosa, behaart — rose mousseline, duveteux 1,20.  
 323 Memo, lebhaft rot, Rückseite braungold — rouge vif, revers or bruni 1,20.  
 354 M. Georges Cheval, ziegelrot — rouge briq. 1.—  
 325 Mlle. Antonia Dorée, zartrosa — rose tendre 1.—  
 315 » Léonie Seince, rahmweiss mit gelbem Schein — blanc crème teinté jaune.  
 316 » Lucie Duvau, weiss, Schnittsorte — blanc, pour la coupe.  
 317 » Marguerite Desjouis, reinweiss, gross, ballförmig — blanc pur, fl. grande en forme de balle.

No.	Chrysanthemum ind. fl. pl.:
224	Moncymaker, reinweiss — blanc pur.
324	Mrs. F. C. Hunter, goldgelb, einfachblühend — jaune d'or, à fl. simple 1,50.
335	Perle Châtillonnaise, cremagelb, rosa überhaucht — jaune crème teinté rose.
337	Petite Hélène de l'Arret, leuchtend atlasrosa — rose satiné vif 1—.

No.	
332	PetiteJeanne, perlmutterweiss — blanc nacré 1—.
253	Petit Louis, malvenrosa — rose mauve 2—.
334	Pluie d'argent, reinweiss — blanc pur.
347	Sir Frederick, weinrot, einfachblühend — rouge de garance, à fl. simple 1,50.

**Chrysanthemum indicum fl. pl.**

Sortimente nach unserer Wahl — Assortiments à notre choix:

	Stück	pièce
5 Kleinblumige oder Pompon-Sorten — 5 variétés Pompons	1	50
10 mittelgross- und grossblumige Sorten — 10 variétés à grandes fleurs	2	—
10 japanische Sorten — 10 variétés Japonaises	3	—
5 behaarte Sorten — 5 var. à fl. duveteuse	3	—
10 frühblühende Sorten — 10 variétés à floraison précoce	4	—
10 neuere Sorten — 10 var. nouvelles	7	50
10 riesenblumige Sorten — 10 var. à fl. géantes	7	50
1 Sortiment von 50 Sorten — collection de 50 var.	15	—
1 „ „ 75 „ — „ 75 „	27	—

Jede Sorte, wo kein Preis angegeben, das Stück — chaque variété non cotée, pièce . . . — 40

**Dianthus Caryophyllus fl. pl.**

Sämtliche Nelkensorten sind von Oktober ab versendbar und werden in gut bewurzelten Pflanzen in Töpfen abgegeben. — Ein spezielles Verzeichnis unserer reichhaltigen Nelkensammlung steht Liebhabern franco und gratis zu Diensten. — Les Oeillets seront disponibles dès le mois d'Octobre en plantes cultivées en pots et bien enracinées. — Un catalogue spécial descriptif de notre superbe collection est à la disposition des amateurs.

**Extra gefüllte Topfnelken. — Oeillets des fleuristes.**

Spezialität unseres Etablissements. — Spécialité de notre établissement.

	Stück	pièce
10 Sorten mit Namen, unserer Wahl — 10 variétés avec noms, à notre choix	2	50
20 „ „ „ „ — 20 „ „ „ „ „ „	5	—
50 „ „ „ „ — 50 „ „ „ „ „ „	12	—
Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — variétés au choix de l'acheteur, chacune	—	40
Germania, reingelb, sehr grossbl. — jaune pur unicolore à gr. fl. 10 St. 5—, Stück — pièce	—	60
Nelkenkönigin, reinweiss, bis 10 cm im Durchmesser, feine Schnittblume, Wuchs sehr üppig — blanc pur, jusqu'à 10 centim. de diamètre, pl. très vigoureuse	Stück — pièce	— 80
Topfnelken in bester Mischung — sans noms, mélange extra	100 St. 15—, 10 St.	1 80
Landnelken in extra Mischung — Oeillets doubles en beau mélange, plantes cultivées en pleine terre	100 St. 10—, 10 St.	1 20

**Remontant-Topfnelken. — Oeillets remontants.**

	Stück	pièce
10 Sorten mit Namen und Charakteristik — 10 variétés avec noms et descriptions	4	50
Mad. Warocqué, dunkelrosa — rose foncé	Stück — pièce	1 —
Souvenir de la Malmaison, zart fleischfarb., sehr gross — carné tendre, à gr. fl.	—	80
10 Remontant-Nelken in Mischung — 10 Oeillets remontants en mélange	—	2 50

**Amerikanische remontierende Riesen-Nelken. — Oeillets remontants américains à fl. géantes.**

10 Sorten mit Namen — 10 variétés avec noms	6	—
---------------------------------------------	---	---

**Dianthus plumarius fl. pl.****Gefüllte Federnelken — Mignardises doubles.**

	Stück	pièce
10 Sorten nach unserer Wahl — 10 variétés à notre choix	2	50
Abbotsfordianus, rosa — rose	10 St. 2,50, Stück — pièce	— 30
Bavaria, zartlilarosa, grossbl. — rose lilacé tendre, à gr. fl.	10 „ 7,50, „	— 80
Delicata, grossbl. zartlila — lilas tendre à gr. fl.	10 „ 4—, „	— 50
Franconia, dunkellilarosa, grossbl., remontierend — rose lilacé foncé, remontant, à gr. fl.	10 St. 7,50, Stück — pièce	— 80
Gloriosa, grossbl. lilarosa — rose lilacé à gr. fl.	10 „ 4—, „	— 50
Her Majesty, reinweiss — blanc pur	10 „ 3,50, „	— 40
Mairose, leuchtend rosa, sehr frühbl. — Rose de Mai, rose brillant, à floraison précoce	—	50
Marktkönigin, weiss, sehr frühblühend — blanc, très hâtif	10 St. 2,50, Stück — pièce	— 30
Mrs. Sinkins, reinweiss — blanc pur	10 „ 3,50, „	— 40

**Obstsorten. — Arbres fruitiers.****Aprikosen. — Abricotiers.**

	Stück	pièce
Zwergstämme — basses tiges	10 St. 18,50	2 —
Hochstämme — hautes tiges	—	3 50
Spalierbäume, mit einer und zwei Etagen — palmiettes simples et doubles	3 — bis	4 50

**Pfirsiche. — Pêchers.**

	Stück	pièce
Zwergstämme — basses tiges	10 St. 18,50	2 —
Hochstämme — hautes tiges	—	3 50
Spalierbäume, mit 1 bis 2 Etagen — palmiettes simples et doubles	3 — bis	4 50

**Kirschen. — Cerisiers.**

	Stück — pièce	N. S.
Zwergstämme — basses tiges . . . . .	1 —	
Halbstämme — demi-tiges . . . . .	1 20	
Hochstämme — hautes tiges . . . . .	1 60	
Schattenmorelle, niedrig — nain . . . . .	1 —	
Minister von Rodzielski, grossfr. Sauer- kirsche, niedrig — à très gros fruit . . . . .	1 —	
Halbstämme — demi-tiges . . . . .	1 50	
Hochstämme — hautes tiges . . . . .	2 —	

**Pflaumen. — Pruniers.**

	Stück — pièce	N. S.
Hochstämme — tiges . . . . .	1 60	
Anna Späth, Hochstämme — tiges . . . . .	1 60	
Reineclaude, grosse grüne . . . . .	1 60	
Gemeine Zwetsche, hochstämm. veredelt — Zwetsche d'Allemagne, tiges groffées . . . . .	1 60	
Zwetsche, frühe aus dem Bühlerthal, sehr früh und reichtragend, Hochst. — très hâtive et productive, tiges . . . . .	1 60	
italienische — d'Italie . . . . .	1 60	

**Birnen. — Poiriers.**

	Stück — pièce	N. S.
Zwergstämme auf Quittenunterlage — nains sur cognassier . . . . .	100 St. 60 —	75
Pyramiden — pyramides . . . . .	1,50 bis	2 50
Schnurbäume, 1 u. 2 armig — cordons 1,75 bis 3 —		
Spalierbäume mit 1—2 Etagen — pal- mettes simples et doubles . . . . .	2 — bis	3 —
Hochstämme in Sorten unserer Wahl — hautes tiges en var. à notre choix . . . . .	10 St. 15 —	1 60

Birnen:	Stück — pièce	N. S.
Halbstämme — demi-tiges . . . . .	10 St. 11 —	1 25
Präsident Roosevelt, niedrig — nain . . . . .		2 —

**Aepfel. — Pommiers.**

	Stück — pièce	N. S.
Zwergstämme — nains . . . . .	100 St. 60 —	75
Pyramiden — pyramides . . . . .	1,50 bis	2 50
Schnurbäume, 1 armig u. 2 armig — Cor- dons . . . . .	1,75 bis	3 —
Spalierbäume — palmettes . . . . .	1,50 —	3 —
Hochstämme, nach uns. Wahl — hautes tiges, en var. à notre choix . . . . .	10 St. 15 —	1 60
Halbstämme — demi-tiges . . . . .	10 —	1 25
Bismarck, niedrig — nain . . . . .	10 —	90
» Hochstämme — hautes tiges . . . . .		1 80
Hohenzollern, niedrig — nain . . . . .		1 —
Himbeerapfel von Holovous, niedrig — nain . . . . .		1 —
Neue Goldparmäne, einjährig — d'un an Pyramiden oder Halbstämme — pyra- mides ou demi-tiges . . . . .		1 75
Ohm Paul, niedrig — nain . . . . .		1 —
Ülzener Calvill, niedrig — nain . . . . .		2 —
Zinszahler, niedrig — nain . . . . .		1 25

**Haselnüsse. — Noisetiers.**

Sortiment von 20 grossfrüchtigen Sorten mit Namen — Collection de 20 variétés à gros fruits, avec noms . . . . .	10 —	—
jede Sorte einzeln — chaque variété sé- parément . . . . .		60
Gewöhnliche Haselnuss — commun 10 St. 2,50		30
Blüthaselnuss — à feuilles pourpres . . . . .	10 St. 6 —	75

**Beeren-Obst. — Fruits en baies.****Erdbeerpflanzen. — Fraisiers.****Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren. — Fraisiers à gros fruits.****Pikierte Pflanzen — coulants:**

	Stück — pièce	N. S.
Aprikose, sehr gross, stumpfkönisch, karmesinrot, Fleisch rosa — très gros, conique obtuse, rouge cramoisi, chair rose . . . . .	100 St. 5 —, 10 St. —	60 — 10
Belle Alliance, gross, rundlich, karmesinrot, aromatisch, remontierend — fruit gros, presque rond, rouge cramoisi, parfumé, var. remontante . . . . .	100 St. 5 —, 10 St. —	60 — 10
Delikatess, neu, mittelfrüh, stumpf nierenförmig, hellrosa, sehr reichtragend — nouv., mi- hâtive, réniforme, rose clair . . . . .	100 St. 10 —, 10 St. 1,20	— 15
Deutsch Evern, sehr früh, mittelgross, herzförmig, leuchtend rot, festfleischig, sehr ertrag- reich — très hâtive, fruit mi-gros, cordiforme, rouge brillant . . . . .	100 St. 8 —, 10 St. 1 —	— 15
Königin Luise, früh, Früchte dunkelkarmin, süss und aromatisch, sehr haltbar, bedeu- tend grösser als Noble (Laxton's) — hâtive, carmin foncé, chair ferme, très parfumée, fruit très gros . . . . .	100 St. 10 —, 10 St. 1,20	— 15
Konsum, neu, lebhaft karminrot, schmelzend, reichtragend — nouv., rouge carmin vif, par- fumée, productive . . . . .	100 St. 6 —, 10 St. —	75 — 10
La Perle, remontierend, starkwüchsig, Früchte gross, scharlachrot — remontante, très vi- goureuse, fruit gros, écarlate . . . . .	100 St. 10 —, 10 St. 1,20	— 15
Monarch, sehr gross, flachrund, glänzend scharlach, Fleisch weiss, fest — très gros, rond aplati, écarlate vif, chair blanche, ferme . . . . .	100 St. 5 —, 10 St. —	60 — 10
Reingold, früh, glänzend rot, Fleisch rotgefärbt, sehr gross — hâtive, rouge vif, fruit très gros . . . . .	100 St. 6 —, 10 St. —	75 — 10
Saint-Joseph, remontierend, Früchte gross, lebhaft rot — parfaitement remontante, fruit gros, rouge vif . . . . .	100 St. 5 —, 10 St. —	60 — 10
Sensation, mittelfrüh, karmesinrot, sehr gross, festfleischig und aromatisch — mi-hâtive, rouge cramoisi, très gros, chair ferme, très parfumée . . . . .	100 St. 5 —, 10 St. —	60 — 10
Sieger, sehr gross, lebhaft rot, Fleisch hellrot, früh und ertragreich — très gros, rouge vif, chair rouge clair, très hâtive et productive . . . . .	100 St. 5 —, 10 St. —	60 — 10
Späte von Leopoldshall, neu, leuchtend rot, sehr fein — nouv., rouge vif . . . . .	100 St. 10 —, 10 St. 1,20	— 15
St. Antoine de Padoue, remontierend, sehr grossfrüchtig, leuchtend rot, wohl- schmeckend — var. remontante, fruit très gros, rouge vif . . . . .	100 St. 6 —, 10 St. —	75 — 10
The Laxton, früh, Früchte gross, konisch, leuchtend dunkelscharlach, Fleisch sehr fest, vom feinsten Geschmack — hâtive, fruit gros, conique obtuse, écarlate foncé vif, chair très ferme d'un goût délicieux . . . . .	100 St. 6 —, 10 St. —	75 — 10
Vielfrucht, früh, mittelgross, karmesinrot, festfleischig — hâtive, fruit mi-gros, rouge cramoisi, chair ferme . . . . .	100 St. 6 —, 10 St. —	75 — 10
Weserruhm, glänzend rot, sehr ertragreich — rouge luisant, très productif . . . . .	100 St. 12 —, 10 St. 1,50	— 20

## Erdbeeren — Fraisiere:

## Beste ältere Sorten — choix des meilleures variétés plus anciennes.

Oompetitor.	Kaiser Wilhelm.	Louis Gauthier.	Royal Sovereign.
Dr. Morère.	König Albert von	Lucida perfecta.	Sharpless.
Jucunda.	Sachsen.	Meteor.	Souvenir de Madame
Kaisers Sämling.	La Constante.	Noble (Laxtons).	Struelens.
	Leader.		

Obige ältere Sorten je 100 St.  $\text{N}^{\circ}$  4 —, 10 St.  $\text{N}^{\circ}$  50 — les variétés anciennes énumérées ci-dessus  
le cent  $\text{N}^{\circ}$  4 —, les 10  $\text{N}^{\circ}$  50.

## Sortimente nach unserer Wahl — Collections à notre choix:

100 Erdbeerpfl. in 10 Sorten zu 10 St. (pikierte Pflanzen) — 100 fraisiere in 10 sortes par 10 de	
chaque (coulants) . . . . .	4 50
250 » in 25 Sorten zu 10 St. (pikierte Pflanzen) — 250 fraisiere in 25 sortes par 10 de	
chaque (coulants) . . . . .	10 50
Topfexemplare zum Treiben, 10 Stück nach unserer Wahl — en pots pour forcer, à notre	
choix, les dix . . . . .	2 50

Monats-Erdbeeren (immertragende) — Fraisiere des quatre saisons:  $\text{N}^{\circ}$  3

rote, mit Ranken — des quatre saisons à fr. rouges avec filets . . . . .	100 St. — le cent 3 —
» ohne — — — — — » sans — — — — —	100 — — — — — 4 —
» — — — — — » blancs — — — — —	100 — — — — — 4 —
» mit — — — — — » avec — — — — —	100 — — — — — 4 —
Belle de Meaux, rot, länglich, grossfrüchtig — rouge, fruit gros, oblong . 100 » — — — —	100 — — — — — 4 —
Belle de Montrouge, rot, grossfrüchtig, aufrechtstehend — rouge, fruit gros, à tige érigée	
100 St. — le cent 4 —	
La généreuse (Die Freigebige), länglichoval, dunkelrot, reichtragend — fruit oblong, rouge	
foncé . . . . .	100 St. — le cent 4 —
Non plus ultra, dunkelrot — rouge foncé . . . . .	100 — — — — — 3 —
Ruhm von Döbeltitz, dunkelrot, sehr reichtrag. — rouge foncé, très productif 100 — — — —	100 — — — — — 4 —
Schöne Meissnerin, verbesserte weisse — blanc amélioré . . . . .	100 — — — — — 3 50

Himbeeren. — Framboisiers. —  
Raspberries.

100 St. in 5 Sorten nach unserer Wahl mit	$\text{N}^{\circ}$ 3
Namen — 100 in 5 espèces à notre choix	
avec noms . . . . .	20 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte . . . . .	30 —
Stück — pièce	$\text{N}^{\circ}$ 3
Goliath, grossfrüchtig, dunkelrot, sehr	
ertragreich — gros, rouge foncé, très	
productive . . . . . 10 St. 3 —	40 —
Marzjuwel, sehr reichtragend — produc-	
tive . . . . . 10 St. 3 —	40 —
Immertragende von Feldbrunnen,	
ertragreich, Frucht gross, dunkelrot —	
productive, fruit gros, rouge foncé 10 St. 3 —	40 —
Malteser gelbe . . . . . 10 » 3 —	40 —
Shaffer's Colossal . . . . . 10 » 4 —	50 —
Superlativ . . . . . 10 » 3,50	40 —
Weisse Merveille . . . . . 10 » 3 —	40 —
Erdbeer-Himbeere (Rubus sorbifolius,	
R. illecebrosus, Focke) — Framboisier-	
Fraise . . . . . 10 St. 2,50	30 —

Brombeeren. — Ronces (à gros  
fruits). — Blackberries.

10 St. in 5 Sorten unserer Wahl — 10 ex.	$\text{N}^{\circ}$ 3
en 5 var. à notre choix . . . . .	5 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte . . . . .	60 —
5 St. in 5 grossfrüchtigen amerikani-	
schen Sorten — 5 ex. en 5 var.	
américaines à gros fruits . . . . .	2 —
Logan-Beere, Früchte 4–6 cm lang, von	
dunkelkastanienrotbrauner Farbe, ange-	
nehm im Geschmack, feine Tafelfrucht —	
fruits de 4 à 6 cent. de longueur, d'une	
couleur marron foncé et d'un goût exquis	
10 Stück 7,50; Stück — pièce	80 —
Rubus phoenicolasius, japan. Wein-	
beere — à baies comestibles	
10 Stück 5 —; Stück — pièce	60 —
xanthocarpus, mit grossen gelben	
aromatischen Früchten — à gros fruits	
jaunes 10 Stück 2,50; Stück — pièce	30 —

Johannisbeeren. — Groseilliers  
à grappes. — Currants.

10 St. in 10 Sorten mit Namen unserer Wahl	$\text{N}^{\circ}$ 3
10 ex. en 10 espèces avec noms à notre choix	3 50
jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée	40 —
Fay's prolific, mit sehr grossen Trauben	
— à grappes très longues 10 Stück 4 —;	
Stück — pièce	50 —
kernlose rote — rouge sans graines	
Stück — pièce	2 —
langtraubige weisse, Fruchttrauben	
18–20 cm lang, Beeren sehr gross, gelb-	
lichweiss, gleich gut zum Rohgenuss wie	
zu Konservenzwecken — à grappes longues	
de 18 à 20 centim., baies grandes, blanc	
jaunâtre . . . . . Stück — pièce	2 —
Schwarze Sorten. — Cassis.	
3 St. in 3 Sorten — 3 ex. en 3 espèces . .	1 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée	40 —
Boscoop giant 10 St. 6 —; Stück — pièce	75 —
Goliath . . . . . » — » —	60 —
Lee's prolific, grossfrüchtig — à gros	
fruit . . . . . 10 Stück 4,50; Stück — pièce	50 —

## Johannisbeeren.

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen  
(à haute tige).

Stück — pièce	$\text{N}^{\circ}$ 3
100 cm Stammhöhe — hauteur de la tige	1 25
130 » — — — — — » — — — — —	1 50
Fay's prolific . . . . .	2 —
kernlose rote — rouge sans graines . .	3 —
langtraubige weisse — blanc jaunâtre	
à grappes longues . . . . .	3 —

Stachelbeeren. — Groseilliers épi-  
neux (dits à maquereau). — Goose-  
berries.

Einzelne Sorten — pièce . . . . .	$\text{N}^{\circ}$ 3
10 St. in 10 Sorten — 10 ex. en 10 variétés	3 50
25 » » 25 » — — — — — » 25 » — — — — —	8 —
früheste von Neuwied, sehr gross-	
früchtig, grün — le plus hâtif de Neuwied,	
à fruit vert, très gros . . . Stück — pièce	50 —

Stachelbeeren — Groseilliers épineux:		N 3
May Duke, allerfrüheste, dunkelrot — rouge foncé, le plus hâtit	Stück — pièce	— 75
Späteste von Allen (H. & S.), Beere gross, weisse, elliptisch, sehr reichtragend		
— La plus tardive, baie grosse, blanche, elliptique, très productive	Stück — pièce	1 50
Whinham's Industry, dunkelrot, grossfruchtig, frühreifend — à gros fruit rouge foncé, hâtit 10 Stück 4 —	Stück — pièce	— 50
dornenlose, 4 Stück in 4 Sorten — sans épines, 4 exempl. ou 4 variétés		2 50
jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée		— 75

## Stachelbeeren.

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen (à haute tige).		Stück — pièce	N 3
100 cm Stammhöhe — hauteur de la tige			1 25
130 » — — — — — » » » »			1 50
früheste von Neuwied			2 —
Whinham's Industry			2 —
Erfurter Riesen- — géant d'Erfurt			2 —

## Palmen-Samen. — Graines de palmiers.

In frischer Ernte jetzt eingetroffen. — Disponibles en récolte fraîche.

S. = Samenkorn (Korn), français grain (semence). Fr. = Frucht — fruit.

Acanthophoenix crinita		N 3
100 S.	2,40; 10 S.	— 30
Acrocomia sclerocarpa	10 » 2,40; 1 »	— 30
Areca rubra	100 » 2,20; 10 »	— 30
Arenga saccharifera	10 » 1,20; 2 »	— 30
Brahea glauca	100 » 5 —; 5 »	— 30
Caryota urens	100 » 2,40; 10 »	— 30
Chamaedorea corallina		
» elegans	100 » 3,20; 10 »	— 40
» elongata	100 » 3,50; 10 »	— 40
Chamaerops arborea	100 » 1,20; 10 »	— 20
» cochinchinensis	100 » 1,20; 10 »	— 20
» elegans	100 » 1,20; 10 »	— 20
» excelsa (Fortunei)		
kg 1,80;	1000 » 1,20; 50 »	— 15
» gracilis	100 » 1,20; 10 »	— 20
» humilis	kg 2,60; 100 » — 80; 10 »	— 10
» » deflexa	100 » 1,40; 10 »	— 20
» » spinosa	100 » 1,20; 10 »	— 20
» macrocarpa kg 4 —;	100 » 1,80; 10 »	— 20
» oliviformis	100 » 1,20; 10 »	— 20
» robusta	100 » 1,30; 10 »	— 20
» tomentosa	100 » 1,20; 10 »	— 20
Cocos australis	100 » 1,30; 10 »	— 20
» campestris	100 » 1,40; 10 »	— 20
» eriopatha	100 » 2,40; 10 »	— 30
» flexuosa	100 » 1,60; 10 »	— 20
» plumosa	100 » 1,60; 10 »	— 20
» Yatai	100 » 2,80; 10 »	— 30
Diplothemium candescens (Ceroxylon niveum)		
100 S. 6,50; 5 S.		— 40
Geonoma gracilis	100 » 3,80; 10 »	— 40
» Schottiana	100 » 4 —; 5 »	— 25
Hyophorbe Verschaffeltii		
100 » 3,20; 10 »		— 40
Kentia McArthurii	100 » 5 —; 5 »	— 30
» Wendlandii	100 » 5 —; 5 »	— 30
Licuala horrida	100 » 2,50; 10 »	— 30
Livistona altissima	100 » 2,20; 10 »	— 25
» Hoogendorpii	100 » 3,20; 10 »	— 40
» oliviformis	100 » 2,60; 10 »	— 30
» rotundifolia	100 » 2,60; 10 »	— 30

Nephrosperma van Houtteanum		N 3
100 S. 4 —;	10 S.	— 50
Pandanus utilis	100 Fr. 2,60; 10 Fr.	— 30
Phoenix canariensis	1000 S. 2,20; 25 S.	— 10
» cyadifolia	100 » 2,20; 10 »	— 30
» dactylifera	100 » 1 —; 20 »	— 25
» farinifera	100 » 2,20; 10 »	— 25
» leonensis	100 » — 70; 20 »	— 20
» melanocarpa	100 » 1,80; 10 »	— 20
» paradisia	100 » 1,50; 10 »	— 15
» pumila	100 » 1,20; 10 »	— 15
» reclinata	100 » — 70; 20 »	— 20
» senegalensis	100 » 1,50; 10 »	— 20
» sylvestris	100 » 1,80; 10 »	— 20
» tenuis	100 » — 50; 20 »	— 15
Pinanga decora	100 » 7 —; 2 »	— 20
Pritchardia filamentosa (Washingtonia)		
1000 S. 2,40; 100 S.	— 30; 25 S.	— 10
» pacifica	100 » 5 —; 5 »	— 30
» robusta	1000 » 3,80; 25 »	— 15
» Sonora	100 » 1,20; 20 »	— 30
Ptychosperma Alexandrae		
100 » 2,40; 10 »		— 30
Sabal Adansonii	1000 » 3 —; 50 »	— 25
» Blackburniana	100 » 1,20; 10 »	— 15
» Ghiesbreghtii	100 » 1 —; 20 »	— 30
» glaucescens	100 » 2,40; 10 »	— 30
» havanensis	100 » 1,30; 10 »	— 20
» mauritiiformis	100 » 1,80; 10 »	— 20
» Palmetto	100 » — 60; 20 »	— 15
» princeps	100 » — 60; 20 »	— 15
» umbraulifera	100 » — 80; 20 »	— 20
Thrinax altissima	100 » 1,30; 10 »	— 20
» argentea	100 » 1,60; 10 »	— 20
» barbadensis	100 » 1,60; 10 »	— 20
» Morrisii	100 » 5 —; 5 »	— 30
» radiata (elegans)	100 » 1,60; 10 »	— 20
Zamia integrifolia	10 » 1,40; 2 »	— 30
Musa Ensete	100 S. 1,80; 10 S.	— 20
» Martini	100 » — 80; 20 »	— 20
» superba	100 » 1,60; 10 »	— 20
» textilis	100 » 2,20; 10 »	— 25

## Blumen-Samen. — Graines de fleurs.

Folgende Blumensamereien bilden eine Auswahl derjenigen Sorten, die, um einen schönen Frühjahr zu erzielen, in den Monaten August bis Oktober gesät werden müssen. — Les graines de fleurs énumérées ci-dessous forment un choix des espèces et variétés qui devraient être semées pendant les mois d'août jusqu'à la fin d'octobre, pour atteindre une belle floraison au printemps.

☉ Sommergewächse. ☿ Zweijährige Pflanzen. ♀ Stauden. ♂ Holzartige Pflanzen. ☞ Kalthaus. ☞ Warmhaus. — ☉ annuell. ☿ bisannuell. ♀ pännant ou vivace. ♂ ligneux ou frutescent. ☞ plante de serre froide. ☞ plante de serre chaude.

kg bedeutet Kilogramm; g = Gramm; S. = Samenkorn (Korn); Pt. = Portion (Prise); B. = Beeren. Abbrévations: kg = kilogramme; g = gramme; S. = graine, semence; Pt. = paquet; B. = baies.

Althaea rosea fl. pl. ♀, englische Preis-Malven, Sortiment von 6 Sorten		N 3
Roses-trémières anglaises, coll. de 6 var. gemischt — en mélange 20 g 1,60, Pt.		— 60
		— 20

Antirrhinum majus, ☉ ♀ Sortiment von 6 Sorten		N 3
» majus gemischt — mélange 20g — 60, Pt.		— 15
» » grandiflorum, gemischt — mélange . . . . . 20 g — 60, Pt.		— 15

<b>Antirrhinum majus nanum</b> , Sortiment von 6 Sorten . . . . .	— 40
» <b>majus nanum</b> , gemischt — mélange . . . . .	— 10
» » <b>pumilum</b> (Tom Thumb), Sortiment von 6 Sorten . . . . .	— 60
» » » gemischt — mélange . . . . .	— 20
» » » 20 g 1,20, Pt. . . . .	— 10

<b>Asperula azurea setosa</b> ☉ . . . . .	— 30
-------------------------------------------	------

### Bellis perennis fl. pl. 2:

beste gefüllte, extra — Pâquerettes doubles, qualité supérieure . . . . .	— 30
» <b>delicata</b> , rötlichweiss mit hellpurpurner Mitte — blanc rosé à centre pourpre clair . . . . .	— 30
» <b>Longfellow</b> , grossbl., rosa — à gr. f. rose foncé . . . . .	— 30
» <b>Schneeball</b> , grossbl., reinweiss — <b>Boule de neige</b> , blanc pur à gr. f. 20 g 5,20, Pt. . . . .	— 30
» <b>maxima alba</b> . . . . .	— 30
» gemischt — mélange . . . . .	— 30
» <b>monstrosa alba</b> . . . . .	— 40
» <b>rosea</b> . . . . .	— 40
<b>Bromus briziformis</b> ☉, schön. Ziergras — belle graminée kg 1,30, 20 g 20, Pt. . . . .	— 10

### Calceolaria hybrida ♂ ♀:

<b>tigrina</b> , grossbl., getigerte, in dem prachtvollsten Farbenspiel — maculées en variétés splendides . . . 1 g 5 —, 1000 S. . . . .	— 50
» <b>picturata</b> , grossblum., getuschte, in dem reizendsten Farbenspiel — marginées à gr. fl., extra . . . . .	— 40
» <b>unicolor</b> , grossbl. einfarbig — unicolores à gr. fl. . . . .	— 40
» <b>getigerte</b> , einfarbige und getuschte gemischt, extra — maculées, marginées et unicolores en mélange . . . 1 g 2,60, 1000 S. . . . .	— 40
» <b>grandiflora Olympia</b> . . . 1 g 2,60, 1000 S. . . . .	— 40
» <b>nana</b> , Zwerg-, getigerte, von kräftigem, kompaktem Wuchs — naines maculées d'un port robuste compact . . . . .	— 40
» » getuschte — naines marginées . . . 1 g 3 —, 1000 S. . . . .	— 40

<b>Calceolaria rugosa hybrida</b> , strauchartige in prachtvollstem Farbenspiel — frutescente, les plus belles variétés . . . 10,000 S. 7 —, 500 S. . . . .	— 40
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

<b>Campanula Medium</b> ♂ alba 20 g — 50, Pt. . . . .	— 15
» <b>Medium alba plena</b> . . . . .	— 30
» » <b>caesia</b> . . . . .	— 15
» » <b>calycanthema</b> , gemischt, doppeltkorrigell — à doubles corolles, en mélange 20 g 3,40, Pt. . . . .	— 25
» » <b>coerulea</b> . . . . .	— 15
» » <b>plena</b> . . . . .	— 30
» » <b>imperialis</b> . . . . .	— 15
» » <b>karmirosa</b> — rose carminé . . . . .	— 20
» » <b>rosea</b> . . . . .	— 15
» » <b>plena</b> . . . . .	— 30
» » <b>striata</b> . . . . .	— 15
» » <b>plena</b> . . . . .	— 20
» einfache gemischt — à fleurs simples varié . . . . .	— 15
» gefüllte gemischt — à fleurs doubles varié . . . . .	— 20

<b>Centaurea candidissima</b> , 2 20 g 4 —, . . . . .	— 30
» <b>Cyanus</b> , gemischt ☉ — Bleuet en mélange 20 g — 30, Pt. . . . .	— 10
» <b>fl. pleno</b> , gefüllte Kornblumen gemischt — Bleuet double en mélange . . . . .	— 15
» <b>nana comp. Victoria</b> 20 g — 60, » . . . . .	— 15

### Cineraria hybrida ♂ ♀:

gemischt — beau mélange . . . 20 g 11 —, Pt. . . . .	— 30
» <b>coerulea</b> , himmelblau, kleinblumig — bleu ciel à petites fleurs . . . 2 g 1,60, Pt. . . . .	— 30
» <b>grandiflora</b> , die grösstblumigen verbesserten Spielarten in Prachtmischung — variétés à très grandes fleurs . . . 1 g 4 —, Pt. . . . .	— 40

### Cineraria hybrida:

<b>grandiflora alba</b> . . . . .	1 g 3,80, Pt. . . . .	— 40
» <b>azurea</b> . . . . .	1 g 3,80, » . . . . .	— 40
» <b>kermesina</b> . . . . .	1 » 3 —, » . . . . .	— 40
» <b>Matador</b> . . . . .	1000 S. 4,50, 100 S. . . . .	— 50
» <b>rosea</b> (Fin de siècle) 1 g 3 —, Pt. . . . .	— 40	
» <b>Stella</b> . . . . .	1 » 3,20, » . . . . .	— 40

<b>nana</b> , niedrige von gedrungener Bau, — variétés naines . . . 2 g 2,40, Pt. . . . .	— 30
-------------------------------------------------------------------------------------------	------

» <b>grandiflora</b> , niedr. grossbl. Varietäten in den brilliantesten Farben — naine à grandes fleurs en variétés brillantes . . . . .	1 g 4 —, Pt. . . . .	— 40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	------

<b>plenissima</b> , extra Qualität, tadellos in Form und Füllung der Blumen — qualité extra, à fleurs bien doubles 1 g 4,60, Pt. . . . .	— 50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

<b>nana plenissima</b> , extra . . . 1 » 4,60, » . . . . .	— 50
------------------------------------------------------------	------

<b>polyantha</b> (stellata), reichblühende, kleinblumige, hochwachsende Hybriden im schönsten Farbenspiel, vorzüglich zum Schnitt — hybrides à taille haute à petites fleurs en très beau mélange, très beau pour la coupe . . . . .	1 g 1 —, Pt. . . . .	— 30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	------

<b>radiata</b> . . . . .	1 » 1,50, » . . . . .	— 30
--------------------------	-----------------------	------

<b>Collinsia bicolor</b> ☉ . . . . .	20 g — 30, » . . . . .	— 10
» <b>violacea</b> ☉ . . . . .	20 » — 40, » . . . . .	— 10

<b>Cordylone indivisa</b> (superbiens) ♂ ♀, Beeren in baies . . . 20 g — 50, 100 B. . . . .	— 20
» <b>reiner Same</b> — gr. nettes 20 » 1,20, 100 S. . . . .	— 20

### Cyclamen 2 ♂ ♀:

<b>persicum fimbriatum</b> , grossbl., gefranste — à gr. fl. frangées . . . 100 S. 1,80, 20 S. . . . .	— 40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

» <b>fl. pleno</b> , gefülltblühende — fl. double . . . 100 S. 2,20, 20 S. . . . .	— 50
------------------------------------------------------------------------------------	------

» <b>giganteum</b> (universum, splendens), weiss mit rotem Auge, extra — blanc à œil rouge, très grand et parfait, extra . . . 1000 S. 7 —, 50 S. . . . .	— 40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

» » <b>album</b> . . . . .	1000 » 10 —, 25 » . . . . .	— 30
----------------------------	-----------------------------	------

» » <b>atrorubrum</b> . . . . .	100 » 1,80, 20 » . . . . .	— 40
---------------------------------	----------------------------	------

» » <b>fliederblau</b> — bleu de Lilas . . . 100 S. 1,40, 20 » . . . . .	— 40
--------------------------------------------------------------------------	------

» » <b>Rokoko</b> , Prachtmischung — mélange . . . 100 S. 2,40, 10 S. . . . .	— 30
-------------------------------------------------------------------------------	------

» » <b>roseum superbum</b> . . . . .	1000 S. 10 —, 25 » . . . . .	— 30
--------------------------------------	------------------------------	------

» » <b>salmoneum</b> , leuchtend laechrot — rouge saumoné vif . . . 100 S. 2,60, 10 S. . . . .	— 30
------------------------------------------------------------------------------------------------	------

» » <b>sanguineum</b> . . . . .	100 » 2,60, 20 » . . . . .	— 60
---------------------------------	----------------------------	------

» » <b>Schneeflocke</b> — flocon de neige . . . 100 S. 2,20, 20 S. . . . .	— 50
----------------------------------------------------------------------------	------

» » <b>Victoria</b> . . . . .	100 » 3,20, 10 » . . . . .	— 40
-------------------------------	----------------------------	------

» » <b>violaceum</b> . . . . .	1000 » 9 —, 25 » . . . . .	— 25
--------------------------------	----------------------------	------

<b>Kaiser Wilhelm</b> , dunkelrot — rouge foncé . . . . .	1000 S. 9 —, 25 S. . . . .	— 30
-----------------------------------------------------------	----------------------------	------

» <b>Montblanc</b> . . . . .	1000 » 9 —, 25 » . . . . .	— 30
------------------------------	----------------------------	------

» <b>Papilio</b> , mit gefransten Petalen — à pétales frangés . . . 100 S. 2,40, 10 S. . . . .	— 30
------------------------------------------------------------------------------------------------	------

» <b>beste grösstblumige Sorten gemischt</b> — mélange extra . . . 20 g 11 —, 50 S. . . . .	— 30
---------------------------------------------------------------------------------------------	------

### Delphinium, Rittersporn — Pied d'Alouette ☉:

<b>Ajacis elatior fl. pl.</b> , Sortiment von 6 Sorten . . . . .	— 25
------------------------------------------------------------------	------

» » <b>gem.</b> — mél. 20 g — 30, Pt. . . . .	— 10
-----------------------------------------------	------

» <b>nanum fl. pl.</b> , Sortiment von 6 Sorten . . . . .	— 25
-----------------------------------------------------------	------

» » <b>gem.</b> — mél. 20 g — 30, Pt. . . . .	— 10
-----------------------------------------------	------

» <b>hyacinthiflorum fl. pl.</b> , Sortiment v. 6 Sort. . . . .	— 30
-----------------------------------------------------------------	------

» » <b>fl. pl. gem.</b> — mél. 20 g — 30, Pt. . . . .	— 10
-------------------------------------------------------	------

<b>Consolida fl. pl.</b> , Levkojen — Rittersporn — double ramifié, Sortiment v. 6 Sort. . . . .	— 40
--------------------------------------------------------------------------------------------------	------

» <b>fl. pl. gem.</b> — mél. . . . .	20 g — 30, Pt. . . . .	— 10
--------------------------------------	------------------------	------

» <b>imperial fl. pl.</b> , Kaiser-Rittersporn — imperial, Sortiment von 6 Sorten . . . . .	— 50
---------------------------------------------------------------------------------------------	------

» <b>fl. pl. gem.</b> — mél. 20 g — 50, Pt. . . . .	— 15
-----------------------------------------------------	------

<b>chinese gemischt</b> , 21 — mél. 20 » — 60, » . . . . .	— 15
------------------------------------------------------------	------

<b>sulphureum</b> (D. Zall) 21, prachtvoll, rein schwefelgelb, Herbstsaat gibt stets die besten Resultate — espèce magnifique, jaune soufre pur, à semer en automne . . . 20 g 7 —, Pt. . . . .	— 40
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------





	20 g	Pt.
<i>Myosotis alpestris striata</i> . . .	1 —	15
» <i>alpestris stricta alba</i> . . .	1,20	20
» » <i>stricta coelestina</i> . . .	1,30	20
» » <i>grandiflora königsblau</i> — bleu royal . . .	1,60	20
» » <i>grandifl. rosea</i> . . .	1,80	20
» » <i>rosea</i> . . .	1,30	20
» <i>Victoria</i> , niedrig, kugelförmig, mit grossen himmelblauen Blüten, feinste Sorte zur Topfkultur — d'un port nain, à grandes fleurs bleu de ciel, la plus belle variété pour la cul- ture en pots . . .	1,60	20
» » <i>Victoria marmorata</i> . . .	1,80	20
» » <i>rosea</i> . . .	1,80	20
» » <i>weiss</i> — blanc . . .	1,80	20
» <i>gemischt</i> — mélange . . .	1,80	15
» <i>dissitiflora</i> , 2, frühblühend und grossblumig, die schönste Spezies bative et à grande fleur . . .	4,80	40
» <i>dissitiflora Perfection</i> . . .	6 —	40
» <i>Liebesstern</i> . . .	1,60	20
» <i>oblongata (latifolia)</i> . . .	1,60	40
» <i>perfecta</i> . . .	1,80	20
» <i>palustris</i> . . .	3 —	30
» <i>grandif. Nixenauge</i> — Oeil des Ondines . . .	2,40	25
» <i>semperflorens</i> . . .	1,80	20
» <i>Ruth Fischer</i> . . .	—	50
<i>Nemophila insignis</i> ☉ . . . kg 3,40,	—	30
» <i>maculata</i> ☉ . . . 2,20,	—	30
<i>Pentstemon Hartwegii</i> (gentian.) hybr. 2, feinste Sorten gem. — mél. 4,20	—	30
» <i>Hartwegii</i> hybr. <i>grandiflorus</i> 4,80	—	40
» <i>nanus</i> . . .	4,20	20
<i>Primula Auricula</i> , 2, Luiker-Aurikel, I. Qualität — première qualité 11,50	—	50
» <i>Auricula</i> , Luiker-Aurikel, von den feinsten Nummerblumen — choix extra . . . 2 g 1,80,	—	40
» <i>cortusoides</i> . . .	9 —	40
<i>Primula chinensis</i> ♂ ☉:		
<i>fimbriata alba</i> . . . 1000 S. 2,40, 100 S.	—	30
» <i>alba magnifica</i> 1000 » 4—, 50 »	—	25
» <i>coccinea (atropurpurea)</i> . . .	1000 S. 3,50, 50 »	20
» <i>coerulea</i> 1000 S. 7—, 100 »	—	25
» <i>Défiance</i> . . . 1000 » 7—, 50 »	—	40
» <i>gigantea alba</i> . . . 100 » 1,20, 20 »	—	30
» <i>cupreata</i> . . .	100 » 1,20, 20 »	30
» (Emperor) . . . 100 » 7—, 50 »	—	40
» <i>rosea</i> . . . 1000 S. 2,40, 100 S.	—	30
» <i>Karfunkelstein</i> , dunkelblaurot — L'Étincelante, rouge sang foncé 1000 S. 5—, 50 S.	—	30
» <i>hermes. splend.</i> 1000 » 2,40, 100 »	—	30
» <i>La Duchesse</i> . . . 1000 » 5—, 50 »	—	25
» <i>marmorata</i> . . . 1000 » 4—, 50 »	—	30
» <i>Montblanc</i> . . . 1000 » 2,60, 100 »	—	20
» <i>montabilis</i> . . . 1000 » 3,50, 50 »	—	30
» <i>punctata elegant.</i> 1000 » 2,40, 100 »	—	25
» <i>rosea (rubra)</i> . . . 1000 » 2,20, 100 »	—	25
» <i>rubro-violeacea</i> . . . 1000 » 4—, 50 »	—	20
» <i>striata</i> . . . 1000 » 2,40, 100 »	—	30
» <i>gefranste gemischt, extra</i> — à fl. frang. en mél. 1000 S. 2,40, 100 S.	—	30
<i>macrophylla (filicefolia) fimbriata alba</i> 1000 S. 4—, 50 S.	—	25
» <i>fimbr. rubra</i> . . . 1000 » 4—, 50 »	—	25
<i>flore pleno fimbriata</i> , gefüllte <i>gefranste</i> — <i>frangée double</i> :		
<i>alba fl. pl.</i> 1000 S. 5,20, 100 S. — 70, 20 S.	—	30
<i>coccinea fl. pl.</i> . . . 100 » 1,20, 20 »	—	30
<i>hermesina splendens fl. pl.</i> . . .	100 S. — 60, 25 »	20
<i>rubra fl. pl.</i> . . . 100 » — 60, 25 »	—	25
<i>striata fl. pl.</i> . . . 100 » — 80, 25 »	—	25
<i>gefüllte gefranste, gemischt</i> — doubles frang. en mél. 1000 S. 5,20, 100 S. — 60, 25 S.	—	20
<i>Primula floribunda grandiflora</i> . Pt.	—	30
» <i>Forbesii</i> , rosalia mit gelbem Auge — fl. lilas rosé à oeil jaune 20 g 8—, Pt.	—	30

	Pt.
<i>Prim malacoides</i> , neu, reichblühend, zartlila — nouv., lilas tendre, très florifère . . .	— 40
» <i>obconica grandiflora hybrida</i> , 2 g 2 —, Pt.	— 30
» <i>pulverulenta</i> 2 . . . 2 » 1,60, »	— 30
<i>Primula veris</i> 2:	
Gartenprimeln. —	Pt.
Primvères des jardins. —	2
<i>acaulis</i> , in vielen Farben — mél. 20 g 7 —	— 40
» <i>coerulea</i> , blaue grossbl. Gartenpri- mel, extra — à fl. bleu foncé, très beau . . . 50 S.	— 40
<i>elatio</i> r, Primeln in schönem Rommel — beau mélange . . . 20 g 3,80	— 30
» von Nummerblumen, extra — choix extra . . . 20 g 5,20	— 40
» <i>goldrandige</i> — à bord doré 20 g 6,40	— 40
» <i>coerulea</i> , neue, blaue Varietäten, sehr schön nouv. var. à fl. bleu foncé, très beau 1000 S. 11 — 25 S.	— 30
<i>suaveolens</i> , grossblumige wohlriechende Schlüsselblume — Primvère odorante 20 g 1,80	— 30
<i>Pyrethrum partheniifol. aureum</i> , ♂ 2 (Golden Feather) . . . 20 g —	— 10
» <i>partheniifol. aureum discoideum</i> . . .	20 g — 50
» » <i>aureum Golden Gem</i> . . . 20 » — 50	— 15
» » <i>laciniatum</i> . . . 20 » — 40	— 10
» » <i>selaginoides</i> . . . 20 » — 70	— 15
<i>Reseda odorata grandiflora</i> :	
20 g	Pt.
<i>aurea</i> (Golden Queen) . . .	80 — 15
<i>compacta nana multiflora</i> . . .	1,20 — 20
<i>Gabriele</i> , grossbl. — à gr. fleur . . .	1,20 — 20
<i>gigantea pyramidalis</i> . . .	1,10 — 20
<i>Goliath</i> . . .	4,20 — 30
<i>Machet</i> , ausgezeichnet zur Topfkultur — belle variété pour la culture en pots 1,20	— 20
» <i>goldgelb</i> — jaune d'or . . .	1,40 — 20
» <i>Rubin</i> . . .	2,40 — 20
<i>Mile's hybrid spiral</i> . . .	50 — 15
<i>pumila erecta</i> . . .	1,20 — 20
<i>robusta</i> . . .	1,40 — 20
<i>Victoria</i> . . .	1,40 — 20
<i>Saponaria multiflora (calabrica)</i> ☉ . . .	40 — 10
<i>Schizanthus Grahamii</i> ☉ . . .	40 — 10
» <i>hybridus grandiflorus</i> . . .	30 — 15
» <i>retusus</i> . . .	40 — 10
» <i>Wisetonensis</i> . . .	5 — 40
<i>Silene pendula</i> ☉ . . .	30 — 10
» <i>pendula alba</i> . . .	30 — 10
» » <i>Bonnetii</i> . . .	30 — 10
» » <i>carnea fl. pleno</i> . . .	30 — 10
» » <i>compacta</i> . . .	40 — 10
» » <i>fl. pleno</i> . . .	40 — 10
» » <i>carnea plena</i> . . .	30 — 10
» » <i>compacta</i> . . .	40 — 10
» » <i>alba</i> . . .	40 — 10
» » <i>fl. pleno</i> . . .	40 — 10
» » <i>fl. pl. Triumph</i> . . .	80 — 15
» » <i>rosea fl. pl.</i> . . .	50 — 15
» » <i>ruberrima</i> . . .	30 — 10
» » <i>Snow King</i> . . .	50 — 15
» » <i>delicata fl. pl.</i> . . .	40 — 10
» » <i>rosea plena</i> . . .	40 — 10
» » <i>ruberrima</i> . . .	40 — 10
» » <i>plena</i> . . .	40 — 10
<i>Viola cornuta alba</i> , ♂ 2 . . .	1,80 — 20
» » <i>Admiration</i> . . .	2,20 — 20
» » <i>Blue Perfection</i> . . .	2,40 — 20
» » <i>magnifica</i> . . .	1,80 — 20
» » <i>Papilio</i> , grossbl. violettilla, die reichblühende aller Sor- ten — violet lilacé, très flori- fère . . .	2,60 — 30
» » <i>Purple Queen</i> . . .	1,80 — 20
» » <i>Sensation</i> . . .	1,80 — 20
» » <i>White Perfection</i> . . .	1,80 — 20
» <i>lutea</i> , reingelb — jaune pur . . .	60 — 15
» » <i>splendens</i> . . .	1 — 20

<b>Viola tricolor maxima, ♂♂:</b>		20 g	Pt.
Pensées:		20 g	Pt.
alle Farben gem., schön — mél. . . . .	1,10	20	20
englische Pensées — race anglaise en mélange . . . . .	1,40	20	20
<b>Elite-Mischung der grösstblumigen Cassier- und Trimardeau-Pensées — mélange d'élite de Pensées Cassier et Trimardeau à très grandes fl. 4,80</b>			
Trimardeau, Riesen-Pensées, in Prachtmischung — Pensée géante, en mél. . . . .	2,60	30	30
» Adonis . . . . .	3,80	30	30
» atropurpurea . . . . .	2,20	30	30
» auriculiflora . . . . .	1,80	30	30
» candidissima . . . . .	3,20	30	30
» gelb mit Auge — jaune à oeil foncé 2,40	2,40	30	30
» gelbgrundig marmoriert — marbré sur fond jaune . . . . .	1,80	20	20
» gestreifte — strié . . . . .	2,20	30	30
» Goldelse — jaune pur . . . . .	3 —	30	30
» Kaiser Wilhelm . . . . .	2,60	30	30
» Lord Beaconsfield . . . . .	3 —	30	30
» Mohrenkönig — Roi des noirs 2,20	2,20	30	30
» veilchenblau — bleu violet 1,80	1,80	20	20
» weiss mit Auge — blanc à oeil foncé 2,40	2,40	30	30
» weissgrundig marmoriert — marbré sur fond blanc . . . . .	1,80	20	20
Pariser grossfleckige — Parisienne à très grandes macules . . . . .	3,80	30	30
» Riesen, verbesserte — Parisienne améliorée à tr. gr. fl. 4,80	4,80	40	40
Bugnots grossfleckige — de Bugnot à très gr. macules . . . . .	7 —	40	40
Cassier, drei- und fünffleckige Riesen — Pensée géante à grandes macules . . . . .	4,80	40	40
Cassier, fünffleckige Riesen — géante à cinq macules . . . . .	7,40	40	40
Cassier, fünffleckige goldgelbe riesenblumige — jaune géante à cinq macules . . . . .	7,40	40	40
Cassier, hortensienrot — rouge d'Hortense . . . . .	7 —	40	40
» weissgrundige — à fond blanc 5 —	5 —	40	40
Germania, grossbl., mit gewellten Blumenblättern — à pétales ondulés . . . . .	7,60	40	40
alba pura, Schneewittchen . . . . .	1,80	20	20
atropurpurea . . . . .	1,40	20	20
» marginata alba (Silbersaum) . . . . .	1,40	20	20
atrosanguinea . . . . .	1,80	20	20
aurea pura (Goldelse) . . . . .	1,80	20	20
auriculiflora . . . . .	1,50	20	20
braunrot — rouge brunâtre . . . . .	1,40	20	20
bronzefarben, dunkle — bronze foncé 1,30	1,30	20	20
» helle Varietäten — bronze clair 1,30	1,30	20	20

<b>Viola tricolor maxima, 20 g Pt.</b>		20 g	Pt.
Pensées:		20 g	Pt.
Coquette de Poissy, bläulichross — mauve . . . . .	1,80	20	20
» delicate . . . . .	1,40	20	20
dunkelschieferblau — bleu ardoisé foncé 1,30	1,30	20	20
Feenkönigin — Reine des fées . . . . .	1,60	20	20
Feuerkönig . . . . .	1,80	20	20
Fire Dragon . . . . .	1,80	20	20
Freya . . . . .	2,60	20	20
Fürst Bismarck . . . . .	1,60	20	20
gelb mit Auge — jaune à oeil foncé 1,60	1,60	20	20
» gloriosa . . . . .	1,60	20	20
» havanabrun — brun marron . . . . .	1,60	20	20
» hellblau (himmelblau) — bleu ciel . . . . .	1,40	20	20
» imperialis, drei- und fünffleckige Odier-Pensées — Pensées Odier ou à trois et cinq macules . . . . .	4,40	40	40
Kaiser Friedrich . . . . .	1,60	20	20
Kaiser Wilhelm, ultramarinblau, extra — bleu d'outremer, extra . . . . .	1,80	20	20
Kamerun . . . . .	1,60	20	20
Kardinal, leucht. rot — rouge luisant 4,80	4,80	40	40
Lord Beaconsfield, purpurviolett, obere Petalen mit weisslichen Spitzen — violet pourpré, pét. sup. à bouts blancs . . . . .	1,80	20	20
Mad. Perret . . . . .	3,20	30	30
Meteor, braunrot — rouge brun . . . . .	2,40	20	20
Negerfürst, schwarz — noir . . . . .	1,50	20	20
nigra, Mohrenkönig (Dr. Faust), rein schwarz — noir pur . . . . .	1,70	20	20
» oculata argentea . . . . .	1,40	20	20
» aurea . . . . .	1,40	20	20
» orchideiflora . . . . .	3,20	30	30
» pelargoniflora . . . . .	1,40	20	20
Pfau (Peacock) . . . . .	1,60	20	20
Präsident Carnot, Odier-Pensée, reinweiss mit tiefvioioletten Flecken — blanc pur maculé de violet foncé . . . . .	5 —	40	40
Psyche . . . . .	4,80	40	40
» purpureo-violacea . . . . .	1,60	20	20
» purpurn mit Goldsaum — pourpre à bord doré . . . . .	1,60	20	20
» quadricolor . . . . .	1,60	20	20
» Rex . . . . .	1,80	20	20
» rubra . . . . .	1,80	20	20
» schwarz mit goldbronze — noir à centre bronzé doré . . . . .	1,50	20	20
» striata, gestreifte — striées . . . . .	1,70	20	20
» variabilis . . . . .	4,80	40	40
» Victoria, weinrot — rouge vif . . . . .	1,80	20	20
» violett, weiss gerändert — violette bordée blanc . . . . .	1,50	20	20
» weiss mit Auge — blanc à oeil foncé 1,60	1,60	20	20
Ein Sortiment von 12 Sorten — collection de 12 variétés . . . . . 1 —			

## Gemüse-Samen

zur Herbst-Aussaat und Früh-treiberei.

	kg	20 g
Blumenkohl, Erfurter, grosser . . . . .	90	240
» Haagescher kleinblättriger frühreter Zwerg- 1000 S. 1,50, 100 S. — 30, 105 —	260	
» Haagescher allerfrühreter Zwerg-eigene Zucht 1000 S. 2,50, 100 S. — 30, —	760	
Chichoriensalat, Witloof, Brüsseler . . . . .	5	20
Endivien, Winter-, ganz feingekrauste grüne Moos- . . . . .	7	25
Gartenkresse, einfache . . . . .	1	10
» gefüllte oder krause . . . . .	1	10
<b>Herbst- oder Stoppelfrühen, weisse</b>		
» runde . . . . .	1 70	10
» weisse runde grünköpfige . . . . .	1 70	10
» » » rotköpfige . . . . .	1 80	10
» » » lange rotköpfige . . . . .	2 —	15
» » » » Bamberger . . . . .	2 —	15
» » » » Ulmer, extra . . . . .	2 —	15
» » » » grünköpfige . . . . .	2 20	15
» gelbe runde . . . . .	2 20	15

## Graines potagères

pour semer en automne ou pour la culture forcée.

	kg	20 g
Carotte, courte de Hollande (Dauwicker) 4 40	20	
» très courte de Paris . . . . .	6 40	20
» Chantenay, demi-longue rouge . . . . .	6 40	20
» Guérande, rouge demi-courte obtuse 6 40	20	
» rouge à forcer Parisienne . . . . .	7 50	25
Cerfeuil, tubéreux . . . . .	5 60	20
Chicorée, frisée très fine ou mousse . . . . .	7 —	25
» Witloof . . . . .	5 —	20
Choufleur, gros d'Erfurt . . . . .	90	240
» nain très hâtif de Haage 1000 S. 1,50, 100 S. — 20, 105 —	260	
» nain à forcer de Haage, le plus hâtif, de notre propre récolte 1000 S. 2,50, 100 S. — 30, —	760	
Chou pommé, gros blanc de Brunswick 10 —	40	
» » petit ferme très hâtif . . . . .	11 —	40
Chou-rave, de Vienne, blanc . . . . .	9 —	20
» » de Vienne, violet . . . . .	11 50	40

	kg	20 g		kg	20 g
<b>Gemüsesamen:</b>			<b>Graines potagères:</b>		
Johannislauch (Zwiebeln), sehr feine			Chou de Milan, d'Ulm nain hâtif	3 60	15
Schalottenart . . . . . 100 g — 20,	1 80	—	Cresson alençois, commun . . . . .	1 —	10
Karotten, Chantenay, halbl. frühe rote	6 40	20	» » frisé ou plein . . . . .	1 —	10
» Guérande, kurze dicke . . . . .	6 40	20	Epinard, à feuilles rondes . . . . .	— 80	10
» Duwick . . . . .	4 40	20	» » » longues, gr. pointues . . . . .	— 80	10
» Pariser kurze stumpfe frühe Treib-	6 40	20	» » » blondes, de Suisse . . . . .	1 —	10
» Pariser Markt-, allerfrüheste Treib-			» de Gaudry . . . . .	— 80	10
kleine runde, extra . . . . .	7 50	25	» Goliath . . . . .	1 —	10
Kerbelrüben . . . . .	5 60	20	» de Viroflay . . . . .	— 80	10
Kohlrabi, allerfrüheste weisse Treib-	9 —	30	» vert foncé lent à monter . . . . .	— 80	10
» » blaue Treib- . . . . .	11 50	40	» Victoria géant . . . . .	— 80	10
Kopfsalat, Eier-, früher gelber . . . . .	5 80	20	» de la Nouvelle-Zélande . . . . .	1 80	10
» Kaiser Treib-, nur fürs Mistbeet . . . . .	4 40	20	Laitue pommée, œuf blond . . . . .	5 80	20
» Maikönig . . . . .	5 —	25	» » Empereur à forcer . . . . .	4 40	20
» Steinkopf, früher gelber . . . . .	7 —	25	» » Götte, jaune hâtive . . . . .	7 —	25
» Winter-, gelber . . . . .	4 80	20	» » May King . . . . .	5 —	20
» Nansen . . . . .	5 —	20	» » d'hiver blonde . . . . .	4 80	20
Kraut, Braunschweiger grosses weisses	10 —	40	» » Nansen . . . . .	5 —	20
» Erfurter kleines frühestes festes . . . . .	11 —	40	Mähe, commune . . . . .	1 80	10
Fastinaken, grosse lange . . . . .	1 10	10	» grosse large de Hollande . . . . .	2 20	15
Perlzwiebeln (nur von Aug. bis Oktob.)	4 —	—	» grosse d'Italie . . . . .	2 60	15
Petersilie, einfache . . . . .	4 —	20	Navet-potager, petit de Teltow . . . . .	2 —	15
» gefüllte oder krause . . . . .	4 40	20	Navet-Turnep, blanc rond d'automne	1 70	10
Petersilienwurzel, lange dicke . . . . .	4 20	20	» blanc rond à collet vert . . . . .	1 70	10
Rabinschen oder Feldsalat, gewöhnl.	1 80	10	» » » rouge . . . . .	1 80	10
» holländische grosse . . . . .	2 20	15	» » » long d'automne . . . . .	2 —	15
» italienische . . . . .	2 60	15	» » » à collet rouge de Bam-		
Radies, rundes weisses . . . . .	1 30	10	» » » berg . . . . .	2 —	15
» rundes rosenrotes Treib- . . . . .	1 60	10	» » » d'Ulm, extra . . . . .	2 —	15
» » scharlachrot, Tr.-(Dreienbr.) . . . . .	2 40	15	» » » à collet vert . . . . .	2 20	15
» » Non plus ultra . . . . .	1 50	10	» jaune rond d'automne . . . . .	2 20	15
Scorzoner oder Schwarzwurzel . . . . .	11 50	40	Oignon Perle . . . . .	4 —	—
Speiserüben, Teltower . . . . .	2 —	15	Panaia, gros long . . . . .	1 10	10
Spinat, rundblättriger Winter- . . . . .	— 80	10	Persil, commun . . . . .	4 —	20
» langblättriger spitzkörniger . . . . .	— 80	10	» » frisé ou double . . . . .	4 40	20
» Goliath . . . . .	1 —	10	Persil à grosse racine, long gros	4 20	20
» grosser gelber Schweizer . . . . .	1 —	10	Radis, rond blanc . . . . .	1 80	10
» von Gaudry . . . . .	— 80	10	» » rond rose d'Erfurt . . . . .	1 60	10
» monströser von Viroflay . . . . .	— 80	10	» » rouge écarlate hâtif . . . . .	2 40	15
» spät aufschliessender dunkelgrüner . . . . .	— 80	10	» » Non plus ultra . . . . .	1 50	10
» Victoria-Riesen- . . . . .	— 80	10	Scorzonère, commune . . . . .	11 50	40
» neuseeländischer . . . . .	1 80	10	Echalotte, grosse danoise, bulbes . . . . .	1 30	—
Wirsing, Ulmer niedriger früher . . . . .	3 60	15	» de St. Jean . . . . . 100 g — 20,	1 80	—
Schalotten, dänische (Zwiebeln) . . . . .	1 30	—	» petite fine grise . . . . . 100 » — 40,	3 80	—
» Edel-, feine kleinste graue 100 g — 40,	3 80	—			

## Getreide-Arten.

	kg	20 g
Die spezielle Aufführung aller Sorten siehe Haupt-Verzeichnis, Seite 31 bis 34.		
Ein Sortim. Roggen in 25 Sorten à 1/5 kg	4 —	—
» » » » 25 » » 20 g	1 50	—
» » Weizen » 25 » » 1/5 kg	4 —	—
» » » » 25 » » 20 g	2 —	—

## Céréales.

	kg	20 g
Pour la liste spéciale de toutes les espèces voy. le catalogue général, pages 31 à 34.		
Collect. de Seigle en 25 sort. 200 g de chaq.	4 —	—
» » » » 25 » » 20 » » » 4 —	1 50	—
» » Blé » 25 » » 20 » » » 4 —	—	—
» » » » 25 » » 20 » » » 2 —	—	—

## Verschiedene Artikel — Articles divers.

	kg	20 g		kg	20 g
Heideerde . . . . . 100 kg	6 —	—	Terre de bruyère . . . . . 100 kg	6 —	—
Bindebast, Raphiabast 10 kg 14 —	1 60	—	Raphia . . . . . 10 kg 14 —	1 60	—
Nummerhölzer,			Etiquettes en bois,		
» 10 cm lang 1000 St. 1,60, 100 St.	— 30	—	» 10 cm de long le 1000 1,60, le 100 — 20		
» 12 » » 1000 » 2 — 100 » — 25			» 12 » » » 1000 2 — 100 » — 25		
» 14 » » 1000 » 2,50, 100 » — 30			» 14 » » » 1000 2,50, 100 » — 30		
» 17 » » 1000 » 3,25, 100 » — 40			» 17 » » » 1000 3,25, 100 » — 40		
» 20 » » 1000 » 4 — 100 » — 50			» 20 » » » 1000 4 — 100 » — 50		
» 24 » » 1000 » 5,40, 100 » — 60			» 24 » » » 1000 5,40, 100 » — 60		
» 30 » » 1000 » 7,50, 100 » — 80			» 30 » » » 1000 7,50, 100 » — 80		
» 10 cm mit Loch . . 1000 » 2,50, 100 » — 80			» 10 » » » pour suspendre le 1000 2,50, le 100 — 30		
Pflanzenstäbe,			Tuteurs en bois,		
» 30 cm lang 1000 St. 2,40, 100 St.	— 30	—	» 30 cm de long le 1000 2,40, le 100 — 30		
» 45 » » 1000 » 3,75, 100 » — 40			» 45 » » » 1000 3,75, 100 » — 40		
» 60 » » 1000 » 6 — 100 » — 70			» 60 » » » 1000 6 — 100 » — 70		
» 75 » » 1000 » 8 — 100 » — 90			» 75 » » » 1000 8 — 100 » — 90		
» 90 » » 1000 » 10 — 100 » 1 20			» 90 » » » 1000 10 — 100 » 1 20		
» 105 » » 1000 » 13 — 100 » 1 50			» 105 » » » 1000 13 — 100 » 1 50		
» 120 » » 1000 » 18 — 100 » 2 —			» 120 » » » 1000 18 — 100 » 2 —		
» 135 » » 1000 » 21,50, 100 » 2 40			» 135 » » » 1000 21,50, 100 » 2 40		
» 150 » » 1000 » 25 — 100 » 2 80			» 150 » » » 1000 25 — 100 » 2 80		

Nelkenhaken . . . . .	1000 St.	2,50, 100 St.	— 30
Rosenhaken . . . . .	1000 »	7 —, 100 »	— 80
Unauslöschliche Tinte zum Schreiben auf Holzetiketten . . . . .	Fläschchen		— 50
Tonkin-Stäbe, vorzüglich haltbar und vielseitig verwendbar.			
Länge: Durchmesser:			
65 cm, ca. 6—9 mm, 100 St.	1,80, 10 St.		— 20
115 » » 9—11 »	100 » 3,75, 10 »		— 40
150 » » 10—11 »	100 » 5 —, 10 »		— 60
175 » » 11 »	100 » 6,50, 10 »		— 75
200 » » 10—12 »	100 » 7,50, 10 »		— 90
225 » » 12—13 »	100 » 8 —, 10 »		1 —
300 » » 16 »	100 » 18 —, 10 »		2 —
200 » » 22 »	100 » 25 —, 10 »		3 —
Letztere Stärke besonders als Rosenpfahl und für hochstämmiges Beerenobst geeignet.			
Porzellanschilder mit eingebrannten Nummern oder Namen, beliebig nach Angabe, je nach Grösse und Form von M. 5 — die 100 Stück an. Preise auf gef. Anfrage.			
Zinketiketten zum Anstecken, verbesserte, System Girard-Col, 9½ cm lang, 2 cm breit . . . . .	1000 St.	12,50, 100 St.	1 50
Zinketiketten zum Anhängen, mit Metallblech und fertig angedruckt, verbesserte Girard-Col, 7½ cm lang, 2 cm breit . . . . .	1000 St.	11 —, 100 St.	1 25
Dieselbe Grösse in schwachem Zink			
	1000 St.	7 —, 100 St.	— 90
Diese verbesserten Etiketten werden von besonders präpariertem Zink gefertigt und haben eine glatte, matte Oberfläche, auf welche man sowohl mit Bleistift und Zinkstift als auch mit Zinktinte viel besser schreiben kann als auf gewöhnliches Zink.			
Preise für andere Grössen auf gef. Verlangen brieflich.			
Zinktinte . . . . .	Fläschchen		— 50
Zinkstifte . . . . .	Stück		— 20
Zink-Pflanzenschilder (Papier-Namens-tafelchen in Zinkgehäuse), 9 cm lang 100 St.			8 —
	10 »		— 90
Aluminiumetiketten, für Blei und Tinte, mit Draht:—			
A, lang und schmal, 70×15 mm 100 St.			1 80
C, schildförmig, 60 mm . . . . .	100 »		3 40
E, eiförmig, 65×45 mm . . . . .	100 »		3 75
F, lang und schmal, 95×25 mm . 100 »			3 75
G, lang und schmal zum Stecken, ohne Draht, 120×20 mm . . . . .	100 »		4 50
Tinte zum Beschreiben der Aluminiumetiketten . . . . .			
	Fläschchen		— 20
Stanniol (Zinnfolie), in Rollen von 0,5 kg			
No. 54 1 kg = 108 Blatt			
» 36 1 » = 72 »			10 50
» 24 1 » = 48 »			
(weniger als ½ kg nicht abgebar).			
Walzblei . . . . .	kg		— 90
Bleistreifen, für Nummerier- und Signier-range . . . . .	kg		1 20
Bleidraht, zum Anbinden von Etiketten . . . . .			1 90
Eisendraht, verzinkt, in Enden von 16 und 20 cm . . . . .	kg		— 90
Kupferdraht, in Enden von 16 und 20 cm . . . . .	kg		4 50
Kaltflüssiges Baumwachs, bewahrt in Blechbüchsen von ¼ kg — 40, ¼ kg — 75, ½ kg 1,20, 1 kg			2 —
Baumwachs zum Warmauftragen:			
ein Paket von ¼ kg			1 60
ein Paket von ½ »			3 —
Raupenleim (Brumataleim), Schutzmittel gegen Obstbaumschädlinge, in Blechbüchsen zu 1 kg — 75; 2½ kg 1,50; 5 kg 2,75; 12½ kg 5,70; 25 kg 10,25; 50 kg			
			18 50
Nikotinseife, zur Vertilgung von Ungeziefer an Pflanzen, mit Gebrauchsanweisung			
kleine Büchse (ca. 60 g Inhalt)			— 50
mittlere » (ca. 120 g »)			— 80
grosse » (ca. 240 g »)			1 50

Crochets pour marcotter les Grillets			
	le 1000	2,50, le 100	— 30
» » » les Rosiers			
	le 1000	7 —, » 100	— 80
Encre indélébile pour écrire sur les étiquettes de bois . . . . .			
	le flacon		— 50
Tuteurs en bambou, très solides.			
longueur: diamètre:			
» — 65 cm, 6—9 mm le 100	1,80, les 10		— 20
» 115 » 9—11 » »	100 3,75, » 10		— 40
» 150 » 10—11 » »	100 5 —, » 10		— 60
» 175 » 11 » »	100 6,50, » 10		— 75
» 200 » 10—12 » »	100 7,50, » 10		— 90
» 225 » 12—13 » »	100 8 —, » 10		1 —
» 300 » 16 » »	100 18 —, » 10		2 —
» 200 » 22 » »	100 25 —, » 10		3 —
Cette dernière sorte spéciale pour Rosiers.			
Etiquettes en porcelaine à numéros brûlés. Les prix seront cotés selon la grandeur sur demande (le cent M. 5 — et plus).			
Etiquettes en zinc, pointues, préparées, pour pots, système Girard-Col, 9½ cm de long, 2 cm de largeur le 1000 12,50, le 100			
			1 50
Etiquettes en zinc, à suspendre, enfilées, avec œillet de laiton, système Girard-Col, 7½ cm de longueur, 2 cm de largeur le 1000 11 —, le 100			
			1 25
la même grandeur en zinc plus mince le 1000 7 —, le 100			
			— 90
Ces étiquettes améliorées sont préparées chimiquement et ont une surface blanche pâle, sur laquelle on peut tout aussi bien écrire avec du crayon qu'avec de l'encre zincographique et bien mieux que sur le zinc ordinaire.			
Encre zincographiques . . . le flacon			
			— 50
Crayons zincographiques . . la pièce			
			— 20
Porte-étiquettes (nom écrit sur papier dans un étui de zinc), 9 cm de long. le 100			
			8 —
			les 10 — 90
Etiquettes en aluminium, à suspendre, enfilées avec fil de cuivre			
A, longues et étroites, 70×15 mm, le 100			1 90
C, en forme de bouclier, 50 mm . . . . .	100 »		3 40
E, ovales, 65×45 mm . . . . .	100 »		3 75
F, longues et étroites, 95×25 mm » 100			3 75
G, longues et étroites, pointues, sans fil de cuivre, 120×20 mm . . . . .	le 100		4 50
Encre pour écrire sur l'aluminium le flacon			
			— 20
Feuilles d'étain, en rouleaux de 0,5 kg:			
No. 54 le kg (= 108 feuilles)			10 50
» 36 » (= 72 »)			10 50
» 24 » (= 48 »)			10 50
Plomb laminé . . . . . le kg			
			— 90
Pièces de plomb pour le numérateur et le marqueur . . . . . le kg			
			1 20
Fil de plomb . . . . . »			
» » fer, en pièces de 16 et 20 cm »			1 90
» » cuivre, en pièces de 16 et 20 » »			— 90
			4 50
Mastic liquide pour greffer à froid			
1 kg 2 —, ½ kg 1,20, ¼ kg — 75, ⅛ kg			— 40
Cire à greffer à chaud; cette composition est celle que nous employons pour toutes nos greffes dans nos pépinières un paquet de ½ kg 1,60, un paq. de 1 kg			
			3 —
Poix-résine liquide, employée contre les ennemis des arbres fruitiers, en boîte de fer blanc 1 kg — 75; 2½ kg 1,50; 5 kg 2,75; 12½ kg 5,70; 25 kg 10,25; 50 »			
			18 50
Savon à nicotine; dissous dans de l'eau tiède, il sert à laver les plantes et y détruire les insectes;			
petit pot (contenu 60 g)			— 50
moyen » ( » 120 g)			— 80
grand » ( » 240 g)			1 50

Verschiedene Artikel:		Nr.
Parasitol, ebenfalls ein bewährtes, zuverlässiges Mittel gegen Blattläuse, und andere Parasiten der Pflanzen		
Originalflaschen von 1/10 Liter Inhalt	— 50	
» » 1/5 » »	— 80	
» » 1/2 » »	1 20	
» » 1 » »	2 —	
Zerstäuber dazu (Mundgebläse)	— 30	
Insecticid, „Xex“, vielseitig empfohlenes Vernichtungsmittel für Blattläuse, Raupen usw. . . . . Blechflaschen von 1 kg	4 —	
» » » » » » » » 250 g	2 —	
in Packungen von 60 g für ca. 2 Liter Spritzflüssigkeit genügend . . . . .	— 80	
Erfurter Pflanzennährstoff . . . 1/2 kg (Grössere Mengen in Säcken billiger.) 1 »	— 90	
Erfurter Düngepulver, für Topfpflanzen, nebst Gebrauchsanweisung	1 50	
Büchse	— 50	
Erfurter Teppichrasensand, zur Zerstörung von Gänseblumen, Löwenzahn, Disteln etc. auf Rasenanlagen, zugleich als Düngemittel dienend . . . . . Büchse	1 50	

Articles divers:		Nr.
Parasitol, appliqué contre les pucerons et d'autres parasites, très apprécié,		
flacon de 1/10 litre	— 50	
» » 1/5 » »	— 80	
» » 1/2 » »	1 20	
» » 1 » »	2 —	
injecteur	— 30	
Xex, autre insecticide puissant,		
le bidon de 1 kg	4 —	
» » 250 g	2 —	
le flacon de 60 g, de dernier suffisant pour 2 litres de solution . . . . .	— 80	
Engrais chimique pour l'alimentation des plantes d'appartements, serres et jardins un paq. de 1/2 kg — 90, 1 kg	1 50	
Poudre d'engrais, pour plantes d'appartements . . . . . le flacon	— 50	
Sable destructif, pour détruire les mauvaises herbes, comme Pâquerettes, Pissenlits etc., sur le gazon . . . . . la boîte	1 50	

## Hyazinthengläser — Vases à jacinthes.

Gewöhnliche in weiss, blau, grün, violett — blanc, bleu, vert, violet	10 St. — les 10 2,25; Stück — pièce	Nr. 3 — 25
Hyazinthengläser mit herausnehmbarem Einsatz, den Vorteil bietend, dass man, ohne die Wurzeln zu stören, das Wasser bequem erneuern kann; in weiss, blau, grün und violett — vases de deux pièces, bien propres au but de renouveler l'eau; blanc, bleu, vert et violet . . . . . 10 St. — les 10 4 —; Stück — pièce		— 45
Reform-Hyazinthengläser in weiss, blau, grün und goldgelb; aus einem Stück, daher niedriger im Preise, als die zweiteiligen Gläser; Erneuern des Wassers durch Rillen im Glas ermöglicht — vases patentés „Réforme“, blanc, bleu, vert, jaune d'or, d'une seule pièce; le verre étant cannelé, l'eau peut être renouvelée facilement.	10 St. — les 10 3,25; Stück — pièce	— 35
Salon-Hyazinthengläser in weiss, blau, grün, goldgelb, aussen glatt, Kopf und Innenseite wellig — blanc, bleu, vert, jaune d'or; partie supérieure ondulée, l'intérieur du vase ondulé, la surface plane . . . . . 10 St. — les 10 2,25; Stück — pièce		— 25
Hyazinthenvasen aus Porzellan mit herausnehmbarem Einsatz, gleicher praktischer Konstruktion wie die Gläser mit Einsatz, aus bestem Porzellan, in modernem Stile farbig bemalt — vases en porcelaine, de deux pièces, de la même construction que les vases en verre de deux pièces, à décors modernes 10 St. — les 10 18 —; Stück — pièce		2 —
Schutzhäubchen für Blumenzwiebeln — cornets en carton pour les jacinthes etc. cultivées en vases . . . . . 100 St. — le cent 3,50; 10 St. — les 10		— 40
Hyazinthen-Halter aus verzinktem Draht, für Gläser — porte-jacinthe, en fil de fer galvanisé, pour vases . . . . . 100 St. — le cent 5,25; 10 St. — les 10		— 60
Hyazinthen-Halter mit um den Hals des Glases sich legenden vernickelter Spange — porte-jacinthe, avec boucle s'accrochant au col du vase	100 St. — le cent 14 —; 10 St. — les 10 1,60; Stück — pièce	— 20
Hyazinthen-Halter für Töpfe, Stab aus Holz, Ring aus verzinktem Draht — porte-jacinthe, en bois et fil de fer, pour pots . . . . . 100 St. — le cent 3 —; 10 St. — les 10		— 40

Wegen sonstiger verschiedener Artikel, Gartenutensilien und Gartengeräte verweisen wir auf S. 278 bis 280 des letzten Haupt-Verzeichnisses und auf die dem letzteren separat beigegebene Liste. — Pour d'autres articles divers, ustensiles et outils de jardinage nous nous référons au dernier catalogue général pag. 278 et 279 et à son supplément (outils de jardinage).

Das Haupt-Verzeichnis über Samen und Pflanzen wird, wie alljährlich, wieder Anfang Januar zur Ausgabe gelangen. — Le catalogue général de graines et de plantes paraîtra au commencement du mois de janvier, comme tous les ans.

Erfurt, den 1. August 1913.

Haage & Schmidt.